



PRODUCTOVERZICHT

HET PERFECTIONEREN VAN DIRECT BOREN SINDS 1974





Onze visie: De meest betrouwbare zaaimachine ter wereld leveren.
Onze missie: Direct boren perfectioneren met een eenvoudig en betrouwbaar systeem.



Pagina's:

3 - Inhoud

4, 5 & 6 - Geschiedenis & Innovatie

7 - Waarom direct boren?

8 - Garantie

9 - Overzicht van het assortiment
directzaaimachines

10, 11, 12 & 13 - Gemonteerd bereik

14 & 15 - Aanhangwagenbereik

16 & 17 - Assortiment met dubbele
trechter

18 - Originele onderdelen

19 - Getuigenissen

20 - Contact met de dealer

Bekroond systeem Moore

In de beginjaren concentreerde Moore Unidrill zich op de productie van directe zaaimachines voor grasland.

De Unidrill won zilveren medailles op de Balmoral Show, de Royal Welsh Show en de Highland Show in 1976.

Moore Unidrill betrad vervolgens de markt voor akkerbouwzaaimachines eind jaren zeventig met een ontwerp voor een akkerbouwvariant met bredere rijen.



SportsTurf Unidrill is ontwikkeld in 1990. De SportsTurf Unidrill werd ontwikkeld in 1990.

Het werd verkocht aan vele bekende sportcomplexen, waaronder: Druids Glen Golf Club, The Belfry Golf Club, Royal Wentworth Golf Club, Sunningdale Golf Club, Gleneagles Golf Club, Royal Troon Golf Club, St Andrews Golf Club, Portmarnock Golf Club, SRFU Murrayfield, IRFU Lansdowne Road, Northampton RFC, MCC Lords, Eden Park, NZ



De nieuwe Grassland Unidrill

In januari 2009 werd de productie van de Unidrill-zaaimachine voor de akkerbouw overgeplaatst naar Sumo UK in Melbourne, Yorkshire, Engeland.

De productie ging echter ook door in Ballymoney met een nieuwe reeks graszaaimachines en apparatuur voor sportvelden.

In 2011 werd een nieuwe versie van de Grassland Unidrill geïntroduceerd met een werkbreedte van 3 meter en 32 rijen schijven, waardoor de rijafstand werd verkleind tot 90 mm. Dit maakte het de perfecte zaaimachine voor het doorzaaien van grasland.



Bestuursleden van Agri-Linc investeren in Moore Unidrill.

Agri-Linc staat al jaren bekend als een betrouwbare dealer van nieuwe, gebruikte en gereviseerde Moore Unidrill-zaaimachines.

Hierdoor heeft Agri-Linc Ltd in Bourne, Lincolnshire, Engeland altijd een nauwe samenwerkingsrelatie gehad met Moore Unidrill.

In 2019 hebben Sam Moore Junior en de directie van Agri-Linc een overeenkomst bereikt over een bedrijfsovername, met het oog op de verdere groei en ontwikkeling van het merk.

Een nieuw hoofdstuk van Moore Unidrill is aangebroken...



Moore Unidrill Innovatie

'Het origineel en nog steeds het beste!'

De oprichting van Moore Unidrill (Manufacturing) Limited

Het nieuwe bedrijf Moore Unidrill (Manufacturing) Limited nam Moore Unidrill in het najaar van 2019 over en heeft het merk sindsdien naar nieuwe hoogten gebracht.

Er zijn nu meerdere dealers in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. En we hebben het merk ook weer op de Europese en Australaziatische markten geïntroduceerd.

Naarmate het merk zich verder ontwikkelt, blijft de naam Moore Unidrill toonaangevend in de markt voor direct boren en dat willen we graag zo houden.

Alle productie vindt nu plaats in EFI Business Park, Bourne Road, Carlby, Lincolnshire, Verenigd Koninkrijk.



Onze visie: De meest betrouwbare zaaimachine ter wereld leveren.

Onze missie: Direct boren perfectioneren met een eenvoudig en betrouwbaar systeem.

Onze waarden: Vertrouwen, Integriteit, Teamwork, Innovatie en Uitmuntendheid.

Uniek verkoopargument: Het origineel en nog steeds het beste.



Doorlopende ontwikkeling...

Bij Moore Unidrill is onderzoek en ontwikkeling een continu proces.

Het verwerken van feedback van gebruikers is belangrijk voor ons. Dit kan variëren van het inkopen van onderdelen van hogere kwaliteit tot het herontwerpen en verbeteren van de boormachine met nieuwe functies.

Wij zijn ervan overtuigd dat er altijd ruimte is voor verbetering en streven ernaar de beste directe boormachine op de markt te bouwen.

Met zowel akkerbouw- als grasland-Unidrill-opties nu beschikbaar, zijn we ervan overtuigd dat er nu een Moore Unidrill is die geschikt is voor elke zaaitaak.



Moore Unidrill werd in 1974 opgericht door Sam Moore Senior.

Moore Unidrill werd opgericht door Sam Moore Sr. Sam werkte voor Tate & Lyle, Massey Ferguson en ICI.

In 1966 keerde hij terug naar de familieboerderij en in 1969 startte hij een ingenieursbureau.

Moore Unidrill werd opgericht in 1974.

Met diepe droefheid kondigen wij het overlijden aan van Sam Moore Sr., de uitvinder van de Moore Unidrill en een ware pionier in de landbouwtechniek. Sam is vrijdagochtend 8 augustus vredig in zijn slaap overleden, op 93-jarige leeftijd, slechts enkele dagen na zijn verjaardag.

Sams nalatenschap is onlosmakelijk verbonden met de moderne landbouw. Na gewerkt te hebben voor toonaangevende bedrijven zoals Tate & Lyle, Massey Ferguson en ICI, keerde Sam in 1966 terug naar de familieboerderij in Ballymoney, County Antrim, Noord-Ierland. In 1969 richtte hij een ingenieursbedrijf op dat de landbouwmachinesector ingrijpend zou veranderen.

In 1974 richtte Sam Moore Unidrill op, gevestigd aan Kirk Road in Ballymoney, op slechts 15 km van de iconische Giant's Causeway. De weelderige, door regen gevoede graslanden van de regio – een van de meest intensieve melkveehouderijgebieden van Europa – boden de perfecte omgeving voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor het zaaien van grasland.

Een familietraditie en een wereldwijd bereik

Naarmate het bedrijf groeide, trad Sams zoon, Sam Moore Jr., toe tot de onderneming en nam de leiding over toen Sam Sr. in 1996 met pensioen ging. Onder hun leiding breidde Moore Unidrill zich snel uit, waarbij de productiecapaciteit van de 26.000 vierkante voet grote fabriek in Ballymoney werd vergroot, met een extra magazijn van 10.000 vierkante voet. De Unidrill werd al snel onder licentieovereenkomsten in het buitenland geproduceerd, met name in de Verenigde Staten, waardoor Sams visie zich uitbreidde naar boeren over de hele wereld.

Een blijvende impact

Hoewel Sam zijn laatste jaren in een verzorgingstehuis doorbracht vanwege dementie, bleef hij tot aan zijn vredige overlijden in goede gezondheid en met een positieve instelling. Zijn bijdragen aan de landbouw – zowel in Noord-Ierland als wereldwijd – blijven tot op de dag van vandaag bepalend voor duurzame landbouwmethoden.



We nodigen u uit om meer te ontdekken over Sams reis en de evolutie van Moore Unidrill op onze geschiedenispagina.

Dankjewel, Sam, voor je innovatie, je toewijding en je blijvende nalatenschap.

Waarom direct boren?

Tijdsbesparing - Direct zaaien kan enorm veel tijd besparen, omdat het het proces van gewasvestiging versnelt, wat vervolgens de productiviteit en efficiëntie van uw bedrijf verbetert.

Bodemgezondheid - Minder bodemverstoring behoudt ecosystemen in de bodem, wat de bodemstructuur versterkt en helpt bodemverdichting te verminderen en vocht vast te houden. Dit alles heeft een directe correlatie met de gewasopbrengst.



Waarom Moore Unidrill?

Eenvoudig en betrouwbaar - De eenvoudige constructie, gecombineerd met een hoge machinekwaliteit, garandeert een lange levensduur en lage bedrijfskosten.

Een verstandige investering - bewezen hoge restwaarde met een zeer grote vraag naar gebruikte modellen.

Het schijf- en schijvenegontwerp - Het beste voor het doorsnijden van plantenresten - het tilt geen stenen op en sleept geen plantenresten mee. Het snijdt door, verwijdert en verspreidt bestaande wortel- en plantenresten.

De schuine schijf - Zorgt voor een egaliserend en verdichtend effect, verspreidt mest, verwijdert sporen van ATV's en herstelt hoefschade in de winter.

Het ontwerp van de 40 mm-zaaikouter creëert een mini-geul in de grond waarin het zaad goed kan groeien. Deze mini-geul zorgt ervoor dat lucht, water en voedingsstoffen de grond kunnen binnendringen, waardoor de bodemgezondheid en drainage verbeteren.

De mini-voorleuning helpt jonge zaailingen te beschermen. De gekartelde schijf bewerkt de gleuf, waardoor een ideaal zaaibed ontstaat waarin de zaailing zijn wortels in de grond kan laten groeien en gemakkelijk toegang heeft tot licht en zuurstof.

De Guttler Style Prisma Roller zorgt voor het noodzakelijke contact tussen zaad en grond dat elk gewas nodig heeft. Op akkerland maakt hij de grond stevig, verkrumelt kluiten en laat de grond los, niet te compact. Op grasland scheurt de Guttler Style roller bestaande wortelstructuren en viltlaag open om nieuwe groei te stimuleren, terwijl hij tegelijkertijd het oppervlak verdicht en aandrukt, waardoor vochtverlies wordt verminderd.





Moore Unidrill-boormachines staan bekend om hun betrouwbaarheid, lange levensduur en eenvoudige, beproefde techniek. Nu versterken we die reputatie met een nieuwe garantie van 5 jaar op het hoofdframe en alle lagers van elke nieuwe Moore Unidrill die via geautoriseerde dealers wordt geleverd.

Hiermee sluit Moore aan bij andere toonaangevende merken die langetermijnbescherming bieden, maar met een duidelijke en eenvoudige regeling die is ontworpen voor de praktijk in de landbouw.

Wat is inbegrepen?

Hoofdframe - Structurele componenten en lasintegriteit.

Lagers - Omvat lagerstoringen als gevolg van fabricagefouten.

Deze garantie geldt voor alle nieuwe Moore Unidrills vanaf 2024, aangeschaft via Agri-Linc of een erkende Moore-dealer.

Eenvoudige, rechttoe rechtaan hoes

Geen ingewikkelde clausules. Geen addertjes onder het gras. Gewoon pure gemoedsrust.

De garantie dekt fabricagefouten - problemen veroorzaakt door materiaal- of fabricagefouten.

Normale slijtage is uitgesloten - Standaardgebruik, schuren en slijtage door verbruiksartikelen vallen niet onder de garantie.

Registratie wordt aanbevolen voor snelle ondersteuning - het versnelt de afhandeling van claims en bevestigt het eigendom.

Reparaties en garantiebeoordelingen worden uitgevoerd via geautoriseerde dealers. Dit garandeert de juiste onderdelen, een correcte diagnose en goedgekeurde reparaties.

Mocht er onverhoopt iets misgaan, dan repareert of vervangt Moore Unidrill de defecte onderdelen, zodat u zo snel mogelijk weer aan de slag kunt.

Gebouwd om lang mee te gaan – Gegarandeerd duurzaam

Of u nu gras, bodembedekkende gewassen of akkerbouwgewassen zaait, elke Moore Unidrill wordt geleverd met de zekerheid van langdurige ondersteuning.

Garantieregistratie - <https://www.moore-unidrill.com/warranty-registration/>



GEMONTEERD BEREIK




TRAILED RANGE



**DUBBELE
TRECHTER (MDH-)**



ORIGINELE ONDERDELEN



Blijf op de
hoogte van
ons laatste
nieuws en
evenementen..



KLASSIEKE SERIE - GEMONTEERD


**Systeem Moore -
Sleufsnijden, eggen, zaaien
en rollen in één werkgang.**



De CLASSIC-serie levert betrouwbare en nauwkeurige zaairesultaten voor een breed scala aan gewassen, waaronder akkerbouwgewassen, groenbemesters, voedergewassen, gras en klaver. Als de voordeliger geprijsde optie in het Moore Unidrill-assortiment behoudt de CLASSIC het beproefde Unidrill-schijfontwerp en de consistente zaadplaatsing, waardoor het een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding biedt voor gemengde bedrijven, loonwerkers en regeneratieve systemen.




Rijafstand van 90 mm



Het originele Moore-Coulter-systeem



Accord-metersysteem



Rubberen armophangingsysteem



Guttler-stijl verpakking (optioneel)



Achterste vlakke rol (standaard)



	Klassieke 2520 gemonteerd	Klassieke 3024 gemonteerd	Klassieke 2528 gemonteerd	Klassieke 3032 gemonteerd
Rijafstand Aantal zaaikouters	125 mm	125 mm	90 mm	90 mm
Totale breedte Totale lengte	20	24	28	32
Totale hoogte Werkbreedte	2600 mm	3100 mm	2600 mm	3100 mm
Leeggewicht (ongeveer)	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
Minimaal benodigd	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm
vermogen	2500 mm	2900 mm	2500 mm	2900 mm
	1900 kg	2300 kg	2000 kg	2300 kg
	110 pk	150 pk	110 pk	150 pk
Overige standaardfuncties: aftakas-aangedreven ventilator, wolframkouters, hydraulische diepteverstelling, ledverlichting, onderhoudsvrije lagers, achterste opstap en veiligheidsrail, schijven van 415x5 mm.				
Beschikbare optionele extra's: hydraulische ventilator, extra ballastgewichtset, spoorlijnset, hydraulische markeringsset, bedrade CCTV-cameraset, trechterverlenging van 500 liter.				





Veelzijdige vestiging voor akkerbouwgewassen, grasland, bodembedekkende gewassen en beheersgewassen.

De ORIGINAL-serie is terecht zo genoemd, omdat het het originele systeem is en nog steeds het beste. Het is in de loop der jaren zorgvuldig ontwikkeld voor nauwkeurige zaaiing bij een breed scala aan gewassen, waaronder akkerbouwgewassen, groenbemesters, beheermengsels, voedergewassen, gras en klaver.




Rijafstand van 90 mm/125 mm



Het originele Moore-Coulter-systeem



Accord-metersysteem




Rubberen amorphangingssysteem



Hydraulische achterverdichter



Guttler-stijl verpakking (standaard)



Rubberen bandenpakker (optioneel)



Achterste vlakke rol (optioneel)



	Origineel 2528 gemonteerd	Originele 3032 gemonteerd	Originele 3436 gemonteerd	Originele 4044 gemonteerde starre	Originele 2520 gemonteerd	Originele 3024 gemonteerd	Originele 3428 gemonteerd	Originele 4032 gemonteerd, stijf
Rijafstand Aantal zaaiouters	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Totale breedte Totale lengte	28	32	36	44	20	24	28	32
Totale hoogte Werkbreedte	2600 mm	3100 mm	3500 mm	4000 mm	2600 mm	3100 mm	3500 mm	4000 mm
Leeggewicht (ongeveer)	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
Minimaal benodigd	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2500 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2500 mm
vermogen	2500 mm	2900 mm	3400 mm	3960 mm	2500 mm	2900 mm	3400 mm	4000 mm
	2000 kg	2300 kg	2500 kg	3000 kg	1900 kg	2300 kg	2400 kg	3000 kg
	110 pk	150 pk	170 pk	200 pk	110 pk	150 pk	170 pk	200 pk

Overige standaardfuncties: aftakas-aangedreven ventilator, ledverlichting, onderhoudsvrije lagers, opstap en veiligheidsrail aan de achterzijde, schijven van 415x5 mm.

Beschikbare optionele extra's: hydraulische ventilator, extra ballastgewichtset, spoorlijnset, hydraulische markeringsset, bedrade CCTV-cameraset, trechterverlenging van 500 liter, trechterniveausensor, meegever, RDS elektrische doseerinrichting, Stocks microgranulaattrechter.






De Moore Unidrill is geschikt voor het zaaien van gras, granen, oliezaden en peulvruchten. Hij werkt op minimaal bewerkte en geploegde grond, maar ook op stoppelvelden en weilanden. Dankzij de smalle rijafstand is dezelfde machine ook uitstekend geschikt als doorzaaimachine voor bestaand gras.

- ✓ **Tijdsbesparing** – Direct zaaien met een Moore Unidrill® kan enorm veel tijd besparen. Het versnelt het proces van gewasvestiging, wat vervolgens de productiviteit en efficiëntie van uw bedrijf verbetert.
- ✓ **Eenvoudig en betrouwbaar** – De eenvoudige constructie in combinatie met de hoge kwaliteit van de machine garandeert een lange levensduur en lage bedrijfskosten.
- ✓ **Bodemgezondheid** – Minder bodemverstoring behoudt ecosystemen in de bodem, wat de bodemstructuur versterkt en helpt bodemverdichting te verminderen en vocht vast te houden. Dit alles heeft een directe correlatie met de gewasopbrengst.
- ✓ **Een verstandige investering** – bewezen hoge restwaarde met een zeer grote vraag naar gebruikte modellen.


Rijafstand van 90 mm
/125 mm



Het originele Moore-
Coulter-systeem



Accord-
metersysteem



Rubberen
armophangingssysteem




Guttler-stijl verpakking
(standaard)



Achterste vlakke rol
(optioneel)



Hydraulische ventilator
(standaard)



	Originele 3032 met	Originele 3024 Trailed
Rijafstand Aantal zaaihouders	aanhanger	125 mm
Totale breedte Totale lengte	90 mm	24
Totale hoogte Werkbreedte	32	3100 mm
Leeggewicht (ongeveer)	3100 mm	5000 mm
Minimaal benodigd	5000 mm	2300 mm
vermogen Overige	2300 mm	2900 mm
standaardfuncties	3000 kg	2800 kg
	120 pk	110 pk
	LED-verlichting, onderhoudsvrije lagers, opstapje achter en veiligheidsrail. 415x5mm schijfbladen	LED-verlichting, onderhoudsvrije lagers, opstapje achter en veiligheidsrail. 415x5mm schijfbladen
Beschikbare optionele extra's	Spoorlijnsset, bedrade CCTV-cameraset, trechterverlenging van 500 liter, niveausensor voor de trechter, RDS elektrische doseerinrichting, Stocks microgranulaattrechter.	Spoorlijnsset, bedrade CCTV-cameraset, trechterverlenging van 500 liter, niveausensor voor de trechter, RDS elektrische doseerinrichting, Stocks microgranulaattrechter.






De MDH-1700 Dual Hopper is ontworpen voor professionele gebruikers die maximale flexibiliteit en precisie vereisen. Dit topmodel is ontworpen voor nauwkeurige zaaiing van akkerbouwgewassen, groenbemesters, voedergewassen, klaver en gras, en beschikt over een dubbel trechtersysteem waarmee meerdere zaadsoorten tegelijkertijd kunnen worden gezaaid. Met een hoge opbrengst, consistente dieptecontrole en uitstekende zaadplaatsing in één werkgang zet de MDH-1700 een nieuwe standaard in direct zaaien.

- ✓ Met een zaaimachine met dubbele trechter kunt u kunstmest of een nevengewas tegelijk met uw hoofdgewas aanbrengen – wat tijd en geld bespaart!
- ✓ Eenvoudige en betrouwbare zaaimachine met dubbele zaadbak – lage bedrijfskosten, standaardonderdelen en een lange levensduur.
- ✓ Twee soorten zaad, of zaad en kunstmest, kunnen tegelijkertijd in één zaaigewand worden aangebracht – ideaal voor startbemesting of als bodembedekker of voor combinatieteelt.


Rijafstand van 90 mm/125 mm



Het originele Moore-Coulter-systeem



Accord-metersysteem



Rubberen armophangingssysteem



Hydraulische achterverdichter



Guttler-stijl verpakking (standaard)



Achterste vlakke rol (optioneel)



	MDH1700 3032 Gemonteerd	MDH1700 3024 Gemonteerd
Rijafstand Aantal zaaihouders	90 mm	125 mm
Totale breedte Totale lengte	32	24
Totale hoogte Werkbreedte	3100 mm	3100 mm
Leeggewicht (ongeveer)	3000 mm	3000 mm
Minimaal benodigd	2300 mm	2300 mm
vermogen Overige	2900 mm	2900 mm
standaardfuncties	2700 kg	2500 kg
	170 pk	170 pk
	Hydraulische ventilatoraandrijving, LED-verlichting, onderhoudsvrije lagers, opstapje en veiligheidsrail aan de achterzijde, 415x5mm schijfbladen.	Hydraulische ventilatoraandrijving, LED-verlichting, onderhoudsvrije lagers, opstapje en veiligheidsrail aan de achterzijde, 415x5mm schijfbladen.
Beschikbare optionele extra's	Hydraulische ventilator, extra ballastgewichtset, spoorlijnset, hydraulische markeringsset, bedrade CCTV-cameraset, trechterverlenging van 500 liter, trechterniveausensor, meegever, RDS elektrische doseerinrichting, Stocks microgranulaattrechter.	Hydraulische ventilator, extra ballastgewichtset, spoorlijnset, hydraulische markeringsset, bedrade CCTV-cameraset, trechterverlenging van 500 liter, trechterniveausensor, meegever, RDS elektrische doseerinrichting, Stocks microgranulaattrechter.





Zodat Moore Unidrill-boormachines jaar na jaar efficiënt blijven werken.

Onderdelen voor oudere en huidige Moore Unidrill-boormachines zijn nog steeds verkrijgbaar. Moore Unidrill werkt samen met Agri-Linc Ltd om onderdelen te leveren voor machines die in het Verenigd Koninkrijk en Ierland in gebruik zijn.

Onderdelen beschikbaar

Schijven en schijven • Perswielen en ophangingsonderdelen
Lagers, afdichtingen en naven • Zaadbuisen, slangen en doseeronderdelen
Kettingen, tandwielen en aandrijflijnonderdelen • Algemene bevestigingsmaterialen en slijtageonderdelen

Hoe te bestellen

1. Zoek uw onderdelenhandleiding

Bezoek: moore-unidrill.com/operator-parts-manuals

2. Noteer de onderdeelnummers

Gebruik de exploded views in de handleiding.

3. Bestel online

Zoek op artikelnummer op: agri-linc.com

4. Hulp nodig? Bel

Moore Unidrill: 028 2766 4444

Agri-Linc: 01778 591225

Waarom Agri-Linc?

Officiële partner van Moore Unidrill-onderdelen, grote voorraad in het VK, snelle landelijke levering en telefonische ondersteuning.

GETUIGENISSEN

**Systeem Moore -
Sleufsnijden, eggen, zaaien
en rollen in één werkgang.**

"De kracht van de Moore Unidrill schuilt in zijn eenvoud. Hij is gebouwd om lang mee te gaan, vereist minimaal onderhoud en levert consistent uitstekende resultaten."

- Stan Evans, Monmouthshire, Zuid-Wales, Verenigd Koninkrijk

"Echt onder de indruk van de zaaimachine. We hebben hem gebruikt voor gras en boerenkool, en hij werkt uitstekend – we hebben zelfs prijzen gewonnen met onze Moore Unidrill."

- Nigel Williamson, Ida Valley, Zuidereiland, Nieuw-Zeeland

"Het is een belangrijk hulpmiddel voor ons geworden. We vinden de rijafstand van 90 mm erg prettig voor grasbewerking."

- Luke Templeton, melkveehouder uit Southland, Nieuw-Zeeland

"We kunnen ons geen stilstand veroorloven - de Unidrill vereist zeer weinig routineonderhoud en is snel en eenvoudig te installeren en te gebruiken."

- Christopher Davis van Agrifactors (Southern) Ltd

"We hebben zojuist de veelzijdigheid van de zaaimachine getest tijdens de allereerste klus: koolzaad, gras en haver, in een mix van maïsstoppels en begraasd gras – deze zaaimachine kan het echt allemaal!"

- Geweldige feedback van een andere klant uit Nieuw-Zeeland.

Bezoek ons Moore Unidrill YouTube-kanaal voor meer actievideo's en hoor direct van onze klanten. 🎥 Ontdek echte resultaten, echte reviews en onze apparatuur in actie.



"Een van de best ontworpen machines in mijn tuin."

- Barry Read

(Met dank aan Grassmen en YouTube)

**Waarom boeren dol zijn op de Moore Unidrill:
Inzichten van Barry Read**




"Eenvoud is waarschijnlijk het beste eraan." - Jack Wills, Fawcett Park, Cumbria.

Luister naar Jack voor meer informatie en zie de boor in actie...



“Het origineel en nog steeds het beste”



Scan hier om uw lokale dealer te vinden of
bezoek onze website www.moore-unidrill.com
voor meer informatie en media.



Moore Unidrill (Productie) Ltd

Kantooradres - Randalls Farm, Scottlethorpe Road, Bourne, Lincs, PE10 0LN, UK

T: +44 (0)28 2766 4444 W: www.moore-unidrill.com E: sales@moore-unidrill.com

Het kan voorkomen dat wij, door omstandigheden buiten onze controle of andere redenen, apparatuur of producten leveren die afwijken van de hier beschreven specificaties. E+OE

Copyright © 26 april. Alle rechten voorbehouden.