



PRODUKTÜBERSICHT

PERFEKTIONIERUNG DER DIREKTSAT SEIT 1974





Unsere Vision: Die zuverlässigste Sämaschine der Welt anzubieten.
Unsere Mission: Die Perfektionierung der Direktsaat mit einem einfachen, zuverlässigen System.



Seiten:

3 - Inhalt

4, 5 & 6 – Geschichte & Innovation

7 – Warum Direktsaat?

8 - Garantie

**9 – Übersicht über das
Direktsaatmaschinen-Sortiment**

10, 11, 12 & 13 - Anbaugeräte

14 & 15 - Gezogene Maschinen

16 & 17 - Dual Hopper Versionen

18 - Originalteile

19 - Erfahrungsberichte

20 - Händlerkontakt

Moore Unidrill Geschichte

“Das Original und immer noch das Beste!”

Preisgekröntes System Moore

In der Anfangszeit konzentrierte sich Moore Unidrill auf die Herstellung von Direktsaatmaschinen für Grünland.

Die Unidrill gewann Silbermedaillen bei der Balmoral Show 1976, der Royal Welsh Show und der Highland Show.

Moore Unidrill stieg dann Ende der 1970er Jahre in den Markt für Direktsaatmaschinen für den Ackerbau ein, indem das Unternehmen eine Version mit breiteren Reihenabständen entwickelte.



SportsTurf Unidrill wurde 1990 entwickelt.

Die SportsTurf Unidrill wurde 1990 entwickelt.

Diese wurde an viele bekannte Sportstätten verkauft, darunter: Druids Glen Golf Club, The Belfry Golf Club, Royal Wentworth Golf Club, Sunningdale Golf Club, Gleneagles Golf Club, Royal Troon Golf Club, St Andrews Golf Club, Portmarnock Golf Club, SRFU Murrayfield, IRFU Landsdowne Road, Northampton RFC, MCC Lords, Eden Park, Neuseeland

Die neue Grünland-Unidrill

Im Januar 2009 wurde die Produktion der Ackergeräte von Unidrill zu Sumo UK in Melbourne, Yorkshire, England, verlegt.

Die Produktion wurde jedoch auch in Ballymoney mit einer neuen Reihe von Grünland-Sämaschinen sowie Sportrasengeräten fortgesetzt.

Im Jahr 2011 wurde eine neue Version der Grünland Unidrill mit einer Arbeitsbreite von 3 m und 32 Scharreihen eingeführt, wodurch der Reihenabstand auf 90 mm reduziert werden konnte. Dies machte sie zur idealen Sämaschine für die Nachsaat von Grünland.



Die Direktoren von Agri-Linc investieren in Moore Unidrill

Seit vielen Jahren ist Agri-Linc ein bekannter Händler für neue, gebrauchte und generalüberholte Moore Unidrill-Sämaschinen.

Aus diesem Grund unterhält Agri-Linc Ltd in Bourne, Lincolnshire, England seit jeher eine enge Zusammenarbeit mit Moore Unidrill.

Im Jahr 2019 schlossen Sam Moore Junior und die Direktoren von Agri-Linc ein Abkommen über eine Unternehmensübernahme ab, um die Marke weiterzuentwickeln und neue Höhen zu erreichen.

Ein neues Kapitel von Moore Unidrill wurde aufgeschlagen...



Die Gründung von Moore Unidrill (Manufacturing) Limited

Das neue Unternehmen Moore Unidrill (Manufacturing) Limited erwarb Moore Unidrill im Herbst 2019 und hat die Marke seither zu neuen Höhen geführt.

Mittlerweile gibt es zahlreiche Händler in Großbritannien und Irland. Außerdem haben wir die Marke wieder auf den europäischen und australasiatischen Märkten eingeführt.

Während sich die Marke weiterentwickelt, bleibt der Name Moore Unidrill führend auf dem Markt für Direktsämaschinen, und wir beabsichtigen, dies auch so beizubehalten.

Die gesamte Fertigung findet nun im EFI Business Park, Bourne Road, Carlby, Lincolnshire, Großbritannien, statt.



Unsere Vision: Die zuverlässigste Sämaschine der Welt anzubieten.

Unsere Mission: Die Perfektionierung der Direktsaat mit einem einfachen und zuverlässigen System.

Unsere Werte: Vertrauen, Integrität, Teamwork, Innovation und Exzellenz.

USP: Das Original und immer noch das Beste.



Laufende Entwicklung...

Hier bei Moore Unidrill ist Forschung und Entwicklung ein kontinuierliches Projekt.

Die Umsetzung von Nutzerfeedback ist uns wichtig. Dies kann von der Beschaffung hochwertigerer Teile bis hin zur Neugestaltung und Verbesserung der Sämaschine mit neuen Funktionen reichen.

Wir glauben, dass es immer Raum für Verbesserungen gibt und wir streben danach, die beste Direktsämaschine auf dem Markt zu entwickeln.

Da nun sowohl Acker- als auch Grünland-Unidrill-Optionen verfügbar sind, sind wir zuversichtlich, dass es für jede Aussaataufgabe die passende Moore-Unidrill gibt.



Moore Unidrill wurde 1974 von Sam Moore Senior gegründet.

Moore Unidrill wurde von Sam Moore Snr. gegründet. Sam arbeitete für Tate & Lyle, Massey Ferguson und ICI.

Er kehrte 1966 auf den elterlichen Bauernhof zurück und gründete 1969 ein Ingenieurbüro.

Moore Unidrill wurde 1974 gegründet.

Mit tiefem Bedauern geben wir den Tod von Sam Moore Sr., dem Erfinder des Moore Unidrill und einem wahren Pionier der Agrartechnik, bekannt. Sam ist am frühen Freitagmorgen, dem 8. August 2025, im Alter von 93 Jahren friedlich im Schlaf verstorben, nur wenige Tage nach seinem Geburtstag.

Sams Wirken ist untrennbar mit der modernen Landwirtschaft verbunden. Nach Stationen bei führenden Unternehmen wie Tate & Lyle, Massey Ferguson und ICI kehrte Sam 1966 auf den elterlichen Bauernhof in Ballymoney, County Antrim, Nordirland, zurück. 1969 gründete er dort ein Maschinenbauunternehmen, das die Landmaschinenbranche revolutionieren sollte.

1974 gründete Sam Moore Unidrill mit Sitz in der Kirk Road in Ballymoney, nur 15 km vom berühmten Giant's Causeway entfernt. Die üppigen, vom Regen bewässerten Weideflächen der Region – eines der intensivsten Milchviehgebiete Europas – boten die perfekten Bedingungen für die Entwicklung innovativer Aussaatlösungen für Grünland.

Ein Familienerbe und globale Reichweite

Mit dem Wachstum des Unternehmens trat Sams Sohn, Sam Moore Jr., in das Unternehmen ein und übernahm die Leitung, als Sam Sr. 1996 in den Ruhestand ging. Unter seiner Führung expandierte Moore Unidrill rasant und erhöhte die Produktionskapazität in seiner 26.000 Quadratfuß großen Anlage in Ballymoney um ein zusätzliches 10.000 Quadratfuß großes Lager.

Die Unidrill wurde schon bald im Rahmen von Lizenzvereinbarungen im Ausland, insbesondere in den Vereinigten Staaten, produziert, wodurch Sams Vision Landwirten auf der ganzen Welt zugänglich wurde.

Eine nachhaltige Wirkung

Obwohl Sam seine letzten Jahre mit Demenz in einem Pflegeheim verbrachte, blieb er bis zu seinem friedlichen Tod bei guter Gesundheit und Lebensfreude. Seine Beiträge zur Landwirtschaft – sowohl in Nordirland als auch weltweit – prägen bis heute nachhaltige Anbaumethoden.



Wir laden Sie ein, mehr über Sams Werdegang und die Entwicklung von Moore Unidrill auf unserer Geschichtsseite zu erfahren.

Danke, Sam, für deine Innovationskraft, dein Engagement und dein bleibendes Vermächtnis.

Warum Direktsaat?

Zeitersparnis – Die Direktsaat kann enorm viel Zeit sparen, da sie den Prozess der Pflanzenetablierung beschleunigt, was wiederum die Produktivität und Effizienz Ihres landwirtschaftlichen Betriebs verbessert.

Bodengesundheit – Weniger Bodenbearbeitung erhält die Ökosysteme im Boden, was die Bodenstruktur stärkt, die Bodenverdichtung verringert und die Feuchtigkeit speichert, was alles in direktem Zusammenhang mit den Ernteerträgen steht.



Warum Moore Unidrill?

Einfach und zuverlässig – Die einfache Konstruktion in Verbindung mit einer hohen Maschinenqualität gewährleistet eine lange Lebensdauer und niedrige Betriebskosten.

Eine kluge Investition – nachweislich hoher Restwert bei sehr hoher Nachfrage nach gebrauchten Modellen.

Die Scheiben- und Vorscharkonstruktion – optimal zum Zerkleinern von organischem Restmaterial – hebt keine Steine an und verstopft oder zieht den Abfall (Krautbewuchs) nicht mit sich. Sie schneidet, entfernt und verteilt vorhandene Wurzeln und Pflanzenreste.

Die schräge Scheibe - Erzeugt einen glättenden und ebennenden Effekt, verteilt Dung, beseitigt ATV-Spurrillen und Winterhufschäden.

Die 40-mm-Scharform erzeugt - eine kleine Furche im Boden, in der das Saatgut optimal keimen kann. Durch diese Furche gelangen Luft, Wasser und Nährstoffe in den Boden, wodurch die Bodengesundheit und die Drainage verbessert werden.

Die Mini-Furche - bietet Schutz für die jungen Sämlinge. Die gezahnte Scheibe bearbeitet die Furche und schafft so ein ideales Saatbett, in dem die Sämlinge ihre Wurzeln gut entwickeln und gleichzeitig Licht und Sauerstoff nach oben erhalten können.

Die Prismen-Walze im Güttler-Stil - sorgt für den optimalen Bodenschluss, den jede Kulturpflanze benötigt. Auf Ackerland verdichtet sie den Boden, zerkleinert Klumpen und hinterlässt ihn locker, aber nicht zu fest. Auf Grünland durchbricht die Walze im Güttler-Stil bestehende Wurzelstrukturen und die Filzschicht, um neues Wachstum anzuregen, während sie gleichzeitig die Oberfläche verfestigt und den Feuchtigkeitsverlust reduziert.





Moore Unidrill-Sämaschinen genießen einen hervorragenden Ruf für Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und bewährte, einfache Konstruktion. Um dies noch weiter zu unterstreichen, bieten wir nun eine 5-Jahres-Garantie auf den Hauptrahmen und alle Lager jeder neuen Moore Unidrill-Sämaschine, die über autorisierte Händler bezogen wird.

Damit reiht sich Moore in die Riege anderer führender Marken ein, die langfristigen Schutz bieten, jedoch mit einem klaren und unkomplizierten System, das auf die Bedürfnisse der realen Landwirtschaft zugeschnitten ist.

Was ist abgedeckt?

Hauptrahmen – Strukturelle Bauteile und Schweißnahtintegrität.

Lager – Deckt Lagerausfälle aufgrund von Herstellungsfehlern ab.

Diese Garantie gilt für alle neuen Moore Unidrills ab dem Jahr 2024, die über Agri-Linc oder einen autorisierten Moore-Händler erworben wurden.

Einfacher, unkomplizierter Schutz

Keine komplizierten Klauseln. Keine versteckten Kosten. Einfach nur absolute Sorgenfreiheit.

Die Garantie deckt Herstellungsfehler ab – Probleme, die durch Material- oder Verarbeitungsfehler verursacht werden.

Normaler Verschleiß ist ausgeschlossen – Standardgebrauch, Abrieb und Verschleiß von Verbrauchsmaterialien sind nicht abgedeckt.

Eine Registrierung wird empfohlen, um eine schnelle Bearbeitung von Schadensfällen zu gewährleisten – dies beschleunigt die Abwicklung von Reklamationen und bestätigt das Eigentumsrecht.

Reparaturen und Garantieprüfungen werden über autorisierte Händler abgewickelt – dies gewährleistet die Verwendung korrekter Teile, eine korrekte Diagnose und die Durchführung genehmigter Reparaturen.

Sollte etwas schiefgehen, repariert oder ersetzt Moore Unidrill die betroffenen Teile, damit Sie so schnell wie möglich wieder säen können.

Gebaut für die Ewigkeit – Garantiert langlebig

Egal ob Sie Gras, Zwischenfrüchte oder Druschgetreide aussäen, jede Moore Unidrill-Sämaschine bietet Ihnen die Sicherheit einer langfristigen Unterstützung.

Garantieregistrierung - <https://www.moore-unidrill.com/warranty-registration/>



ANBAUGERÄTE



GEZOGENE SERIE



DOPPELBEHÄLTER (MDH-1700)



ORIGINALTEILE



Bleiben Sie mit
unseren neuesten
Nachrichten und
Veranstaltungen
auf dem
Laufenden...



KLASSISCHE SERIE - ANBAU


System Moore – Schneiden,
Eggen, Säen und Walzen in
einem Arbeitsgang.



Die CLASSIC-Serie gewährleistet eine zuverlässige und präzise Aussaat bei einer Vielzahl von Kulturarten, darunter Ackerkulturen, Zwischenfrüchte, Mischkulturen, Futterpflanzen, Gras und Klee. Als preisgünstigere Option im Moore Unidrill-Sortiment bietet die CLASSIC das bewährte Unidrill-Scheibendesign und eine gleichmäßige Saatgutablage. Sie ist damit eine hervorragende Wahl für Mischbetriebe, Lohnunternehmer und regenerative Landwirtschaftssysteme.




90 mm
Reihenabstand



Das Original Moore
Scheibenschar-System



Accord-Messsystem



Gummiarm-
Federungssystem



Güttler Style
Packer (optional)



Hintere Flachrolle
(Standard)



	Classic 2520 - Anbau	Classic 3024 - Anbau	Classic 2528 - Anbau	Classic 3032 - Anbau
Reihenabstand	125 mm	125 mm	90 mm	90 mm
Anzahl der Säschar	20	24	28	32
Gesamtbreite / Breite über alles	2600 mm	3100 mm	2600 mm	3100 mm
Gesamtlänge / Länge über alles	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
Gesamthöhe / Höhe über alles	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm
Arbeitsbreite	2500 mm	2900 mm	2500 mm	2900 mm
Leergewicht (ca.)	1900 kg	2300 kg	2000 kg	2300 kg
Mindestleistungsbedarf / Leistungsbedarf min.	110 PS	150 PS	110 PS	150 PS
Weitere Serienausstattung – Lüfter- / Gebläse mit Zapfwellenantrieb, Wolfram-Schneidscheiben, hydraulische Tiefensteuerung, LED-Beleuchtung, wartungsfreie Lager, hintere Trittstufe und Sicherheitsgeländer, 415x5mm Scheibenmesser.				
Verfügbare optionale Extras – Lüfter / Gebläse mit hydraulischem Antrieb, zusätzliches Ballastgewicht, Spurrillen-Set, hydraulisches Streckenmarkierungs-Set, kabelgebundenes CCTV-Kamera-Set, 500-Liter-Trichterweiterung				





Vielseitige Etablierung für Ackerkulturen, Grünland, Zwischenfrüchte und nachhaltige Bewirtschaftung

Die ORIGINAL-Serie trägt ihren Namen zu Recht, denn sie ist das Originalsystem und nach wie vor das beste. Über viele Jahre wurde sie sorgfältig für die präzise Aussaat in einer Vielzahl von Kulturarten entwickelt, darunter Ackerfruchtfolgen, Zwischenfrüchte, Mischkulturen, Futterpflanzen, Gras und Klee.




Reihenabstand 90 mm/125 mm



Das Original Moore Scheibenschar-System



Accord-Messsystem




Gummiarm-Federungssystem



Hydraulischer Heckpacker



Güttler-Packer (Standard)



Gummireifenpacker (optional)



Hintere Flachwalze (optional)



	Original 2528 Anbau	Original 3032 Anbau	Original 3436 Anbau	Original 4044 Anbau starr	Original 2520 Anbau	Original 3024 Anbau	Original 3428 Anbau	Original 4032 Anbau starr
Reihenabstand	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Anzahl der Säschar	28	32	36	44	20	24	28	32
Gesamtbreite / Breite über alles	2600 mm	3100 mm	3500 mm	4000 mm	2600 mm	3100 mm	3500 mm	4000 mm
Gesamtlänge / Länge über alles	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
Gesamthöhe / Höhe über alles	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2500 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2500 mm
Arbeitsbreite	2500 mm	2900 mm	3400 mm	3960 mm	2500 mm	2900 mm	3400 mm	4000 mm
Leergewicht (ca.)	2000 kg	2300 kg	2500 kg	3000 kg	1900 kg	2300 kg	2400 kg	3000 kg
Mindestleistungsbedarf / Leistungsbedarf min.	110 PS	150 PS	170 PS	200 PS	110 PS	150 PS	170 PS	200 PS

Weitere Serienausstattung: Gebläse mit Zapfwellenantrieb, LED-Beleuchtung, wartungsfreie Lager, hintere Trittstufe und Sicherheitsgelenker, 415x5mm Scheibenmesser.

Verfügbare optionale Extras - Lüfter / Gebläse mit hydraulischem Antrieb, zusätzliches Ballastgewichtsset, Fahrspurmarkierungsset, hydraulisches Rundwegmarkierungsset, kabelgebundenes CCTV-Kameraset, 500-Liter-Behältererweiterung, Füllstandssensor für den Behälter, Nachlaufegge, RDS-Elektroantriebsdosierung, Stocks-Mikrogranulatbehälter.





Die Moore Unidrill eignet sich für die Aussaat von Gras, Getreide, Ölsaaten und Hülsenfrüchten. Sie kann auf pfluglosen und gepflügten Böden sowie auf Stoppelfeldern und Weiden eingesetzt werden. Dank des geringen Reihenabstands ist die Maschine auch hervorragend zur Nachsaat in bestehendem Grünland geeignet.


✓ **Zeitersparnis** – Die Direktsaat mit einer Moore Unidrill® spart enorm viel Zeit, beschleunigt die Etablierung der Kulturpflanzen und steigert so die Produktivität und Effizienz Ihres Betriebs.

✓ **Einfach und zuverlässig** – Die einfache Konstruktion in Verbindung mit hoher Maschinenqualität gewährleistet eine lange Lebensdauer und niedrige Betriebskosten.

✓ **Bodengesundheit** – Weniger Bodenbearbeitung erhält die Ökosysteme im Boden, was die Bodenstruktur stärkt, die Bodenverdichtung verringert und die Feuchtigkeit speichert, was alles in direktem Zusammenhang mit den Ernteerträgen steht.

✓ **Eine kluge Investition** – Nachweislich hoher Restwert bei sehr hoher Nachfrage nach Gebrauchtmodellen


Reihenabstand 90
mm/125 mm



Das Original Moore
Scheibenschar-System



Accord-
Messsystem



Gummiarm-
Federungssystem




Güttler-Packer
(Standard)



Hintere Flachwalze
(optional)



Hydrauliklüfter
(Standard)



	Original 3032 Gezogen	Original 3024 Gezogen
Reihenabstand	90 mm	125 mm
Anzahl der Säschare	32	24
Gesamtbreite / Breite über alles	3100 mm	3100 mm
Gesamtlänge / Länge über alles	5000 mm	5000 mm
Gesamthöhe / Höhe über alles	2300 mm	2300 mm
Arbeitsbreite	2900 mm	2900 mm
Leergewicht (ca.)	3000 kg	2800 kg
Mindestleistungsbedarf / Leistungsbedarf min.	120 PS	110 PS
Weitere Serienausstattung	Hydraulisch angetriebenes Gebläse, LED-Beleuchtung, wartungsfreie Lager, Trittstufe hinten und Sicherheitsgeländer, 415x5mm Scheibenmesser	Hydraulisch angetriebenes Gebläse, LED-Beleuchtung, wartungsfreie Lager, Trittstufe hinten und Sicherheitsgeländer, 415x5mm Scheibenmesser
Verfügbare optionale Extras	Fahrspur-Set, kabelgebundenes CCTV-Kamera-Set, 500L-Trichterverlängerung mit Füllstandssensor, RDS-Elektroantriebsdosierung, Stocks-Mikrogranulatbehälter	Fahrspur-Set, kabelgebundenes CCTV-Kamera-Set, 500L-Trichterverlängerung mit Füllstandssensor, RDS-Elektroantriebsdosierung, Stocks-Mikrogranulatbehälter



MDH-1700-SERIE - ANBAU


**System Moore – Schneiden,
Eggen, Säen und Walzen in
einem Arbeitsgang.**



Die MDH-1700 Dual Hopper wurde für professionelle Anwender entwickelt, die höchste Flexibilität und Präzision benötigen. Dieses Spitzenmodell ist für die präzise Aussaat von Ackerfrüchten, Zwischenfrüchten, Mischungen für nachhaltige Bewirtschaftung, Futterpflanzen, Klee und Gras konzipiert und verfügt über ein Dual-Hopper-System, das die gleichzeitige Aussaat verschiedener Saatgutarten ermöglicht. Mit hohem Durchsatz, gleichmäßiger Tiefenführung und hervorragender Saatgutablage in einem Arbeitsgang setzt die MDH-1700 neue Maßstäbe in der Direktsaat.

- ✓ Eine Doppelbehälter-Sämaschine ermöglicht die gleichzeitige Ausbringung von Dünger oder einer Begleitpflanze mit der Hauptkultur – das spart Zeit und Geld!
- ✓ Einfache und zuverlässige Doppelbehälter-Sämaschine – niedrige Betriebskosten, gängige Ersatzteile und lange Lebensdauer
- ✓ Zwei Saatgutsorten oder Saatgut und Dünger können zusammen in einer Saatzfurche ausgebracht werden – ideal für die Startdüngung oder für Mischkulturen.


Reihenabstand 90
mm/125 mm



Das Original Moore
Scheibenschar-System



Accord-
Messsystem



Gummiarm-
Federungssystem



Hydraulischer
Heckpacker



Güttler-Packer
(Standard)



Hintere Flachwalze
(optional)



	MDH1700 3032 Anbau	MDH1700 3024 Anbau
Reihenabstand	90 mm	125 mm
Anzahl der Säschare	32	24
Gesamtbreite / Breite über alles	3100 mm	3100 mm
Gesamtlänge / Länge über alles	3000 mm	3000 mm
Gesamthöhe / Höhe über alles	2300 mm	2300 mm
Arbeitsbreite	2900 mm	2900 mm
Leergewicht (ca.)	2700 kg	2500 kg
Mindestleistungsbedarf / Leistungsbedarf min.	170 PS	170 PS
Weitere Serienausstattung	Hydraulisch angetriebener Lüfter, LED-Beleuchtung, wartungsfreie Lager, Trittstufe hinten und Sicherheitsgeländer, 415 x 5 mm Scheibenmesser	Hydraulisch angetriebener Lüfter, LED-Beleuchtung, wartungsfreie Lager, Trittstufe hinten und Sicherheitsgeländer, 415 x 5 mm Scheibenmesser
Verfügbare optionale Extras	Zusätzliches Ballastgewichtsset, Fahrspurmarkierungsset, hydraulisches Rundwegmarkierungsset, kabelgebundenes CCTV-Kameraset, 500-Liter-Behältererweiterung, Füllstandssensor für den Behälter, Nachlaufegge, RDS-Elektroantriebsdosierung, Stocks-Mikrogranulatbehälter.	Zusätzliches Ballastgewichtsset, Fahrspurmarkierungsset, hydraulisches Rundwegmarkierungsset, kabelgebundenes CCTV-Kameraset, 500-Liter-Behältererweiterung, Füllstandssensor für den Behälter, Nachlaufegge, RDS-Elektroantriebsdosierung, Stocks-Mikrogranulatbehälter.





Die Moore Unidrill-Sämaschinen Jahr für Jahr effizient am Laufen halten.

Ersatzteile für ältere und aktuelle Moore Unidrill-Sämaschinen sind weiterhin erhältlich. Moore Unidrill arbeitet mit Agri-Linc Ltd zusammen, um Ersatzteile für Maschinen zu liefern, die in Großbritannien und Irland im Einsatz sind.

Verfügbare Teile

- | | |
|--|--|
| Scheiben und Schare | • Pressräder und Aufhängungsteile |
| Lager, Dichtungen und Naben | • Saatgutrohre, Schläuche und Dosierteile |
| Ketten, Ritzel und Antriebsstrangteile | • Allgemeine Befestigungs- und Verschleißteile |

So bestellen Sie

1. Suchen Sie Ihr Teilehandbuch.

Besuchen Sie: moore-unidrill.com/operator-parts-manuals

2. Notieren Sie sich die Teilenummern.

Nutzen Sie die Explosionszeichnungen im Handbuch.

3. Online bestellen

Suchen Sie nach der Teilenummer unter: agri-linc.com

4. Benötigen Sie Hilfe? Rufen Sie an

Moore Unidrill: +44 28 2766 4444 Agri-Linc: 01778 591225

Warum Agri-Linc?

Offizieller Ersatzteilpartner von Moore Unidrill, großes Lager in Großbritannien, schnelle landesweite Lieferung und telefonischer Support.

“Das Schöne an der Moore Unidrill ist seine Einfachheit. Sie ist auf Langlebigkeit ausgelegt, benötigt nur minimalen Wartungsaufwand und liefert konstant hervorragende Ergebnisse.”

- Stan Evans, Monmouthshire, Südwales, Vereinigtes Königreich

“Ich bin wirklich beeindruckt von der Sämaschine. Wir haben sie sowohl für Gras als auch für Grünkohl eingesetzt, und sie hat hervorragend funktioniert – wir haben mit unserer Moore Unidrill sogar Ernteauszeichnungen gewonnen.”

- Nigel Williamson, Ida Valley, Südinse, Neuseeland

“Sie ist für uns zu einem wichtigen Werkzeug geworden. Wir finden den Reihenabstand von 90 mm bei Rasenarbeiten sehr gut.”

- Luke Templeton, Milchbauer aus Southland, Neuseeland

“Wir können uns Ausfallzeiten nicht leisten – die Unidrill benötigt nur sehr wenig routinemäßige Wartung und ist schnell und einfach einzustellen und zu bedienen.”

- Christopher Davis von Agrifactors (Southern) Ltd

“Wir haben die Vielseitigkeit der Sämaschine gerade bei ihrem allerersten Einsatz getestet – Raps, Gras und Hafer, in einer Mischung aus Maisstoppeln und Weidegras – diese Sämaschine kann wirklich alles!”

- Hervorragendes Feedback von einem anderen Kunden in Neuseeland

Besuchen Sie unseren Moore Unidrill YouTube-Kanal, um weitere Videos aus der Praxis anzusehen und direkt von unseren Kunden zu hören. 🎥 Entdecken Sie echte Ergebnisse, authentische Bewertungen und sehen Sie unsere Geräte in Aktion.



“Eine der am besten konstruierten Maschinen auf meinem Hof.”

- Barry Read

(Mit freundlicher Genehmigung von Grassmen und YouTube)

**Warum Landwirte den Moore Unidrill lieben:
Einblicke von Barry Read**



“Das Beste daran ist wahrscheinlich die Einfachheit.” – Jack Wills, Fawcett Park, Cumbria.

Erfahren Sie mehr darüber von Jack und sehen Sie die Sämaschine in Aktion.....



“Das Original und immer noch das Beste”



Scannen Sie hier, um Ihren Händler vor Ort zu finden,
oder besuchen Sie unsere Website www.moore-unidrill.com für weitere Informationen und Medien.



Moore Unidrill (Manufacturing) Ltd

Büroanschrift: Randalls Farm, Scottlethorpe Road, Bourne, Lincs, PE10 0LN, Vereinigtes Königreich

T: +44 (0)28 2766 4444 W: www.moore-unidrill.com E: sales@moore-unidrill.com

Aufgrund von Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, oder aus anderen Gründen kann es vorkommen, dass wir Geräte oder Produkte liefern, die von den hier beschriebenen Details abweichen.
Irrtümer und Unvollständigkeiten vorbehalten.

Copyright © 26. April. Alle Rechte vorbehalten.