

uni-drill
Moore[®]

Dal 1974



PANORAMICA DEL PRODOTTO

PERFEZIONIAMO LA PERFORAZIONE DIRETTA DAL 1974





**La nostra visione: fornire la seminatrice più affidabile al mondo.
La nostra missione: perfezionare la perforazione diretta con un
sistema semplice e affidabile.**



Pagine:-

- 3 - Indice**
- 4, 5 e 6 - Storia e innovazione**
- 7 - Perché la perforazione diretta**
- 8 - Garanzia**
- 9 - Panoramica della gamma di seminatrici a semina diretta**
- 10, 11, 12 e 13 - Poligono di tiro montato**
- 14 e 15 - Campo di tiro trainato**
- 16 e 17 - Gamma a doppia tramoggia**
- 18 - Ricambi originali**
- 19 - Testimonianze**
- 20 - Contatto del rivenditore**

Sistema Moore pluripremiato

Agli inizi, Moore Unidrill si concentrò sulla produzione di seminatrici dirette per pascoli.

L'Unidrill ha vinto medaglie d'argento al Balmoral Show, al Royal Welsh e all'Highland Show del 1976.

Moore Unidrill è poi entrato nel mercato delle seminatrici dirette per colture arabili alla fine degli anni '70, progettando una versione per colture arabili con file più larghe.



SportsTurf Unidrill sviluppato nel 1990

Il modello SportsTurf Unidrill è stato sviluppato nel 1990.

È stato venduto a molti famosi impianti sportivi, tra cui: Druids Glen Golf Club, The Belfry Golf Club, Royal Wentworth Golf Club, Sunningdale Golf Club, Gleneagles Golf Club, Royal Troon Golf Club, St Andrews Golf Club, Portmarnock Golf Club, SRFU Murrayfield, IRFU Landsdowne Road, Northampton RFC, MCC Lords, Eden Park, Nuova Zelanda



Il nuovo monodrillo delle praterie

Nel gennaio 2009, la produzione della varietà di sementi Unidrill è stata trasferita a Sumo UK a Melbourne, nello Yorkshire, in Inghilterra.

Tuttavia, la produzione è proseguita anche a Ballymoney con una nuova gamma di seminatrici per prati, oltre che con attrezzature per campi sportivi.

Nel 2011 è stata introdotta una nuova versione della seminatrice Grassland Unidrill con una larghezza di lavoro di 3 metri e 32 file di dischi, riducendo così la distanza tra le file a 90 mm. Questo l'ha resa la seminatrice ideale per la risemina dei prati.



I dirigenti di Agri-Linc investono in Moore Unidrill.

Da molti anni Agri-Linc è un rivenditore rinomato di segherie Moore Unidrill nuove, usate e ricondizionate.

Di conseguenza, Agri-Linc Ltd di Bourne, nel Lincolnshire, in Inghilterra, ha sempre avuto uno stretto rapporto di collaborazione con Moore Unidrill.

Nel 2019, Sam Moore Junior e i direttori di Agri-Linc hanno finalizzato un pacchetto di acquisizione aziendale con l'obiettivo di garantire al marchio la continua crescita e il raggiungimento di nuovi traguardi.

È nato un nuovo capitolo per Moore Unidrill...



La fondazione di Moore Unidrill (Manufacturing) Limited

La nuova società Moore Unidrill (Manufacturing) Limited ha acquisito Moore Unidrill nell'autunno del 2019 e da allora ha portato il marchio a nuovi livelli.

Ora disponiamo di numerosi rivenditori in tutto il Regno Unito e in Irlanda. Inoltre, abbiamo rilanciato il marchio nei mercati europei e australiani.

Con il continuo sviluppo del marchio, il nome Moore Unidrill rimane all'avanguardia nel mercato delle perforatrici dirette e intendiamo mantenerlo tale.

Tutta la produzione è ora concentrata presso l'EFI Business Park, Bourne Road, Carlby, Lincolnshire, Regno Unito.



La nostra visione: fornire la seminatrice più affidabile al mondo.

La nostra missione: perfezionare la perforazione diretta con un sistema semplice e affidabile.

I nostri valori: fiducia, integrità, lavoro di squadra, innovazione ed eccellenza.

Punto di forza: L'originale e ancora il migliore.



Sviluppo in corso...

Qui alla Moore Unidrill, la ricerca e lo sviluppo sono un progetto costante.

Per noi è fondamentale dare seguito ai feedback degli utenti. Questo può riguardare qualsiasi aspetto, dall'approvvigionamento di componenti di qualità superiore alla riprogettazione e al miglioramento del trapano con nuove funzionalità.

Crediamo che ci sia sempre margine di miglioramento e ci impegniamo a realizzare la migliore trivella diretta sul mercato.

Ora che sono disponibili le opzioni Unidrill sia per colture arabili che per pascoli, siamo certi che Moore Unidrill abbia la seminatrice più adatta a ogni esigenza.

In ricordo di Sam Moore Sr.

**Inventore del Moore Unidrill
e pioniere della perforazione
diretta.**



La Moore Unidrill è stata fondata da Sam Moore Senior nel 1974.

Moore Unidrill è stata fondata da Sam Moore Snr. Sam ha lavorato per Tate & Lyle, Massey Ferguson e ICI.

Nel 1966 tornò a casa, nella fattoria di famiglia, e nel 1969 avviò un'attività di ingegneria.

Moore Unidrill è stata fondata nel 1974.

Siamo profondamente addolorati nell'annunciare la scomparsa di Sam Moore Sr., inventore del Moore Unidrill e vero pioniere dell'ingegneria agraria. Sam si è spento serenamente nel sonno nelle prime ore di venerdì 8 agosto, all'età di 93 anni, pochi giorni dopo aver festeggiato il suo compleanno.

L'eredità di Sam è intessuta nel tessuto stesso dell'agricoltura moderna. Dopo aver lavorato per aziende leader come Tate & Lyle, Massey Ferguson e ICI, Sam tornò a casa nel 1966, nella fattoria di famiglia a Ballymoney, nella contea di Antrim, nell'Irlanda del Nord. Nel 1969, fondò un'azienda di ingegneria che avrebbe cambiato il corso delle macchine agricole.

Nel 1974, Sam fondò la Moore Unidrill, con sede a Kirk Road, Ballymoney, a soli 15 km dall'iconica Giant's Causeway. I rigogliosi pascoli pluviali della regione, tra le aree di allevamento lattiero-caseario più intensive d'Europa, offrivano l'ambiente ideale per sviluppare soluzioni innovative di semina su terreni erbosi.

Un'eredità familiare e una portata globale

Con la crescita dell'azienda, il figlio di Sam, Sam Moore Jr., entrò a far parte dell'attività e ne assunse la direzione operativa quando Sam Sr. andò in pensione nel 1996. Sotto la loro guida, Moore Unidrill si espanse rapidamente, aumentando la capacità produttiva del suo stabilimento di 26.000 piedi quadrati a Ballymoney, con un ulteriore magazzino di 10.000 piedi quadrati.

L'Unidrill venne presto prodotto su licenza all'estero, in particolare negli Stati Uniti, estendendo la visione di Sam agli agricoltori di tutto il mondo.

Un impatto duraturo

Sebbene Sam abbia trascorso gli ultimi anni della sua vita in una casa di cura a causa della demenza, è rimasto in buona salute e di buon umore fino alla sua serena scomparsa. Il suo contributo all'agricoltura, sia in Irlanda del Nord che a livello globale, continua ancora oggi a plasmare le pratiche agricole sostenibili.



Vi invitiamo a scoprire di più sul percorso di Sam e sull'evoluzione di Moore Unidrill nella nostra pagina dedicata alla storia.

Grazie, Sam, per la tua innovazione, la tua dedizione e la tua eredità duratura.

Perché la perforazione diretta?

Risparmio di tempo: la semina diretta consente di risparmiare una notevole quantità di tempo, accelerando il processo di attecchimento delle colture e migliorando di conseguenza la produttività e l'efficienza dell'azienda agricola.

Salute del suolo – Una minore perturbazione del suolo preserva gli ecosistemi al suo interno, rafforzando la struttura del terreno, contribuendo a ridurre la compattazione e a conservare l'umidità, fattori che hanno una correlazione diretta con le rese dei raccolti.



Perché Moore Unidrill?

Semplice e affidabile: la semplicità costruttiva, unita all'elevata qualità della macchina, garantisce una lunga durata e bassi costi di esercizio.

Un investimento oculato: elevato valore residuo comprovato e domanda molto alta per i modelli usati.

Il design a dischi e vomere è il migliore per tritare i detriti: non solleva pietre né accumula e trascina i rifiuti. Taglia, rimuove e sparge le radici e i residui vegetali già presenti.

Il disco angolato crea un effetto di livellamento e diserbo, spargendo letame, eliminando i solchi lasciati dai quad e riparando i danni invernali agli zoccoli.

Il design del disco da 40 mm crea un mini solco nel terreno dove il seme può germogliare. Questo mini solco permette all'aria, all'acqua e ai nutrienti di penetrare nel terreno, migliorandone così la salute e il drenaggio.

Il Mini Furrow - Created aiuta a proteggere le giovani piantine. Il disco dentellato coltiva il solco, creando un letto di semina ideale per permettere alle radici della piantina di penetrare nel terreno e di accedere facilmente alla luce e all'ossigeno.

Il rullo Prisma stile Guttler garantisce il contatto seme-terreno necessario a ogni coltura. Su terreni arabili, compatta il terreno, sbriciola le zolle e lo lascia sciolto, non troppo denso. Sui pascoli, il rullo stile Guttler lacera le strutture radicali esistenti e il feltro per stimolare la crescita di nuova vegetazione, consolidando e compattando la superficie e riducendo la perdita di umidità.





I trapani Moore Unidrill si sono guadagnati un'ottima reputazione per affidabilità, durata e ingegneria semplice e collaudata. Ora, con una nuova garanzia di 5 anni che copre il telaio principale e tutti i cuscinetti di ogni nuovo Moore Unidrill fornito tramite rivenditori autorizzati, rafforziamo ulteriormente questa reputazione.

Questo allinea Moore ad altri marchi leader che offrono protezione a lungo termine, ma con un sistema chiaro e semplice, pensato per l'agricoltura reale.

Cosa è incluso?

- Telaio principale** - Componenti strutturali e integrità delle saldature.
- Cuscinetti** - Copre i guasti dei cuscinetti dovuti a difetti di fabbricazione.

Questa garanzia si applica a tutte le nuove segherie Moore Unidrill prodotte a partire dal 2024, acquistate tramite Agri-Linc o un rivenditore autorizzato Moore.

Copertina semplice e diretta

Niente clausole complicate. Nessuna "trappola". Solo la giusta tranquillità.

La garanzia copre i difetti di fabbricazione, ovvero i problemi causati da difetti nei materiali o nella manodopera.

La normale usura è esclusa; l'uso standard, l'abrasione e l'usura dovuta ai materiali di consumo non sono coperti dalla garanzia.

La registrazione è consigliata per garantire un'assistenza rapida: contribuisce ad accelerare eventuali reclami e a confermare la proprietà.

Le riparazioni e le valutazioni in garanzia vengono gestite tramite rivenditori autorizzati, garantendo così i ricambi corretti, una diagnosi accurata e riparazioni approvate.

Se qualcosa dovesse andare storto, Moore Unidrill riparerà o sostituirà le parti interessate per consentirvi di riprendere le perforazioni il prima possibile.

Costruito per durare – Garanzia a lungo termine

Che si tratti di seminare erba, colture di copertura o colture da semina, ogni seminatrice Moore Unidrill offre la sicurezza di un'assistenza a lungo termine.

Registrazione della garanzia - <https://www.moore-unidrill.com/warranty-registration/>

PANORAMICA DELLA GAMMA DI SEMINATRICI A SEMINA DIRETTA

**Sistema Moore - Fessura,
erpicazione, semina e rullatura,
tutto in un unico passaggio.**



POLIGONO MONTATO



GABBIA SOTTOPISTA



**TRAMOGGIA
DOPPIA**



RICAMBI ORIGINALI



**Rimani
aggiornato
sulle
nostre
ultime
notizie ed
eventi...**



SERIE CLASSICA - MONTATA


Sistema Moore - Fessura, erpicatura, semina e rullatura, tutto in un unico passaggio.



La serie CLASSIC garantisce una semina affidabile e precisa su un'ampia gamma di colture, tra cui rotazioni colturali, colture di copertura, miscele per la gestione sostenibile del suolo, foraggi, erba e trifoglio. Essendo l'opzione più competitiva in termini di prezzo nella gamma Moore Unidrill, la serie CLASSIC mantiene il collaudato design del disco Unidrill e le prestazioni di posizionamento del seme costanti, offrendo un eccellente rapporto qualità-prezzo per aziende agricole miste, contoterzisti e sistemi rigenerativi.




Distanza tra le file:
90 mm



Il sistema originale
Moore Coulter



Sistema di
misurazione Accord



Sistema di sospensione
a braccio in gomma



Dispositivo di riempimento a
ingombro ridotto (opzionale)



Rullo piatto posteriore
(standard)



	Classico 2520 montato	Classico 3024 montato	Classico 2528 montato	Classico 3032 montato
Distanza tra le file Numero di	125 mm	125 mm	90 mm	90 mm
dischi di semina Larghezza	20	24	28	32
totale Lunghezza totale	2600 mm	3100 mm	2600 mm	3100 mm
Altezza totale Larghezza di	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
lavoro Peso a vuoto (circa)	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm
Potenza minima richiesta	2500 mm	2900 mm	2500 mm	2900 mm
	1900 kg	2300 kg	2000 kg	2300 kg
	110 CV	150 CV	110 CV	150 CV
Altre caratteristiche standard: ventola azionata dalla presa di forza, dischi in tungsteno, controllo idraulico della profondità, luci a LED, cuscinetti esenti da manutenzione, gradino posteriore e corrimano di sicurezza, dischi 415x5 mm.				
Accessori opzionali disponibili: ventilatore idraulico, kit di zavorra aggiuntiva, kit di tracciatura, kit di marcatura idraulica dei bordi, kit telecamera CCTV cablata, prolunga tramoggia da 500 litri				



SERIE ORIGINALE - MONTATA

Sistema Moore - Fessura, erpicatura, semina e rullatura, tutto in un unico passaggio.



Impianto versatile per colture arabili, pascoli, colture di copertura e colture da gestione sostenibile

La serie ORIGINAL si chiama così perché è il sistema originale e rimane tuttora il migliore. Nel corso degli anni è stata progettata con cura per garantire un'impiantazione precisa su un'ampia gamma di colture, tra cui rotazioni colturali, colture di copertura, miscele per la gestione sostenibile del suolo, foraggi, erba e trifoglio.




Distanza tra le file:
90 mm/125 mm



Il sistema originale
Moore Coulter



Sistema di
misurazione Accord




Sistema di sospensione a
braccio in gomma



Packer posteriore
idraulico



Impacchettatore stile
Guttler (standard)



Incartotore per pneumatici
in gomma (opzionale)



Rullo piatto posteriore
(opzionale)



	Originale 2528 montato	Originale 3032 montato	Originale 3436 montato	Originale 4044 montato rigido	Originale 2520 montato	Originale 3024 montato	Originale 3428 montato	Originale 4032 montato rigido
Distanza tra le file Numero di	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
dischi di semina Larghezza	28	32	36	44	20	24	28	32
totale Lunghezza totale	2600 mm	3100 mm	3500 mm	4000 mm	2600 mm	3100 mm	3500 mm	4000 mm
Altezza totale Larghezza di	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
lavoro Peso a vuoto (circa)	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2500 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2500 mm
Potenza minima richiesta	2500 mm	2900 mm	3400 mm	3960 mm	2500 mm	2900 mm	3400 mm	4000 mm
	2000 kg	2300 kg	2500 kg	3000 kg	1900 kg	2300 kg	2400 kg	3000 kg
	110 CV	150 CV	170 CV	200 CV	110 CV	150 CV	170 CV	200 CV

Altre caratteristiche standard: ventola di azionamento PTO, luci a LED, cuscinetti esenti da manutenzione, gradino posteriore e corrimano di sicurezza, dischi 415x5mm.

Accessori opzionali disponibili: ventola idraulica, kit di zavorra aggiuntiva, kit di tracciatura, kit di marcatura idraulica dei bordi, kit telecamera CCTV cablata, estensione tramoggia da 500 litri, sensore di livello minimo della tramoggia, erpice posteriore, dosaggio a trazione elettrica RDS, tramoggia per microgranuli Stocks.






La Moore Unidrill è adatta alla semina di erba, cereali, semi oleosi e legumi. Funziona sia su terreni minimamente lavorati che arati, così come su stoppie e pascoli. La ridotta distanza tra le file rende la stessa macchina un'ottima seminatrice di rinforzo su superfici erbose esistenti.

- ✓ **Risparmio di tempo:** la semina diretta con Moore Unidrill® consente di risparmiare una notevole quantità di tempo, accelerando il processo di impianto delle colture e migliorando di conseguenza la produttività e l'efficienza dell'azienda agricola.
- ✓ **Semplice e affidabile:** la semplicità costruttiva, unita all'elevata qualità della macchina, garantisce una lunga durata e bassi costi di esercizio.
- ✓ **Salute del suolo –** Una minore perturbazione del suolo preserva gli ecosistemi al suo interno, rafforzando la struttura del terreno, contribuendo a ridurre la compattazione e a conservare l'umidità, fattori che hanno una correlazione diretta con le rese dei raccolti.
- ✓ **Un investimento intelligente:** elevato valore residuo comprovato e domanda molto alta di modelli usati.


Distanza tra le file:
90 mm/125 mm



Il sistema originale
Moore Coulter



Sistema di
misurazione Accord



Sistema di sospensione
a braccio in gomma




Impacchettatore stile
Guttler (standard)



Rullo piatto posteriore
(opzionale)



Ventilatore idraulico
(standard)



	Originale 3032 trainato	Originale 3024 trainato
Distanza tra le file Numero di	90 mm	125 mm
dischi di semina Larghezza	32	24
totale Lunghezza totale	3100 mm	3100 mm
Altezza totale Larghezza di	5000 mm	5000 mm
lavoro Peso a vuoto (circa)	2300 mm	2300 mm
Requisiti minimi di potenza	2900 mm	2900 mm
Altre caratteristiche standard	3000 kg	2800 kg
	120 CV	110 CV
	Luci a LED, cuscinetti senza manutenzione, gradino posteriore e corrimano di sicurezza, dischi da 415x5 mm	Luci a LED, cuscinetti senza manutenzione, gradino posteriore e corrimano di sicurezza, dischi da 415x5 mm
Accessori opzionali disponibili	Kit per la segnaletica orizzontale, kit telecamera CCTV cablata, sensore di livello basso per tramoggia di estensione da 500 litri, dosaggio azionato elettricamente RDS, tramoggia per microgranuli Stocks.	Kit per la segnaletica orizzontale, kit telecamera CCTV cablata, sensore di livello basso per tramoggia di estensione da 500 litri, dosaggio azionato elettricamente RDS, tramoggia per microgranuli Stocks.



SERIE MDH-1700 - MONTATA


Sistema Moore - Fessura, erpicatura, semina e rullatura, tutto in un unico passaggio.



La seminatrice MDH-1700 Dual Hopper è progettata per gli utenti professionali che richiedono la massima flessibilità e precisione. Pensata per una semina accurata su colture arabili, colture di copertura, miscele per la gestione del suolo, foraggi, trifoglio ed erba, questo modello di punta è dotato di un sistema a doppia tramoggia che consente di seminare simultaneamente diversi tipi di seme. Offrendo un'elevata produttività, un controllo costante della profondità e un posizionamento eccezionale del seme in un unico passaggio, la MDH-1700 stabilisce un nuovo punto di riferimento nella semina diretta.

- ✓ Una seminatrice a doppia tramoggia consente di distribuire fertilizzanti o una coltura intercalare insieme alla coltura principale, risparmiando tempo e denaro!
- ✓ Seminatrice a doppia tramoggia semplice e affidabile: bassi costi di esercizio, componenti standard e lunga durata.
- ✓ È possibile applicare due tipi di seme o seme e fertilizzante insieme in un unico solco di semina: l'ideale per la concimazione iniziale o per le colture di copertura/consociate.


Distanza tra le file:
90 mm/125 mm



Il sistema originale
Moore Coulter



Sistema di
misurazione Accord



Sistema di sospensione
a braccio in gomma



Packer posteriore
idraulico



Impacchettatore stile
Guttler (standard)



Rullo piatto posteriore
(opzionale)



	MDH1700 3032 montato	MDH1700 3024 montato
Distanza tra le file Numero di	90 mm	125 mm
dischi di semina Larghezza	32	24
totale Lunghezza totale	3100 mm	3100 mm
Altezza totale Larghezza di	3000 mm	3000 mm
lavoro Peso a vuoto (circa)	2300 mm	2300 mm
Requisiti minimi di potenza	2900 mm	2900 mm
Altre caratteristiche standard	2700 kg	2500 kg
	170 CV	170 CV
	Ventola a comando idraulico, luci a LED, cuscinetti esenti da manutenzione, gradino posteriore e corrimano di sicurezza, pale a disco da 415x5 mm	Ventola a comando idraulico, luci a LED, cuscinetti esenti da manutenzione, gradino posteriore e corrimano di sicurezza, pale a disco da 415x5 mm
Accessori opzionali disponibili	Ventilatore idraulico, kit di zavorra aggiuntiva, kit di tracciatura, kit di marcatura idraulica dei solchi, kit telecamera CCTV cablata, estensione tramoggia da 500 litri, sensore di livello minimo della tramoggia, erpice a dischi, dosaggio a trazione elettrica RDS, tramoggia per microgranuli Stocks.	Ventilatore idraulico, kit di zavorra aggiuntiva, kit di tracciatura, kit di marcatura idraulica dei solchi, kit telecamera CCTV cablata, estensione tramoggia da 500 litri, sensore di livello minimo della tramoggia, erpice a dischi, dosaggio a trazione elettrica RDS, tramoggia per microgranuli Stocks.





Garantire il funzionamento efficiente delle trapani Moore Unidrill, anno dopo anno.

I ricambi per i trapani Moore Unidrill, sia vecchi che nuovi, sono ancora disponibili. Moore Unidrill collabora con Agri-Linc Ltd per fornire ricambi per macchinari in servizio in tutto il Regno Unito e in Irlanda.

Parti disponibili

- Dischi e dischi da taglio • Ruote di pressatura e componenti delle sospensioni
- Cuscinetti, guarnizioni e mozzi • Tubi di semina, tubi flessibili e componenti di dosaggio
- Catene, pignoni e componenti della trasmissione • Fissaggi generali e parti soggette ad usura

Come ordinare

1. Trova il manuale dei ricambi

Visita il sito: moore-unidrill.com/operatore-parti-manuali

2. Annotare i codici dei componenti

Utilizza gli schemi esplosi presenti nel manuale.

3. Ordina online

Cerca per codice articolo su: agri-linc.com

4. Hai bisogno di aiuto? Chiama

Moore Unidrill: **028 2766 4444**

Agri-Linc: **01778 591225**

Perché Agri-Linc?

Partner ufficiale Moore Unidrill per i ricambi, ampia disponibilità di magazzino nel Regno Unito, consegne rapide in tutto il paese e assistenza telefonica.

TESTIMONIANZE

Sistema Moore - Fessura, erpicatura, semina e rullatura, tutto in un unico passaggio.

"Il pregio del Moore Unidrill è la sua semplicità. È costruito per durare, richiede una manutenzione minima e offre risultati sempre eccellenti."

- Stan Evans, Monmouthshire, Galles del Sud, Regno Unito

"Siamo rimasti davvero colpiti dalla seminatrice. L'abbiamo usata sia per l'erba che per il cavolo riccio e ha funzionato benissimo: con la nostra Moore Unidrill abbiamo persino vinto dei premi per il raccolto."

- Nigel Williamson, Ida Valley, Isola del Sud, Nuova Zelanda

"È diventato uno strumento importante per noi. Apprezziamo molto la spaziatura tra le file di 90 mm per la lavorazione dell'erba."

- Luke Templeton, allevatore di bestiame da latte del Southland, Nuova Zelanda

"Non possiamo permetterci tempi di inattività: Unidrill richiede pochissima manutenzione ordinaria ed è facile e veloce da installare e utilizzare."

- Christopher Davis di Agrifactors (Southern) Ltd

"Abbiamo appena testato la versatilità della seminatrice al suo primo utilizzo: colza, erba e avena, in un misto di stoppie di mais ed erba pascolata... questa seminatrice è davvero in grado di fare tutto!"

- Ottimo riscontro da un altro cliente in Nuova Zelanda

Visita il nostro canale YouTube Moore Unidrill per guardare altri video dimostrativi e ascoltare direttamente le opinioni dei nostri clienti.  Scopri risultati concreti, recensioni reali e le nostre attrezzature al lavoro.



"Una delle macchine meglio progettate del mio giardino."

- Barry Read

(Crediti a Grassmen e YouTube)

**Perché gli agricoltori apprezzano l'unidrillo Moore:
Approfondimenti di Barry Read**




"La semplicità è probabilmente la cosa migliore."

- Jack Wills, Fawcett Park, Cumbria.

**Ascolta i dettagli direttamente da Jack e guarda
l'esercitazione in azione...**



“L'originale e ancora il migliore”



Scansiona qui per trovare il rivenditore più vicino oppure visita il nostro sito web www.moore-unidrill.com per ulteriori informazioni e contenuti multimediali.



Moore Unidrill (Produzione) Ltd

Indirizzo dell'ufficio: Randalls Farm, Scottlethorpe Road, Bourne, Lincs, PE10 0LN, UK

T: +44 (0)28 2766 4444 W: www.moore-unidrill.com E: sales@moore-unidrill.com

A causa di circostanze al di fuori del nostro controllo o per altri motivi, potremmo occasionalmente fornire apparecchiature o prodotti con variazioni rispetto alla descrizione qui riportata. Salvo errori e omissioni.
Copyright © 26 aprile. Tutti i diritti riservati.