

uni-drill
Moore[®]

Desde 1974



VISÃO GERAL DO PRODUTO

Aperfeiçoar a sementeira direta desde 1974





A nossa visão: fornecer o semeador mais fiável do mundo.
A nossa missão: aperfeiçoar a sementeira direta com um sistema simples e fiável.



Páginas:-

- 3 - Conteúdo**
- 4, 5 e 6 - História e Inovação**
- 7 - Por que a Sementeira direta?**
- 8 - Garantia**
- 9 - Visão geral da gama de semeadores de sementeira direta**
- 10, 11, 12 e 13 - Alcance Montado**
- 14 e 15 - Gama de reboque**
- 16 e 17 - Gama de Duplo Depósito**
- 18 - Peças Genuínas**
- 19 - Depoimentos**
- 20 - Contato com o revendedor**

Histórico da Moore Unidrill

'O original e ainda o melhor!'

Sistema Moore premiado

No início, a Moore Unidrill focou-se na fabricação de semeadores diretos para pastagens.

O Unidrill ganhou medalhas de prata no Balmoral Show de 1976, no Royal Welsh Show e no Highland Show.

A Moore Unidrill entrou depois no mercado de sementeira direta para culturas aráveis no final da década de 1970, projetando uma versão para lavouras com espaçamento maior entre as linhas.



SportsTurf Unidrill desenvolvido em 1990

O SportsTurf Unidrill foi desenvolvido em 1990.

Foi vendido para muitos campos desportivos famosos, incluindo: Druids Glen Golf Club, The Belfry Golf Club, Royal Wentworth Golf Club, Sunningdale Golf Club, Gleneagles Golf Club, Royal Troon Golf Club, St Andrews Golf Club, Portmarnock Golf Club, SRFU Murrayfield, IRFU Landsdowne Road, Northampton RFC, MCC Lords, Eden Park, Nova Zelândia



O novo Unidrill para pastagens

Em janeiro de 2009, a produção da Unidrill para terras aráveis foi transferida para a Sumo UK em Melbourne, Yorkshire, Inglaterra.

No entanto, a produção também continuou em Ballymoney com uma nova gama de semeadores para pastagens, bem como equipamentos para relvados desportivos.

Uma nova versão da Grassland Unidrill foi lançada em 2011 com uma largura de trabalho de 3 m e 32 linhas de sulcadores, o que reduziu o espaçamento entre linhas para 90 mm. Isso a tornou a semeador perfeita para a sobre-semeadura de pastagens.



Diretores da Agri-Linc investem na Moore Unidrill

Há muitos anos, a Agri-Linc é uma revendedora reconhecida de semeadores Moore Unidrill novas, usadas e recondicionadas.

Como resultado disso, a Agri-Linc Ltd em Bourne, Lincolnshire, Inglaterra, sempre manteve uma estreita relação de trabalho com a Moore Unidrill.

Em 2019, Sam Moore Junior e os diretores da Agri-Linc finalizaram um pacote de aquisição da empresa, visando a continuidade e o desenvolvimento da marca para novos patamares.

Um novo capítulo da Moore Unidrill foi criado...



A criação da Moore Unidrill (Manufacturing) Limited

A nova empresa Moore Unidrill (Manufacturing) Limited adquiriu a Moore Unidrill no outono de 2019 e, desde então, impulsionou a marca a novos patamares.

Agora temos vários revendedores no Reino Unido e na Irlanda. Além disso, relançamos a marca nos mercados europeu e australiano.

À medida que a marca continua a se desenvolver, o nome Moore Unidrill permanece na vanguarda do mercado de sementeira direta e pretendemos mantê-lo assim.

Toda a produção está agora localizada no EFI Business Park, Bourne Road, Carlby, Lincolnshire, Reino Unido.



Nossa visão: fornecer a sementeira mais confiável do mundo.

Nossa missão: aperfeiçoar a sementeira direta com um sistema simples e confiável.

Nossos valores: Confiança, Integridade, Trabalho em Equipe, Inovação e Excelência.

Diferencial: O original e ainda o melhor.



Desenvolvimento em andamento...

Aqui na Moore Unidrill, a pesquisa e o desenvolvimento são um projeto constante.

Para nós, é importante implementar o feedback dos usuários. Isso pode incluir desde a aquisição de peças de maior qualidade até o redesenho e melhoria do sementeiro com novas funcionalidades.

Acreditamos que sempre há espaço para melhorias e nos esforçamos para construir a melhor sementeira direta do mercado.

Com as opções Unidrill disponíveis para Culturas aráveis, temos certeza de que agora existe uma sementeira Moore Unidrill adequada para cada tarefa de semeadura.

Recordando Sam Moore Sr.

**Inventor do semeador
Moore Unidrill e pioneiro na
sementeira direta.**



A Moore Unidrill foi fundada por Sam Moore Senior em 1974.

A Moore Unidrill foi fundada por Sam Moore Sênior. Sam trabalhou para a Tate & Lyle, Massey Ferguson e ICI.

Ele retornou para casa em 1966, para a fazenda da família, e iniciou um negócio de engenharia em 1969.

A Moore Unidrill foi fundada em 1974.

É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de Sam Moore Sr., inventor do Moore Unidrill e um verdadeiro pioneiro na engenharia agrícola. Sam faleceu tranquilamente enquanto dormia na madrugada de sexta-feira, 8 de agosto, aos 93 anos, poucos dias após celebrar o seu aniversário.

O legado de Sam está intrinsecamente ligado à própria essência da agricultura moderna. Depois de trabalhar com empresas líderes como Tate & Lyle, Massey Ferguson e ICI, Sam retornou para casa em 1966, para a fazenda da família em Ballymoney, Condado de Antrim, Irlanda do Norte. Em 1969, ele fundou uma empresa de engenharia que mudaria o rumo das máquinas agrícolas.

Em 1974, Sam fundou a Moore Unidrill, operando a partir de Kirk Road, Ballymoney, a apenas 15 km da icônica Calçada dos Gigantes. Os exuberantes pastos da região, irrigados pela chuva – entre as áreas de produção leiteira mais intensiva da Europa – proporcionaram o ambiente perfeito para o desenvolvimento de soluções inovadoras de perfuração em pastagens.

Um legado familiar e alcance global

Com o crescimento da empresa, o filho de Sam, Sam Moore Jr., juntou-se ao negócio e assumiu as operações quando Sam Sr. se reformou em 1996. Sob a liderança deles, a Moore Unidrill expandiu-se rapidamente, aumentando a capacidade de produção em suas instalações de 26.000 pés quadrados em Ballymoney, com um armazém adicional de 10.000 pés quadrados.

O Unidrill logo passou a ser produzido no exterior sob acordos de licenciamento, principalmente nos Estados Unidos, estendendo a visão de Sam a agricultores de todo o mundo.

Um impacto duradouro

Embora Sam tenha passado seus últimos anos em um lar de idosos devido à demência, ele permaneceu com boa saúde e ânimo até seu falecimento tranquilo. Suas contribuições para a agricultura – tanto na Irlanda do Norte quanto globalmente – continuam a moldar as práticas agrícolas sustentáveis até hoje.

Convidamos você a explorar mais sobre a trajetória de Sam e a evolução da Moore Unidrill em nossa página de história.

Obrigado, Sam, por sua inovação, sua dedicação e seu legado duradouro.



O SISTEMA ORIGINAL DE PASSAGEM ÚNICA

Sistema Moore - Corte, gradeamento, semeadura e compactação, tudo em uma única passagem.

Por que a sementeira direta?

Economia de tempo - O plantio direto pode economizar muito tempo, pois acelera o processo de estabelecimento da cultura, o que melhora a produtividade e a eficiência da sua fazenda.

Saúde do solo – Menos perturbação do solo preserva os ecossistemas presentes, fortalecendo sua estrutura e ajudando a reduzir a compactação e conservar a umidade, fatores que têm correlação direta com a produtividade das culturas.



Por que Moore Unidrill?

Simples e confiável - A simplicidade na construção, aliada à alta qualidade da máquina, garante uma longa vida útil e baixos custos operacionais.

Um investimento inteligente – Valor residual comprovado e alta demanda por modelos usados.

O design de disco e relha é o melhor para cortar detritos, pois não levanta pedras nem acumula e arrasta os resíduos. Ele corta, remove e espalha raízes e matéria vegetal existentes.

Disco Angulado cria um efeito de gradeamento e nivelamento, espalhando esterco, removendo sulcos de quadriciclos e danos nos cascos causados pelo inverno.

O design da linha de sementeira de 40 mm cria um pequeno sulco no solo onde a semente pode germinar. Esse pequeno sulco permite a entrada de ar, água e nutrientes no solo, melhorando assim a saúde e a drenagem do mesmo.

Mini Sulco - Criado para proteger as mudas jovens, o disco serrilhado prepara o sulco, criando um leito de semeadura ideal para que a muda fixe suas raízes no solo, além de facilitar o acesso à luz e ao oxigênio.

O rolo compactador tipo Güttler Prisma proporciona o contato necessário entre a semente e o solo para todas as culturas. Em terras aráveis, ele deixa o solo firme, quebra os torrões e o deixa solto, sem compactação excessiva. Em pastagens, o rolo compactador Güttler rompe as estruturas radiculares existentes e a camada de palha morta para estimular o crescimento de novas plantas, ao mesmo tempo que consolida e firma a superfície, reduzindo a perda de umidade.





As sementeiras Moore Unidrill conquistaram uma sólida reputação de confiabilidade, durabilidade e engenharia simples e comprovada. Agora, reforçamos ainda mais essa reputação com uma nova garantia de 5 anos para o chassis e rolamentos de cada nova sementeira Moore Unidrill fornecida por revendedores autorizados.

Isso coloca a Moore em linha com outras marcas líderes que oferecem proteção a longo prazo, mas com um esquema claro e direto, projetado para a agricultura no mundo real.

O que está incluído?

Estrutura principal - Componentes estruturais e integridade da solda.

Rolamentos - Abrange falhas em rolamentos devido a defeitos de fabricação.

Esta garantia aplica-se a todas as novas sementeiras Moore Unidrill a partir de 2024, adquiridas através da Agri-Linc ou de um revendedor autorizado da Moore.

Capa simples e direta

Sem cláusulas complicadas. Sem rasteiras. Apenas tranquilidade.

A garantia cobre defeitos de fabricação - problemas causados por falhas nos materiais ou na mão de obra.

Desgaste normal não está coberto - Uso padrão, abrasão e desgaste por consumíveis não são cobertos.

Recomenda-se o cadastro para garantir suporte rápido – Isso ajuda a agilizar quaisquer reclamações e confirma a propriedade.

Reparos e avaliações de garantia são realizados por meio de concessionárias autorizadas - Garantindo peças corretas, diagnóstico preciso e reparos aprovados.

Caso algo dê errado, a Moore Unidrill reparará ou substituirá as peças afetadas para que você possa voltar a perfurar o mais rápido possível.

Construído para durar – Garantia para durar

Quer esteja a semear pastagens, culturas de cobertura ou culturas combináveis, cada sementeira Moore Unidrill oferece a confiança de um suporte a longo prazo.

Registro de garantia - <https://www.moore-unidrill.com/warranty-registration/>

VISÃO GERAL DA GAMA DE SEMEADOR DE SEMEADURA DIRETA

Sistema Moore - Corte, gradeamento, semeadura e compactação, tudo em uma única passagem.



ALCANCE




GAMA DE REBOQUES



DUPLO DEPOSITO (MDH-1700)



PEÇAS GENUÍNAS



Mantenha-se atualizado com as nossas últimas notícias e eventos...



SÉRIE CLÁSSICA - MONTADA


Sistema Moore - Corte, gradeamento, semeadura e compactação, tudo em uma única passagem.



A Série CLASSIC proporciona um estabelecimento confiável e preciso em uma ampla variedade de culturas, incluindo rotações de culturas, culturas de cobertura, misturas de manejo, culturas forrageiras, gramíneas e trevos. Como a opção com preço mais competitivo na linha Moore Unidrill, a CLASSIC mantém o design comprovado dos discos Unidrill e o desempenho consistente na colocação de sementes, oferecendo excelente custo-benefício para propriedades rurais mistas, prestadores de serviços e sistemas regenerativos.




Espaçamento entre linhas de 90 mm



O Sistema Original Moore Coulter



Sistema de Medição Accord



Sistema de suspensão com braço de borracha



Empacotador tipo Guttler (opcional)



Rolo plano traseiro (padrão)



	Clássico 2520 Montado	Clássico 3024 Montado	Clássico 2528 Montado	Clássico 3032 Montado
Espaçamento entre linhas	125 mm	125 mm	90 mm	90 mm
Número de linhas de sementeira	20	24	28	32
Largura total	2600 mm	3100 mm	2600 mm	3100 mm
Comprimento total	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
Altura total	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm
Largura de trabalho	2500 mm	2900 mm	2500 mm	2900 mm
Peso em vazio (aprox.)	1900 kg	2300 kg	2000 kg	2300 kg
Requisito mínimo de potência	110 cv	150 cv	110 cv	150 cv
Outras características padrão: ventilador acionado por tomada de força (TDF), discos de corte de tungstênio, controle hidráulico de profundidade, luzes de LED, rolamentos que não necessitam de manutenção, degrau traseiro e corrimão de segurança, discos de corte de 415x5mm.				
Acessórios opcionais disponíveis: ventilador hidráulico, kit de lastro adicional, kit de marcadores de pré-emergência, Kit de marcadores de pré-emergência, kit de câmera de CFTV com fio, extensão do depósito de 500L.				



SÉRIE ORIGINAL - MONTADA

Sistema Moore - Corte, gradeamento, semeadura e compactação, tudo em uma única passagem.



Sistema versátil de implantação para culturas aráveis, pastagens, cobertura vegetal e de manejo.

A Série ORIGINAL recebeu esse nome apropriadamente, pois é o sistema original e continua sendo o melhor. Ao longo de muitos anos, foi cuidadosamente projetada para o estabelecimento preciso em uma ampla gama de tipos de culturas, incluindo rotações de culturas, culturas de cobertura, misturas de manejo sustentável, culturas forrageiras, gramíneas e trevos.




Espaçamento entre linhas
de 90 mm/125 mm



O Sistema Original
Moore Coulter



Sistema de
Medição Accord




Sistema de suspensão
com braço de borracha



Compactador
Traseiro Hidráulico



Empacotador estilo
Guttler (padrão)



Compactador de pneus
de borracha (opcional)



Rolo plano
traseiro (opcional)



	Original 2528 Montado	Original 3032 Montado	Original 3436 Montado	Original 4044 Montado Rígido	Original 2520 Montado	Original 3024 Montado	Original 3428 Montado	Original 4032 Montado Rígido
Espaçamento entre linhas	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Número de linhas de sementeira	28	32	36	44	20	24	28	32
Largura total	2600 mm	3100 mm	3500 mm	4000 mm	2600 mm	3100 mm	3500 mm	4000 mm
Comprimento total	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
Altura total	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2500 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2500 mm
Largura de trabalho	2500 mm	2900 mm	3400 mm	3960mm	2500 mm	2900 mm	3400 mm	4000 mm
Peso em vazio (aprox.)	2000 kg	2300 kg	2500 kg	3000 kg	1900 kg	2300 kg	2400 kg	3000 kg
Requisito mínimo de potência	110 cv	150 cv	170 cv	200 cv	110 cv	150 cv	170 cv	200 cv

Outras características padrão: ventilador acionado por tomada de força (PTO), luzes LED, rolamentos que não necessitam de manutenção, degrau traseiro e corrimão de segurança, lâminas de disco de 415x5mm.

Acessórios opcionais disponíveis: ventilador hidráulico, kit de lastro adicional, kit de trilhas, Kit de marcadores de pré-emergência hidráulico, kit de câmera de CFTV com fio, extensão da depósito de 500L, sensor de nível baixo da depósito, grade de arrasto, sistema de dosagem com acionamento elétrico RDS, depósito para microgranuladores Stocks.



SÉRIE ORIGINAL - TRAILER


Sistema Moore - Corte, gradeamento, semeadura e compactação, tudo em uma única passagem.



A semeador Moore Unidrill é adequada para semear grama, cereais, oleaginosas e leguminosas. Funciona em terrenos com preparo mínimo do solo e arados, bem como em restolho e pastagens. O espaçamento estreito entre linhas também torna a mesma máquina uma excelente semeador de cobertura em gramados existentes.

- ✓ Economia de tempo – O plantio direto com uma Moore Unidrill® pode economizar muito tempo, acelerando o processo de estabelecimento da cultura e, conseqüentemente, melhorando a produtividade e a eficiência da sua fazenda.
- ✓ Simples e confiável – A simplicidade na construção, aliada à alta qualidade da máquina, garante uma longa vida útil e baixos custos operacionais.
- ✓ Saúde do solo – Menos perturbação do solo preserva os ecossistemas presentes, fortalecendo sua estrutura e ajudando a reduzir a compactação e conservar a umidade, fatores que têm correlação direta com a produtividade das culturas.
- ✓ Um investimento inteligente – Valor residual comprovado e alta demanda por modelos usados.


Espaçamento entre linhas de 90 mm/125 mm



O Sistema Original Moore Coulter



Sistema de Medição Accord



Sistema de suspensão com braço de borracha




Empacotador estilo Guttler (padrão)



Rolo plano traseiro (opcional)



Ventilador hidráulico (padrão)



	Reboque Original 3032	Reboque Original 3024
Espaçamento entre linhas	90 mm	125 mm
Número de linhas de sementeira	32	24
Largura total	3100 mm	3100 mm
Comprimento total	5000 mm	5000 mm
Altura total	2300 mm	2300 mm
Largura de trabalho	2900 mm	2900 mm
Peso em vazio (aprox.)	3000 kg	2800 kg
Requisito mínimo de potência	120 cv	110 cv
	Luzes LED, rolamentos que não necessitam de manutenção, degrau traseiro e corrimão de segurança. Discos de corte de 415x5mm	Luzes LED, rolamentos que não necessitam de manutenção, degrau traseiro e corrimão de segurança. Discos de corte de 415x5mm
Extras opcionais disponíveis	Kit de alinhamento de grãos, kit de câmera CFTV com fio, extensão de depósito de 500L, sensor de nível baixo do depósito, sistema de dosagem com acionamento elétrico RDS, depósito para microgranuladores Stocks.	Kit de alinhamento de grãos, kit de câmera CFTV com fio, extensão de depósito de 500L, sensor de nível baixo do depósito, sistema de dosagem com acionamento elétrico RDS, depósito para microgranuladores Stocks.



SÉRIE MDH-1700 - MONTADO


Sistema Moore - Corte, gradeamento, semeadura e compactação, tudo em uma única passagem.



A semeadora de dois depósitos MDH-1700 foi projetada para usuários profissionais que exigem máxima flexibilidade e precisão. Concebida para o estabelecimento preciso em culturas aráveis, culturas de cobertura, misturas de manejo, forrageiras, trevo e gramíneas, este modelo de alta especificação apresenta um sistema de depósito duplo que permite a semeadura simultânea de vários tipos de sementes. Oferecendo alto rendimento, controle de profundidade consistente e excelente posicionamento das sementes em uma única passada, a MDH-1700 estabelece um novo padrão em semeadura direta.

- ✓ Uma semeadora de dupla depósito permite aplicar fertilizante ou uma cultura consorciada juntamente com a cultura principal, economizando tempo e dinheiro!
- ✓ Semeadora de dupla depósito simples e confiável – baixos custos operacionais, peças comuns e longa vida útil.
- ✓ É possível aplicar dois tipos de sementes ou sementes e fertilizantes juntos em um mesmo sulco de semeadura – ideal para adubação inicial ou para cultivos de cobertura/consórcio.


Espaçamento entre linhas
de 90 mm/125 mm



O Sistema Original
Moore Coulter



Sistema de
Medição Accord



Sistema de suspensão
com braço de borracha



Compactador
Traseiro Hidráulico



Empacotador estilo
Guttler (padrão)



Rolo plano traseiro
(opcional)



	MDH1700 3032 Montado	MDH1700 3024 Montado
Espaçamento entre linhas	90 mm	125 mm
Número de linhas de sementeira	32	24
Largura total	3100 mm	3100 mm
Comprimento total	3000 mm	3000 mm
Altura total	2300 mm	2300 mm
Largura de trabalho	2900 mm	2900 mm
Peso em vazio (aprox.)	2700 kg	2500 kg
Requisito mínimo de potência	170 cv	170 cv
	Ventilador com acionamento hidráulico, luzes LED, rolamentos que não necessitam de manutenção, degrau traseiro e corrimão de segurança, pás de disco de 415x5mm.	Ventilador com acionamento hidráulico, luzes LED, rolamentos que não necessitam de manutenção, degrau traseiro e corrimão de segurança, pás de disco de 415x5mm.
Extras opcionais disponíveis	Ventilador hidráulico, kit de lastro adicional, kit de trilhas, kit de marcação hidráulica de percurso, kit de câmera de CFTV com fio, extensão do depósito de 500L, sensor de nível baixo da depósito, grade de arrasto, sistema de dosagem com acionamento elétrico RDS, depósito para microgranuladores Stocks.	Ventilador hidráulico, kit de lastro adicional, kit de trilhas, kit de marcação hidráulica de percurso, kit de câmera de CFTV com fio, extensão da depósito de 500L, sensor de nível baixo da depósito, grade de arrasto, sistema de dosagem com acionamento elétrico RDS, depósito para microgranuladores Stocks.





Garantindo o funcionamento eficiente dos semeadores Moore Unidrill.

Peças para semeador Moore Unidrill, tanto antigas quanto atuais, ainda estão disponíveis. A Moore Unidrill trabalha em parceria com a Agri-Linc Ltd para fornecer peças para máquinas em operação no Reino Unido e na Irlanda.

Peças disponíveis

Discos e sulcadores • Rodas de pressão e peças de suspensão
Rolamentos, retentores e cubos • Tubos de sementes, mangueiras e peças de dosagem
Correntes, rodas dentadas e peças de transmissão • Fixadores gerais e peças de desgaste

Como encomendar

1. Encontre o seu manual de peças.

Visite: moore-unidrill.com/operator-parts-manuals

2. Anote os números das peças.

Utilize os diagramas explodidos presentes no manual.

3. Faça a sua encomenda online

Pesquise pelo número da peça em: agri-linc.com

4. Precisa de ajuda? Ligue para

Moore Unidrill: 028 2766 4444

Agri-Linc: 01778 591225

Por que Agri-Linc?

Parceiro oficial de peças da Moore Unidrill, amplo estoque no Reino Unido, entrega rápida em todo o país e suporte telefônico.

"A beleza do semeador Moore Unidrill reside na sua simplicidade. Ela é construída para durar, requer manutenção mínima e oferece resultados excelentes de forma consistente."

- Stan Evans, Monmouthshire, País de Gales do Sul, Reino Unido

"Ficamos realmente impressionados com a semeador. Usamos tanto para erva como para couve, e funcionou muito bem – inclusive ganhamos prêmios de cultivo com a nossa Moore Unidrill."

- Nigel Williamson, Vale de Ida, Ilha Sul, Nova Zelândia

"Tornou-se uma ferramenta importante para nós. Gostamos muito do espaçamento de 90 mm entre as linhas para trabalhos em relvados."

- Luke Templeton, produtor de leite de Southland, Nova Zelândia

"Não podemos nos dar ao luxo de ficar parados – o Unidrill requer muito pouca manutenção de rotina e é rápido e fácil de configurar e usar."

- Christopher Davis da Agrifactors (Southern) Ltd

"Acabamos de testar a versatilidade da semeador em seu primeiro trabalho - colza, grama e aveia, em mistura de restolho de milho e pasto - esta semeador realmente faz tudo!"

- Ótimo feedback de outro cliente na Nova Zelândia

Visite o canal da Moore Unidrill no YouTube para assistir a mais vídeos em ação e ouvir diretamente dos nossos clientes. 🎥 Descubra resultados reais, avaliações reais e veja nossos equipamentos fazendo o que fazem de melhor.



"Uma das máquinas com melhor design que tenho no meu quintal."

- Barry Read
(Créditos para Grassmen e YouTube)

**Por que os agricultores adoram a semeador Moore Unidrill:
Reflexões de Barry Read**




"A simplicidade é provavelmente o seu maior trunfo."

- Jack Wills, Fawcett Park, Cumbria.

Ouçá mais sobre isso com Jack e veja o semeador em ação...



"O original e ainda o melhor"



Escaneie aqui para encontrar o revendedor mais próximo ou visite nosso site www.moore-unidrill.com para obter mais informações e conteúdo para a imprensa.



Moore Unidrill (Manufacturing) Ltd

Endereço do escritório: Randalls Farm, Scottlethorpe Road, Bourne, Lincs, PE10 0LN, UK

T: +44 (0)28 2766 4444 W: www.moore-unidrill.com E: sales@moore-unidrill.com

Podemos, ocasionalmente, fornecer equipamentos ou produtos com variações em relação aos detalhes aqui apresentados devido a circunstâncias fora do nosso controle ou outros motivos. Salvo erro ou omissão.
Direitos autorais © 26 de abril. Todos os direitos reservados.