

uni-drill
Moore[®]

Desde 1974



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

PERFECCIONANDO LA PERFORACIÓN DIRECTA DESDE 1974





Nuestra visión: Proporcionar la sembradora más fiable del mundo.
Nuestra misión: Perfeccionar la perforación directa con un sistema sencillo y fiable.



Páginas:

3 - Contenido

4, 5 y 6 - Historia e Innovación

7 - ¿Por qué la perforación directa?

8 - Garantía

9 - Descripción general de la gama de sembradoras de siembra directa

10, 11, 12 y 13 - Gama de tiro montada

14 y 15 - Campo de tiro con remolque

16 y 17 - Gama de tolvas dobles

18 - Piezas originales

19 - Testimonios

20 - Contacto del distribuidor

Historia de Moore Unidrill

“El original y sigue siendo el mejor!”

Sistema Moore, galardonado

En sus inicios, Moore Unidrill se centró en la fabricación de sembradoras directas para pastizales.

El Unidrill ganó medallas de plata en la Feria de Balmoral de 1976, en la Feria Real Galesa y en la Feria de las Tierras Altas.

Posteriormente, a finales de la década de 1970, Moore Unidrill entró en el mercado de la siembra directa en cultivos extensivos diseñando una versión con hileras más anchas.



SportsTurf Unidrill, desarrollado en 1990.

La sembradora SportsTurf Unidrill se desarrolló en 1990.

Se vendió a muchos estadios deportivos famosos, entre ellos:
Club de golf Druids Glen, Club de golf The Belfry, Club de golf Royal Wentworth, Club de golf Sunningdale, Club de golf Gleneagles, Royal, Club de golf Troon, Club de golf St Andrews, Club de golf Portmarnock, SRFU Murrayfield, IRFU Landsdowne Road, Northampton RFC, MCC Lords, Eden Park, Nueva Zelanda



La nueva sembradora Unidrill para pastizales

En enero de 2009, la producción de la variedad agrícola Unidrill se trasladó a Sumo UK en Melbourne, Yorkshire, Inglaterra.

Sin embargo, la producción también continuó en Ballymoney con una nueva gama de sembradoras para pastizales, así como con equipos para campos deportivos.

En 2011 se presentó una nueva versión de la sembradora Grassland Unidrill con un ancho de trabajo de 3 m y 32 filas de discos, lo que redujo la distancia entre hileras a 90 mm. Esto la convirtió en la sembradora perfecta para la resiembra de pastizales.



Los directivos de Agri-Linc invierten en Moore Unidrill.

Durante muchos años, Agri-Linc ha sido un distribuidor reconocido de sembradoras Moore Unidrill nuevas, usadas y reacondicionadas.

Como resultado de ello, Agri-Linc Ltd, con sede en Bourne, Lincolnshire, Inglaterra, siempre ha mantenido una estrecha relación de trabajo con Moore Unidrill.

En 2019, Sam Moore Junior y los directores de Agri-Linc ultimaron un paquete de adquisición empresarial con vistas a que la marca continuara desarrollándose y alcanzara nuevas cotas.

Se ha creado un nuevo capítulo de Moore Unidrill...



Innovación de Moore Unidrill

“El original y sigue siendo el mejor!”

La creación de Moore Unidrill (Manufacturing) Limited

La nueva empresa Moore Unidrill (Manufacturing) Limited adquirió Moore Unidrill en otoño de 2019 y desde entonces ha impulsado la marca a nuevas cotas.

Actualmente contamos con numerosos distribuidores en el Reino Unido e Irlanda. Además, hemos reintroducido la marca en los mercados europeos y de Australasia.

A medida que la marca continúa desarrollándose, el nombre Moore Unidrill se mantiene a la vanguardia del mercado de perforación directa y tenemos la intención de que siga siendo así.

Toda la producción se realiza ahora en EFI Business Park, Bourne Road, Carlby, Lincolnshire, Reino Unido.



Nuestra visión: Proporcionar la sembradora más fiable del mundo.

Nuestra misión: Perfeccionar la perforación directa con un sistema sencillo y fiable.

Nuestros valores: Confianza, Integridad, Trabajo en equipo, Innovación y Excelencia.

Ventaja competitiva: La original y sigue siendo la mejor.



Desarrollo en curso...

En Moore Unidrill, la investigación y el desarrollo son un proyecto constante.

Para nosotros es importante tener en cuenta las sugerencias de los usuarios. Esto puede abarcar desde la búsqueda de componentes de mayor calidad hasta el rediseño y la mejora del taladro con nuevas funciones.

Creemos que siempre hay margen de mejora y nos esforzamos por fabricar la mejor perforadora directa del mercado.

Ahora que disponemos de opciones Unidrill tanto para cultivos como para pastizales, estamos seguros de que existe una sembradora Moore Unidrill adecuada para cada tarea de siembra.



Moore Unidrill fue fundada por Sam Moore Senior en 1974.

Moore Unidrill fue fundada por Sam Moore padre. Sam trabajó para Tate & Lyle, Massey Ferguson e ICI.

Regresó a la granja familiar en 1966 y en 1969 fundó una empresa de ingeniería.

Moore Unidrill se fundó en 1974.

Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Sam Moore Sr., inventor del Moore Unidrill y un verdadero pionero de la ingeniería agrícola. Sam falleció plácidamente mientras dormía la madrugada del viernes 8 de agosto, a la edad de 93 años, pocos días después de celebrar su cumpleaños.

El legado de Sam está intrínsecamente ligado a la agricultura moderna. Tras trabajar con empresas líderes como Tate & Lyle, Massey Ferguson e ICI, Sam regresó en 1966 a la granja familiar en Ballymoney, condado de Antrim, Irlanda del Norte. En 1969, fundó una empresa de ingeniería que transformaría el sector de la maquinaria agrícola.

En 1974, Sam fundó Moore Unidrill, con sede en Kirk Road, Ballymoney, a tan solo 15 km de la emblemática Calzada del Gigante. Los exuberantes pastizales de la región, regados por la lluvia y considerados entre las zonas de ganadería lechera más intensivas de Europa, proporcionaron el entorno perfecto para desarrollar soluciones innovadoras de siembra en pastizales.

Un legado familiar y un alcance global.

A medida que la empresa crecía, el hijo de Sam, Sam Moore Jr., se unió al negocio y se hizo cargo de las operaciones cuando Sam Sr. se jubiló en 1996. Bajo su liderazgo, Moore Unidrill se expandió rápidamente, aumentando la capacidad de producción en sus instalaciones de 26.000 pies cuadrados en Ballymoney, con un almacén adicional de 10.000 pies cuadrados.

Pronto, la Unidrill comenzó a producirse bajo acuerdos de licencia en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos, extendiendo así la visión de Sam a los agricultores de todo el mundo.

Un impacto duradero

Aunque Sam pasó sus últimos años en una residencia de ancianos a causa de la demencia, se mantuvo con buena salud y ánimo hasta su apacible fallecimiento. Sus contribuciones a la agricultura, tanto en Irlanda del Norte como a nivel mundial, siguen influyendo en las prácticas agrícolas sostenibles actuales.

Te invitamos a descubrir más sobre la trayectoria de Sam y la evolución de Moore Unidrill en nuestra página de historia.

Gracias, Sam, por tu innovación, tu dedicación y tu legado perdurable.



EL SISTEMA ORIGINAL DE UN SOLO PASE

Sistema Moore: corte, rastrillado, siembra y compactación, todo en una sola pasada.

Por qué perforación directa?

Ahorro de tiempo - la siembra directa puede ahorrar muchísimo tiempo, ya que acelera el proceso de establecimiento de los cultivos, lo que a su vez mejora la productividad y la eficiencia de su explotación agrícola.

Salud del suelo - una menor alteración del suelo preserva los ecosistemas, lo que fortalece su estructura, ayuda a reducir la compactación y a conservar la humedad, factores que tienen una correlación directa con el rendimiento de los cultivos.



Por qué Moore Unidrill?

Sencillo y fiable - la sencillez de su construcción, junto con la alta calidad de la máquina, garantiza una larga vida útil y bajos costes operativos.

Una inversión inteligente - alto valor residual comprobado y una demanda muy alta de modelos usados.

Diseño de disco y reja - ideal para cortar desechos; no levanta piedras ni acumula ni arrastra la basura. Corta, retira y dispersa la materia vegetal y las raíces existentes.

El disco angular crea - un efecto de rastrillado y nivelación, esparciendo el estiércol, eliminando los surcos de los vehículos todoterreno y los daños causados por el invierno en los cascos de los animales.

El diseño de la reja de 40 mm - crea un pequeño surco en el suelo donde la semilla puede germinar. Este pequeño surco permite que el aire, el agua y los nutrientes penetren en el suelo, mejorando así su salud y drenaje.

El Mini Surco - creado para proteger las plántulas jóvenes, crea un lecho de siembra ideal para que la plántula desarrolle sus raíces y acceda fácilmente a la luz y al oxígeno.

El rodillo Guttler Style Prisma proporciona - el contacto necesario entre la semilla y el suelo que todo cultivo requiere. En tierras de cultivo, deja el suelo firme, deshace los terrones y lo deja suelto, sin compactarlo demasiado. En pastizales, el rodillo Guttler desgarrar las estructuras radiculares y la capa de materia orgánica existente para estimular el crecimiento de nuevos brotes, a la vez que consolida y reafirma la superficie, reduciendo la pérdida de humedad.





Las taladradoras Moore Unidrill se han ganado una sólida reputación por su fiabilidad, durabilidad y su ingeniería sencilla y probada. Ahora, reforzamos aún más esta reputación con una nueva garantía de 5 años que cubre el bastidor principal y todos los rodamientos de cada nueva Moore Unidrill suministrada a través de distribuidores autorizados.

Esto sitúa a Moore a la par de otras marcas líderes que ofrecen protección a largo plazo, pero con un plan claro y sencillo diseñado para la agricultura en el mundo real.

Qué está cubierto?

Estructura principal: componentes estructurales e integridad de las soldaduras.

Rodamientos: Cubre las fallas de los rodamientos debidas a defectos de fabricación.

Esta garantía se aplica a todas las nuevas sembradoras Moore Unidrill fabricadas a partir de 2024, compradas a través de Agri-Linc o un distribuidor autorizado de Moore.

Cubierta sencilla y directa

Sin cláusulas complicadas. Sin sorpresas desagradables. Simplemente total tranquilidad.

La garantía cubre los defectos de fabricación: problemas causados por fallos en los materiales o en la mano de obra.

El desgaste normal queda excluido - el uso estándar, la abrasión y el desgaste por consumibles no están cubiertos.

Se recomienda registrarse para garantizar una asistencia rápida - esto ayuda a agilizar cualquier reclamación y confirma la propiedad.

Las reparaciones y las evaluaciones de garantía se gestionan a través de distribuidores autorizados, lo que garantiza el uso de las piezas correctas, un diagnóstico adecuado y reparaciones aprobadas.

Si algo falla, Moore Unidrill reparará o reemplazará las piezas afectadas para que pueda volver a taladrar lo antes posible.

Construido para durar – Respaldado para durar

Ya sea que esté sembrando pasto, cultivos de cobertura o cultivos extensivos, cada sembradora Moore Unidrill viene con la garantía de un soporte a largo plazo.

Registro de garantía - <https://www.moore-unidrill.com/warranty-registration/>

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA GAMA DE SEMBRADORAS DE SIEMBRA DIRECTA

Sistema Moore: corte, rastrillado, siembra y compactación, todo en una sola pasada.



GAMA DE MONTURA




CAMPO DE PRUEBA



TOLVA DOBLE (MDH-1700)



PIEZAS ORIGINALES



Mantente al día de nuestras últimas noticias y eventos...



SERIE CLÁSICA - MONTADA


Sistema Moore: corte, rastrillado, siembra y compactación, todo en una sola pasada.



La serie CLASSIC garantiza una siembra fiable y precisa en una amplia variedad de cultivos, incluyendo rotaciones agrícolas, cultivos de cobertura, mezclas de cultivos, forraje, pastos y trébol. Como la opción más económica de la gama Moore Unidrill, la serie CLASSIC conserva el diseño de disco Unidrill de eficacia probada y un rendimiento de siembra uniforme, ofreciendo una excelente relación calidad-precio para explotaciones mixtas, contratistas y sistemas de agricultura regenerativa.




Espacio entre filas de 90 mm



El sistema original de Moore Coulter



Sistema de medición Accord



Sistema de suspensión de brazo de goma



Empacador estilo canaleta (opcional)



Rodillo plano trasero (estándar)



	Clásico 2520 montado	Clásico 3024 montado	Clásico 2528 montado	Clásico 3032 montado
Espacio entre hileras Número	125 mm	125 mm	90 mm	90 mm
de discos de siembra Ancho	20	24	28	32
total Longitud total Altura	2600 mm	3100 mm	2600 mm	3100 mm
total Ancho de trabajo Peso	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
en vacío (aprox.) Potencia	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm
mínima requerida	2500 mm	2900 mm	2500 mm	2900 mm
	1900 kg	2300 kg	2000 kg	2300 kg
	110 CV	150 CV	110 CV	150 CV
Otras características estándar: ventilador de accionamiento de la toma de fuerza, discos de tungsteno, control hidráulico de profundidad, luces LED, rodamientos sin mantenimiento, escalón trasero y barandilla de seguridad, discos de 415x5 mm.				
Extras opcionales disponibles: ventilador hidráulico, kit de contrapeso adicional, kit de marcado de líneas de fondo, kit de marcadores hidráulicos de oleaje, kit de cámara CCTV cableada, extensión de tolva de 500 L.				



SERIE ORIGINAL - MONTADA

Sistema Moore: corte, rastrillado, siembra y compactación, todo en una sola pasada.



Establecimiento versátil para cultivos agrícolas, de pastizales, de cobertura y de gestión sostenible.

La serie ORIGINAL se llama así porque es el sistema original y sigue siendo el mejor. Durante muchos años, se ha diseñado meticulosamente para un establecimiento preciso en una amplia gama de cultivos, incluyendo rotaciones agrícolas, cultivos de cobertura, mezclas de manejo de suelos, cultivos forrajeros, pastos y trébol.




Espacio entre filas de
90 mm/125 mm



El sistema original
de Moore Coulter



Sistema de
medición Accord




Sistema de suspensión
de brazo de goma



Empacador trasero
hidráulico



Empacador tipo
canaleta (estándar)



Empaquetador de
neumáticos de caucho
(opcional)



Rodillo plano trasero
(opcional)



	Original 2528 Montado	3032 original montado	Original 3436 Montado	Original 4044 Montado Rígido	Original 2520 montado	3024 original montado	3428 Original Montado	Rígido montado original 4032
Espacio entre hileras Número	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
de discos de siembra Ancho	28	32	36	44	20	24	28	32
total Longitud total Altura	2600 mm	3100 mm	3500 mm	4000 mm	2600 mm	3100 mm	3500 mm	4000 mm
total Ancho de trabajo Peso	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
en vacío (aprox.) Potencia	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2500 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2500 mm
mínima requerida	2500 mm	2900 mm	3400 mm	3960 mm	2500 mm	2900 mm	3400 mm	4000 mm
	2000 kg	2300 kg	2500 kg	3000 kg	1900 kg	2300 kg	2400 kg	3000 kg
	110 CV	150 CV	170 CV	200 CV	110 CV	150 CV	170 CV	200 CV

Otras características estándar: ventilador de accionamiento de la toma de fuerza, luces LED, rodamientos sin mantenimiento, escalón trasero y barandilla de seguridad, discos de 415x5 mm.

Extras opcionales disponibles: ventilador hidráulico, kit de contrapeso adicional, kit de marcado de caminos, kit de marcadores hidráulicos de caminos, kit de cámara CCTV cableada, extensión de tolva de 500 L, sensor de tolva de nivel bajo, rastra de seguimiento, dosificación de accionamiento eléctrico RDS, tolva microgranular Stocks.



SERIE ORIGINAL - TRÁILER

Sistema Moore: corte, rastrillado, siembra y compactación, todo en una sola pasada.



La sembradora Moore Unidrill es ideal para sembrar pastos, cereales, oleaginosas y legumbres. Funciona tanto en terrenos con labranza mínima como en terrenos arados, así como en rastrojos y pastizales. Su estrechez entre hileras también la convierte en una excelente sembradora para cubrir superficies de pasto ya existentes.

- ✓ **Ahorro de tiempo:** la siembra directa con una Moore Unidrill® puede ahorrar una gran cantidad de tiempo, acelera el proceso de establecimiento del cultivo, lo que a su vez mejora la productividad y la eficiencia de su explotación agrícola.
- ✓ **Sencillo y fiable:** la simplicidad en la construcción, junto con una alta calidad de la máquina, garantiza una larga vida útil y bajos costes operativos.
- ✓ **Salud del suelo:** una menor alteración del suelo preserva los ecosistemas, lo que fortalece su estructura, ayuda a reducir la compactación y a conservar la humedad, factores que tienen una correlación directa con el rendimiento de los cultivos.
- ✓ **Una inversión inteligente:** alto valor residual comprobado con una demanda muy alta de modelos usados.



	Original 3032 con riel	Original 3024 con riel
Espacio entre hileras Número	90 mm	125 mm
de discos de siembra Ancho	32	24
total Longitud total Altura	3100 mm	3100 mm
total Ancho de trabajo Peso	5000 mm	5000 mm
en vacío (aprox.) Potencia	2300 mm	2300 mm
mínima requerida Otras	2900 mm	2900 mm
características estándar	3000 kg	2800 kg
	120 CV	110 CV
	Luces LED, rodamientos sin mantenimiento, escalón trasero y barandilla de seguridad, discos de 415x5 mm	Luces LED, rodamientos sin mantenimiento, escalón trasero y barandilla de seguridad, discos de 415x5 mm
Extras opcionales disponibles	Kit de alineación de caminos, kit de cámara CCTV cableada, tolva de extensión de 500 L, sensor de tolva de nivel bajo, dosificación de accionamiento eléctrico RDS, tolva microgranular Stocks.	Kit de alineación de caminos, kit de cámara CCTV cableada, tolva de extensión de 500 L, sensor de tolva de nivel bajo, dosificación de accionamiento eléctrico RDS, tolva microgranular Stocks.



SERIE MDH-1700 - MONTADA


Sistema Moore: corte, rastrillado, siembra y compactación, todo en una sola pasada.



La sembradora de doble tolva MDH-1700 está diseñada para usuarios profesionales que requieren máxima flexibilidad y precisión. Diseñada para una siembra precisa en cultivos extensivos, cultivos de cobertura, mezclas de manejo agrícola, cultivos forrajeros, trébol y pastos, este modelo de alta gama cuenta con un sistema de doble tolva que permite sembrar varios tipos de semillas simultáneamente. Al ofrecer un alto rendimiento, un control de profundidad constante y una colocación de semillas excepcional en una sola pasada, la MDH-1700 establece un nuevo referente en la siembra directa.

- ✓ Una sembradora de doble tolva le permite aplicar fertilizante o un cultivo asociado junto con su cultivo principal, ¡ahorrando tiempo y dinero!
- ✓ Sembradora de doble tolva simple y confiable: bajos costos operativos, piezas comunes y larga vida útil.
- ✓ En un mismo surco se pueden aplicar dos tipos de semillas o semillas y fertilizante juntos, lo que resulta ideal para la fertilización inicial o para cultivos de cobertura o asociados.


Espacio entre filas de 90 mm/125 mm



El sistema original de Moore Coulter



Sistema de medición Accord



Sistema de suspensión de brazo de goma



Empacador trasero hidráulico



Empacador tipo canaleta (estándar)



Rodillo plano trasero (opcional)



	MDH1700 3032 Montado	MDH1700 3024 Montado
Espacio entre hileras Número	90 mm	125 mm
de discos de siembra Ancho	32	24
total Longitud total Altura	3100 mm	3100 mm
total Ancho de trabajo Peso	3000 mm	3000 mm
en vacío (aprox.) Potencia	2300 mm	2300 mm
mínima requerida Otras	2900 mm	2900 mm
características estándar	2700 kg	2500 kg
	170 CV	170 CV
	Ventilador con accionamiento hidráulico, luces LED, rodamientos sin mantenimiento, escalón trasero y barandilla de seguridad, aspas de disco de 415x5 mm.	Ventilador con accionamiento hidráulico, luces LED, rodamientos sin mantenimiento, escalón trasero y barandilla de seguridad, aspas de disco de 415x5 mm.
Extras opcionales disponibles	Ventilador hidráulico, kit de contrapeso adicional, kit de marcado de caminos, kit de marcador de caminos hidráulico, kit de cámara CCTV cableada, extensión de tolva de 500 L, sensor de tolva de nivel bajo, rastra de seguimiento, dosificación de accionamiento eléctrico RDS, tolva microgranular Stocks.	Ventilador hidráulico, kit de contrapeso adicional, kit de marcado de caminos, kit de marcador de caminos hidráulico, kit de cámara CCTV cableada, extensión de tolva de 500 L, sensor de tolva de nivel bajo, rastra de seguimiento, dosificación de accionamiento eléctrico RDS, tolva microgranular Stocks.





Manteniendo las perforadoras Moore Unidrill funcionando de manera eficiente, año tras año.

Todavía hay repuestos disponibles para las perforadoras Moore Unidrill, tanto antiguas como actuales. Moore Unidrill colabora con Agri-Linc Ltd para suministrar piezas de repuesto para máquinas en funcionamiento en todo el Reino Unido e Irlanda.

Piezas disponibles

- | | |
|--|--|
| Discos y discos de corte | • Ruedas de prensa y piezas de suspensión |
| Rodamientos, sellos y bujes | • Tubos de siembra, mangueras y piezas de dosificación |
| Cadenas, piñones y piezas de transmisión | • Fijaciones generales y piezas de desgaste |

Cómo realizar un pedido

1. Busque su manual de piezas

Visite: moore-unidrill.com/operator-parts-manuals

2. Anote los números de pieza.

Utilice los diagramas de despiece que aparecen en el manual.

3. Haz tu pedido en línea.

Busque por número de pieza en: agri-linc.com

4. Necesitas ayuda? Llama

Moore Unidrill: **028 2766 4444**

Agri-Linc: **01778 591225**

Por qué Agri-Linc?

Socio oficial de Moore Unidrill en materia de repuestos. Amplio stock en el Reino Unido, envío rápido a todo el país y asistencia telefónica.

TESTIMONIOS

Sistema Moore: corte, rastrillado, siembra y compactación, todo en una sola pasada.

"La belleza de la Moore Unidrill reside en su sencillez. Está construida para durar, requiere un mantenimiento mínimo y ofrece resultados excelentes de forma constante."

- Stan Evans, Monmouthshire, Gales del Sur, Reino Unido

"Estamos realmente impresionados con la sembradora. La hemos usado tanto para pasto como para colrizada, y ha funcionado de maravilla; incluso hemos ganado premios agrícolas con nuestra Moore Unidrill."

- Nigel Williamson, Valle de Ida, Isla Sur, Nueva Zelanda

"Se ha convertido en una herramienta importante para nosotros. Nos gusta mucho la separación entre hileras de 90 mm para el trabajo con césped."

- Luke Templeton, ganadero lechero de Southland, Nueva Zelanda

"No podemos permitirnos tiempos de inactividad: la Unidrill requiere muy poco mantenimiento rutinario y es rápida y fácil de configurar y usar."

- Christopher Davis de Agrifactors (Southern) Ltd.

"Acabamos de probar la versatilidad de la sembradora en su primer trabajo: colza, hierba y avena, en una mezcla de rastrojo de maíz y pasto. ¡Esta sembradora lo hace todo!"

- Excelente comentario de otro cliente en Nueva Zelanda.

Visita nuestro canal de YouTube de Moore Unidrill para ver más vídeos en acción y escuchar directamente a nuestros clientes. 🎥 Descubre resultados reales, opiniones reales y cómo funciona nuestro equipo.



"Una de las máquinas mejor diseñadas de mi patio."

- Barry Read

(Créditos a Grassmen y YouTube)

**Por qué a los agricultores les encanta la sembradora Moore Unidrill:
Reflexiones de Barry Read**




"Su sencillez es probablemente lo mejor."

- Jack Wills, Fawcett Park, Cumbria.

Escucha más detalles de Jack y mira el taladro en acción...



“El original y sigue siendo el mejor”



Escanee aquí para encontrar su distribuidor local o visite nuestro sitio web www.moore-unidrill.com para obtener más información y material multimedia.



Moore Unidrill (Fabricación) Ltd.

Dirección de la oficina: Randalls Farm, Scottlethorpe Road, Bourne, Lincs, PE10 0LN, UK

Teléfono: +44 (0)28 2766 4444 Web: www.moore-unidrill.com Correo electrónico: sales@moore-unidrill.com