



Sedan 1974



PRODUKTÖVERSIKT

PERFEKTIONERAR DIREKTBORRNING SEDAN 1974





Vår vision: Att tillhandahålla världens mest pålitliga såmaskin.

Vårt uppdrag: Att fullända direktborring med ett enkelt och tillförlitligt system.



Sidor:-

3 - Innehåll

4, 5 och 6 - Historia och innovation

7 - Varför direktborra

8 - Garanti

9 - Översikt över direktsåmaskiner

10, 11, 12 och 13 - Monterad spis

14 & 15 - Bogserad räckvidd

16 och 17 - Dubbelt behållare-
sortiment

18 - Originaldelar

19 - Referenser

20 - Återförsäljarkontakt

Moore Unidrills historia

**"Originalet och
fortfarande bäst!"**

Prisbelönt System Moore

I början fokuserade Moore Unidrill på tillverkning av direktsåmaskiner för gräsmark.

Unidrill vann silvermedaljer vid Balmoral Show 1976, The Royal Welsh och The Highland Show.

Moore Unidrill gick sedan in på marknaden för direktsådd för jordbruksområden i slutet av 1970-talet genom att designa en version med bredare rader för åkerbruk.



SportsTurf Unidrill utvecklades 1990

SportsTurf Unidrill utvecklades 1990.

Den såldes till många kända idrottsanläggningar, inklusive:
Druids Glen Golfklubb, The Belfry Golfklubb, Royal Wentworth Golfklubb,
Sunningdale Golfklubb, Gleneagles Golfklubb, Royal Golfklubb, Troon
Golfklubb, St Andrews Golfklubb, Portmarnock Golfklubb, SRFU Murrayfield,
IRFU Lansdowne Road, Northampton RFC, MCC Lords, Eden Park, Nya Zeeland

Den nya gräsmarks-Unidrillen

I januari 2009 överfördes produktionen av de åkerbruksdrivna Unidrills till Sumo UK i Melbourne i Yorkshire, England.

Produktionen fortsatte dock även i Ballymoney med en ny serie grässåmaskiner samt Sportturf-utrustning.

En ny version av Grassland Unidrill introducerades 2011 med en arbetsbredd på 3 m och 32 rader såbillar, vilket innebär att radavståndet minskades till 90 mm. Detta gjorde den till den perfekta såmaskinen för översådd på gräsmarker.



Agri-Lincs styrelseledamöter investerar i Moore Unidrill

I många år har Agri-Linc varit en välkänd återförsäljare av nya, begagnade och renoverade Moore Unidrills.

Som ett resultat av detta har Agri-Linc Ltd i Bourne, Lincolnshire, England alltid haft ett nära samarbete med Moore Unidrill.

År 2019 slutförde Sam Moore Junior och Agri-Lincs direktörer ett paket för företagsförvärv med tanke på att varumärket skulle fortsätta och utvecklas till nya höjder.

Ett nytt kapitel av Moore Unidrill skapades...



Etableringen av Moore Unidrill (Tillverkning) Limited

Det nya företaget Moore Unidrill (Manufacturing) Limited förvärvade Moore Unidrill hösten 2019 och har sedan dess tagit varumärket till nya höjder.

Det finns nu flera återförsäljare i Storbritannien och Irland. Och vi har också lanserat varumärket igen på de europeiska och australiska marknaderna.

I takt med att varumärket fortsätter att utvecklas förblir namnet Moore Unidrill i framkant på marknaden för direktborrmaskiner och vi avser att förbli så.

All tillverkning sker nu på EFI Business Park, Bourne Road, Carlby, Lincolnshire, Storbritannien



Vår vision: Att tillhandahålla världens mest pålitliga såmaskin.

Vårt uppdrag: Att fullända direktborrning med ett enkelt och tillförlitligt system.

Våra värderingar: Förtroende, integritet, lagarbete, innovation och excellens.

USP: Originalalet och fortfarande bäst.



Pågående utveckling...

Här på Moore Unidrill är forskning och utveckling ett ständigt pågående projekt.

Att tillämpa användarnas feedback är viktigt för oss.

Det kan vara allt från att anskaffa delar av högre kvalitet till att omdesigna och förbättra borren med nya funktioner.

Vi tror att det alltid finns utrymme för förbättringar och vi strävar efter att bygga den bästa direktborren på marknaden.

Med både åker- och gräsmarks-Undrill-alternativ tillgängliga är vi övertygade om att det nu finns en Moore Unidrill som passar för varje sådd.

Till minne av Sam Moore Sr.

**Uppfinnare av Moore
Unidrill och pionjär inom
direktborrning**



Moore Unidrill grundades av Sam Moore Senior år 1974

Moore Unidrill grundades av Sam Moore Sr.
Sam arbetade för Tate & Lyle, Massey Ferguson och ICI.
Han återvände hem 1966 till familjegården och startade
ett ingenjörsföretag 1969.

Moore Unidrill grundades 1974.

Vi är djupt ledsna att meddela bortgången av Sam Moore Sr., uppfinnaren av Moore Unidrill och en sann pionjär inom jordbruksteknik. Sam gick fridfullt bort i sömnen tidigt fredagsmorgonen den 8 augusti, vid 93 års ålder, bara några dagar efter att han firat sin födelsedag.

Sams arv är invävt i själva väven av det moderna jordbruket. Efter att ha arbetat med ledande företag som Tate & Lyle, Massey Ferguson och ICI återvände Sam hem 1966 till familjegården i Ballymoney, Co. Antrim, Nordirland. 1969 grundade han ett ingenjörsföretag som skulle komma att förändra jordbruksmaskinernas kurs.

År 1974 etablerade Sam Moore Unidrill, med verksamhet på Kirk Road, Ballymoney, bara 15 km från den ikoniska Giant's Causeway. Regionens frodiga, regnbetingade gräsmarker – bland de mest intensiva mjölkproduktionsområdena i Europa – erbjöd den perfekta miljön för att utveckla innovativa lösningar för grässådd.

Ett familjeärv och global räckvidd

Allt eftersom företaget växte anslöt sig Sams son, Sam Moore Jr., till verksamheten och tog över driften när Sam Sr. gick i pension 1996. Under deras ledning expanderade Moore Unidrill snabbt och ökade produktionskapaciteten vid sin 2 500 kvadratmeter stora anläggning i Ballymoney, med ytterligare ett lager på 9 000 kvadratmeter. Unidrill producerades snart under licensavtal utomlands, särskilt i USA, vilket utvidgade Sams vision till jordbrukare runt om i världen.

En bestående inverkan

Även om Sam tillbringade sina sista år på ett vårdhem med demens, förblev han vid god hälsa och mod fram till sin fridfulla bortgång. Hans bidrag till jordbruket – både i Nordirland och globalt – fortsätter att forma hållbara jordbruksmetoder än idag.



Vi inbjuder dig att utforska mer om Sams resa och Moore Unidrills utveckling på vår historiska sida.

Tack, Sam, för din innovation, ditt engagemang och ditt bestående arv.

Varför direktborrning?

Tidsbesparing – Direktsådd kan spara enormt mycket tid, eftersom det påskyndar grödans etablering, vilket sedan förbättrar din gårds produktivitet och effektivitet.

Jordhälsa – Mindre jordstörning bevarar ekosystemen i jorden, vilket stärker jordstrukturen och bidrar till att minska jordpackning och bevara fukt, vilket alla har en direkt korrelation med grödor.



Varför Moore Unidrill?

Enkel och tillförlitlig - Den enkla konstruktionen, i kombination med hög maskinkvalitet, säkerställer lång livslängd och låga driftkostnader.

En klok investering – Bevisat högt restvärde med mycket hög efterfrågan på begagnade modeller.

Skiva- och billdesignen – Den bästa för att skära igenom skräp – den lyfter inte stenar eller klumpar ihop sig och släpar efter sig skräp. Den skär igenom, avlägsnar och sprider befintligt rot- och växtmaterial.

Den vinklade skivan - Skapar en harvande och utjämnande effekt, sprider gödsel, tar bort hjulspår och vinterskador på hovar.

40 mm-billdesignen skapar en minifåra i marken där fröet kan frodas. Denna minifåra släpper in luft, vatten och näringsämnen i jorden, vilket förbättrar jordens hälsa och dränering.

Mini-fåran – Created hjälper till att skydda de unga plantorna. Den tandade skivan bearbetar springan och skapar en idealisk såbbädd för plantan att få sina rötter i marken, samt enkel tillgång uppåt till ljus och syre.

Guttler-typ Prisma Roller ger den nödvändiga kontakten mellan frö och jord som varje gröda behöver. På åkermark gör den jorden fast, smular sönder jordklumpar och lämnar den lös, inte för tät. På gräsmark – Guttler-typ packaren river sönder befintliga rotstrukturer och filt för att generera ny tillväxt samtidigt som den konsoliderar och fastar ytan, vilket minskar fuktförlusten.





Moore Unidrill-borrar har fått ett gott rykte för tillförlitlighet, lång livslängd och enkel, beprövad konstruktion. Nu förstärker vi detta ytterligare med en ny 5-årsgaranti som täcker huvudramen och alla lager på varje ny Moore Unidrill som levereras via auktoriserade återförsäljare.

Detta gör att Moore är i linje med andra ledande varumärken som erbjuder långsiktigt skydd men med ett tydligt och enkelt system utformat för verkligt jordbruk.

Vad omfattas?

Huvudram - Strukturkomponenter och svetsintegritet.

Lager - Täcker lagerfel på grund av tillverkningsfel.

Denna garanti gäller alla nya Moore Unidrills från och med 2024, köpta via Agri-Linc eller en auktoriserad Moore-återförsäljare.

Enkelt, okomplicerat omslag

Inga komplicerade klausuler. Inga "misstag". Bara ordentlig sinnesro.

Garantin täcker tillverkningsfel – problem orsakade av material- eller utförandefel.

Normalt slitage är undantaget - Standardanvändning, nötning och förbrukningsslitage täcks inte.

Registrering rekommenderas för att säkerställa snabb support – Hjälper till att påskynda eventuella anspråk och bekräftar ägarskap.

Reparationer och garantibedömningar hanteras av auktoriserade återförsäljare - Säkerställer korrekta delar, korrekt diagnos och godkända reparationer.

Om något går fel kommer Moore Unidrill att reparera eller byta ut de berörda delarna så att du kan borra igen så snabbt som möjligt.

Byggt för att hålla – Bakgrundad för att hålla

Oavsett om du sår gräs, täckgrödor eller kombinerade grödor, kommer varje Moore Unidrill med tryggheten i långsiktigt stöd bakom sig.

Garantiregistrering - <https://www.moore-unidrill.com/warranty-registration/>

ÖVERSIKT ÖVER DIREKTSÅMASKINER

System Moore - Slitsning,
harvning, sådd och
vältning, allt i ett svep.



MONTERAD SERVI




BOGSERAD RÄCKVIDD



**DUBBEL
BEHÅLLARE**



ORIGINALDELAR



Håll dig
uppdaterad
med våra
senaste
nyheter och
evenemang...



KLASSISK SERIEN - MONTERAD



**System Moore - Slitsning,
harvning, sådd och vältning,
allt i ett svep.**



CLASSIC-serien ger tillförlitlig och noggrann etablering för ett brett utbud av grödor, inklusive växelbruk, täckgrödor, blandgrödor, fodergrödor, gräs och klöver. Som det mer konkurrenskraftigt prissatta alternativet i Moore Unidrill-serien behåller CLASSIC den beprövade Unidrill-tallriksdesignen och den konsekventa såprestandan, vilket erbjuder utmärkt värde för blandade gårdar, entreprenörer och regenerativa system.



90 mm radavstånd

Det ursprungliga Moore
Coulter-systemetAccord-
mätningssystemGummiarmsupphäng-
ningssystemGuttler-packare
(valfritt)Bakre plattvals
(standard)

	Klassisk 2520 monterad	Klassisk 3024 monterad	Klassisk 2528 monterad	Klassisk 3032 monterad
Radavstånd Antal såbillar	125 mm	125 mm	90 mm	90 mm
Totalbredd Totallängd	20	24	28	32
Totalhöjd Arbetsbredd Elvikt	2600 mm	3100 mm	2600 mm	3100 mm
(ca) Minsta effektbehov	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm
	2500 mm	2900 mm	2500 mm	2900 mm
	1900 kg	2300 kg	2000 kg	2300 kg
	110 hk	150 hk	110 hk	150 hk
Andra standardfunktioner - Kraftuttagsfläkt, volframbillar, hydraulisk djupreglering, LED-lampor, underhållsfria lager, bakre steg och säkerhetsräcke, 415x5 mm tallriksblad.				
Tillgängliga tillval - Hydraulisk fläkt, extra ballastviktssats, spårmarkeringssats, hydraulisk spårmarkörsats, kabelansluten CCTV-kamerasats, 500L-behållarens förlängning				





Mångsidig anläggning för åker-, gräs-, täck- och skötselgrödor

ORIGINAL-serien är passande nog så kallad eftersom det är originalet och fortfarande det bästa. Under många år har den noggrant konstruerats för precisionsetablering över ett brett spektrum av grödor, inklusive växelbruk, täckgrödor, skötselblandningar, fodergrödor, gräs och klöver.




90 mm/125 mm
radavstånd



Det ursprungliga Moore
Coulter-systemet



Accord-
mätningssystem




Gummiarmsupphängnings
system



Hydraulisk
bakpackare



Guttler-packare
(standard)



Gummidäckspackare
(valfritt)



Bakre plattvals
(tillval)



	Original 2528 monterad	Original 3032 monterad	Original 3436 monterad	Original 4044 Monterad Stel	Original 2520 monterad	Original 3024 monterad	Original 3428 monterad	Original 4032 monterad stel
Radavstånd Antal såbillar	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Totalbredd Totallängd	28	32	36	44	20	24	28	32
Totalhöjd Arbetsbredd Elvikt	2600 mm	3100 mm	3500 mm	4000 mm	2600 mm	3100 mm	3500 mm	4000 mm
(ca) Minsta effektbehov	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2500 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2500 mm
	2500 mm	2900 mm	3400 mm	3960 mm	2500 mm	2900 mm	3400 mm	4000 mm
	2000 kg	2300 kg	2500 kg	3000 kg	1900 kg	2300 kg	2400 kg	3000 kg
	110 hk	150 hk	170 hk	200 hk	110 hk	150 hk	170 hk	200 hk

Andra standardfunktioner - Kraftuttagsfläkt, LED-lampor, underhållsfria lager, bakre steg och säkerhetsräcke, 415x5 mm tallriksblad.

Tillval - Hydraulisk fläkt, extra ballastviktssats, spårmarkeringssats, hydraulisk spårmarkörsats, kabelansluten CCTV-kamerasats, 500 liters behållarförlängning, lågnivåbehållarsensor, efterharv, elektrisk RDS-utmatning, mikrogranulatbehållare för stocks.






Moore Unidrill är lämplig för sådd av gräs, spannmål, oljeväxter och baljväxter. Fungerar i minijordbearbetning och plöjd mark samt stubb och betesmark. Det smala radavståndet gör också samma maskin till en utmärkt översådd i befintliga gräsytor.

- ✓ **Tidsbesparing** – Direktsådd med en Moore Unidrill® kan spara enormt mycket tid, det påskyndar grödans etableringsprocess vilket sedan förbättrar din gårds produktivitet och effektivitet.
- ✓ **Enkelt och tillförlitligt** – Den enkla konstruktionen i kombination med hög maskinkvalitet säkerställer lång livslängd och låga driftskostnader
- ✓ **Jordhälsa** – Mindre jordstörning bevarar ekosystemen i jorden, vilket stärker jordstrukturen och bidrar till att minska jordpackning och bevara fukt, vilket alla har en direkt korrelation med grödor.
- ✓ **En klok investering** – Bevisat högt restvärde med mycket hög efterfrågan på begagnade modeller


90 mm/125 mm
radavstånd



Det ursprungliga Moore
Coulter-systemet



Accord-
mätningssystem



Gummiarmsupphängni
ngssystem



Guttler-packare
(standard)



Bakre plattvals
(tillval)



Hydraulisk fläkt
(standard)



	Original 3032 Bogserad	Original 3024 Bogserad
Radavstånd Antal såbillar	90 mm	125 mm
Totalbredd Totallängd	32	24
Totalhöjd Arbetsbredd Elvikt	3100 mm	3100 mm
(ca) Minsta effektbehov Andra	5000 mm	5000 mm
standardfunktioner	2300 mm	2300 mm
	2900 mm	2900 mm
	3000 kg	2800 kg
	120 hk	110 hk
	LED-lampor, underhållsfria lager, bakre steg och säkerhetsräcke, 415x5 mm skivblad	LED-lampor, underhållsfria lager, bakre steg och säkerhetsräcke, 415x5 mm skivblad
Tillgängliga tillval	Spårmarkeringssats, trådbunden CCTV-kamerasats, 500L behållarförlängning, lågnivåbehållarsensor, RDS elektrisk drivning, mikrogranulatbehållare för stock.	Spårmarkeringssats, trådbunden CCTV-kamerasats, 500L behållarförlängning, lågnivåbehållarsensor, RDS elektrisk drivning, mikrogranulatbehållare för stock.






MDH-1700 Dual Hopper är konstruerad för professionella användare som kräver maximal flexibilitet och precision. Denna toppmodell är konstruerad för noggrann etablering av jordbruksgrödor, täckgrödor, skötselblandningar, fodergrödor, klöver och gräs. Den har ett dubbelt trattsystem som gör det möjligt att så flera utsädestyper samtidigt. Med hög kapacitet, konsekvent djupkontroll och enastående fröplacering i ett enda drag sätter MDH-1700 en ny standard för direktsådd.

- ✓ En såmaskin med dubbelt behållare låter dig applicera gödsel eller en kompletterande gröda tillsammans med din huvudgröda – vilket sparar tid och pengar!
- ✓ Enkel och pålitlig såmaskin med dubbelt hopp – låga driftskostnader, vanliga delar och lång livslängd
- ✓ Två typer av utsäde eller utsäde och gödselmedel kan appliceras tillsammans i en såfåra – perfekt för startgödsel eller täck-/följeodling.


90 mm/125 mm
radavstånd



Det ursprungliga Moore
Coulter-systemet



Accord-
mätningssystem



Gummiarmsupphäng-
ningssystem



Hydraulisk backpackare



Guttler-packare
(standard)



Bakre plattvals
(tillval)



	MDH1700 3032 Monterad	MDH1700 3024 Monterad
Radavstånd Antal såbillar	90 mm	125 mm
Totalbredd Totallängd	32	24
Totalhöjd Arbetsbredd Elvikt	3100 mm	3100 mm
(ca) Minsta effektbehov Andra	3000 mm	3000 mm
standardfunktioner	2300 mm	2300 mm
	2900 mm	2900 mm
	2700 kg	2500 kg
	170 hk	170 hk
	Hydraulisk drivfläkt, LED-lampor, underhållsfria lager, bakre steg och säkerhetsräcke, 415x5 mm skivblad	Hydraulisk drivfläkt, LED-lampor, underhållsfria lager, bakre steg och säkerhetsräcke, 415x5 mm skivblad
Tillgängliga tillval	Hydraulisk fläkt, extra ballastviktssats, spårmarkeringssats, hydraulisk spårmarkörsats, kabelansluten CCTV-kamerasats, 500 liters behållarförlängning, lågnivåbehållare, efterharv, elektrisk RDS-dosering, mikrogranulatbehållare för stock.	Hydraulisk fläkt, extra ballastviktssats, spårmarkeringssats, hydraulisk spårmarkörsats, kabelansluten CCTV-kamerasats, 500 liters behållarförlängning, lågnivåbehållare, efterharv, elektrisk RDS-dosering, mikrogranulatbehållare för stock.





Håller Moore Unidrill-borrar igång effektivt, år efter år.

Reservdelar till äldre och nuvarande Moore Unidrill-borrar finns fortfarande tillgängliga. Moore Unidrill samarbetar med Agri-Linc Ltd för att leverera delar till maskiner i bruk i Storbritannien och Irland.

Tillgängliga delar

Tallrikar och såbillar • Presshjul och fjädringsdelar
Lager, tätningar och nav • Sårör, slangar och doseringsdelar
Kedjor, kedjehjul och drivlinedelar • Allmänna fästen och slitdelar

Hur man beställer

1. Hitta din reservdelsmanual

Besök: moore-unidrill.com/operator-parts-manuals

2. Notera artikelnumren

Använd sprängskisserna i manualen.

3. Beställ online

Sök efter artikelnummer på: agri-linc.com

4. Behöver du hjälp? Ring

Moore Unidrill: 028 2766 4444

Agri-Linc: 01778 591225

Varför Agri-Linc?

Officiell Moore Unidrill-reservdelspartner, stort lager i Storbritannien, snabb leverans över hela landet och telefonsupport.

REFERENSER

**System Moore - Slitsning,
harvning, sådd och
vältning, allt i ett svep.**

"Det fina med Moore Unidrill är dess enkelhet. Den är byggd för att hålla, kräver minimalt underhåll och levererar konsekvent utmärkta resultat."

- Stan Evans, Monmouthshire, södra Wales, Storbritannien

"Jag är verkligen imponerad av såmaskinen. Vi har använt den för både gräs och grönkål, och den fungerade riktigt bra – vi har till och med vunnit grödpriser med vår Moore Unidrill."

- Nigel Williamson, Ida Valley, Sydön, Nya Zeeland

"Det har blivit ett viktigt verktyg för oss. Vi gillar verkligen radavståndet på 90 mm för gräsklippning."

- Luke Templeton, mjölkbonde i Southland, Nya Zeeland

"Vi har inte råd med driftstopp – Unidrill kräver väldigt lite rutinmässigt underhåll och är snabb och enkel att installera och använda."

- Christopher Davis från Agrifactors (Southern) Ltd

"Vi har precis testat såmaskinens mångsidighet på dess allra första jobb - raps, gräs och havre, i en blandning av majsstubb och betat gräs - den här såmaskinen gör verkligen allt!"

- Bra feedback från en annan kund i Nya Zeeland

**Besök vår Moore Unidrill YouTube-kanal för att se fler videor i aktion
och höra direkt från våra kunder. 🎥 Upptäck riktiga resultat, riktiga
recensioner och hur vår utrustning gör det den gör bäst.**



"En av de bäst designade maskinerna i min trädgård."

- Barry Read

(Med tack till Grassmen och YouTube)

**Varför lantbrukare älskar Moore Unidrill:
Insikter från Barry Read**



"Enkelhet är förmodligen det bästa med det." – Jack
Wills, Fawcett Park, Cumbria.

**Hör mer om det från Jack och se borren i
aktion...**



"Originalet och fortfarande bäst"



Skanna här för att hitta din lokala återförsäljare eller besök vår webbplats www.moore-unidrill.com för mer information och media.



Moore Unidrill (Tillverkning) Ltd

Kontorsadress - Randalls Farm, Scottlethorpe Road, Bourne, Lincs, PE10 0LN. UK

T: +44 (0)28 2766 4444 Webb: www.moore-unidrill.com E-post: sales@moore-unidrill.com

Vi kan ibland leverera utrustning eller produkter med avvikelser från informationen här på grund av omständigheter utanför vår kontroll eller andra skäl.
Upphovsrätt © 26 april. Alla rättigheter förbehållna.