



FICHA TÉCNICA

MARCA REGISTRADA

OLIAGRO

NOMBRE DEL PRODUCTO

CIPERMETRINA 20% EC
 Insecticida Peritroide
 Concentrado Emulsionable, Uso Agrícola

CIPERMETRINA 20% EC OLIAGRO es un insecticida del grupo de los piretroides sintéticos, formulado como concentrado emulsionable que actúa por contacto e ingestión, estable a las condiciones ambientales y resistente al lavado por las lluvias, lo que le permite mantener una efectividad más larga. Puede ser aplicado solo o en mezcla en el tanque con otros insecticidas compatibles.

COMPOSICIÓN

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
Ingredientes Activos
Cipermetrina (RS)- α -ciano-3 -fenoxibencil (1RS, 3RS)- (1RS, 3RS)- 3- (2,2 diclorovinil) - 2,2- dimetil- ciclopropanocarboxilato. ----- 200 g/L
Formulación a 20°C.
Ingredientes Aditivos----- c.s.p. 1 Litro

MODO DE USO

Ver Tabla 1. Modo de uso.

INTERVALO DE TIEMPO A LA COSECHA

Aunque no hay intervalo entre la última aplicación y la cosecha, es conveniente en productos alimenticios dejar transcurrir unos 15 días.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Tabla 1. Modo de uso.

Cultivo	Plaga	Dosis (l/ha dep.f.)	Periodo de Carencia	Periodo de Reingreso
Algodón	Gusano bellotero Heliothis virescens	0.4 - 0.6	14 días	12 horas desde la aplicación
Papa	Pulguilla Epitrix spp	0.2 - 0.3	7 días	12 horas desde la aplicación



Carrera 50 No 76 D Sur 52 Km. 12
 TEL: (57-4) 372 0303 / E-MAIL: info@westquimica.com
 Línea nacional gratuita de servicio al cliente 01 8000 423693
 A.A. 53179 Medellín
 La Estrella, Antioquia





FICHA TÉCNICA

RECOMENDACIONES

- CIPERMETRINA 20% EC OLIAGRO requiere que los operarios que lo manejen y apliquen, usen elementos de seguridad (guantes de neopreno, gorra, botas de caucho, mascarilla y gafas). Revise el estado del equipo de seguridad y reemplace los elementos defectuosos.
- CIPERMETRINA 20% EC OLIAGRO es compatible con la mayoría de los plaguicidas, sin embargo no es compatible con productos de reacción alcalina.
- La venta y aplicación de este producto debe hacerse por recomendación de un ingeniero agrónomo.
- No tiene acción corrosiva sobre los equipos de aplicación.
- No exponerse, ni respirar la neblina y vapores de la aspersión terrestre o área. Evite el contacto con piel, ojos y vestidos.
- Es muy tóxico para los peces y en general para la vida acuática. No contamine las fuentes de agua con los vapores de la aspersión, ni con los desechos de la aplicación, ni con los envases o agua del lavado de los equipos de aspersión.
- CIPERMETRINA 20% EC OLIAGRO es tóxico para las abejas, no aplicar en la época de floración. Es tóxico si se ingiere, no comer,

no fumar, ni beber durante el manejo y aplicación del producto.

- No debe ser almacenado ni transportado junto con bebidas, alimentos, drogas, semillas, fertilizantes u otros productos de uso agrícola o veterinario.
- Manténgase bajo llave en su envase original debidamente cerrado.
- Guardar en un lugar seco y ventilado sin acumulación de vapores, con temperatura no mayor a 20 °C

Nota: Para temas de Seguridad, referirse a la Hoja de Seguridad del producto.

PRIMEROS AUXILIOS

OJOS: Si se produce contacto con los ojos, lavar con abundante agua al menos 20 minutos, levante y separe los párpados para asegurar la remoción del producto. Consultar al médico inmediatamente

PIEL: En caso de contaminación de la piel, Retirar el exceso de material y la ropa contaminada, lavar con abundante agua la zona afectada mínimo durante 15 minutos. Consultar al médico.

INHALACIÓN: En caso de inhalación, Trasladar la persona al aire fresco. si es necesario, consultar al médico. Si la respiración es dificultosa, administrar oxígeno. si se detiene la respiración, dar respiración artificial.



Carrera 50 No 76 D Sur 52 Km. 12
TEL: (57-4) 372 0303 / E-MAIL: info@westquimica.com
Línea nacional gratuita de servicio al cliente 01 8000 423693
A.A. 53179 Medellín
La Estrella, Antioquia



CÓDIGO: FTP-ID-001

VERSIÓN: 1

FECHA DE REVISIÓN: 11/Oct/2017



FICHA TÉCNICA

INGESTIÓN: En caso de ingestión, No induzca a la víctima a vomitar, dele grandes cantidades de agua o leche, mantener la víctima caliente y atienda el shock, acuda al médico inmediato.

Antídotos: No hay antídoto específico, tratar sintomáticamente. Si hay convulsiones aplicar DIAZEPAM de 10 a 20 mg para adultos, en inyección intravenosa muy lenta y con la frecuencia que sea requerida.

tierra como material absorbente. Los envases deben perforarse para evitar el reuso. Tanto el material recogido como envases deben enterrarse en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

PRESENTACIONES

250 ml, 1 Litro

DISPOSICIÓN

Desactivar los residuos y desechos lavándolos con una solución de Hidróxido de sodio (Soda caustica) al 5%, solución de Carbonato de sodio de 7 a 10% de concentración. En caso de derrame, utilice limo aserrín de madera, arena o

REGISTRO Y VIGENCIA

REGISTRO NACIONAL N° 2112
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
MEDIANAMENTE TÓXICO
Vigencia: Indefinida



Carrera 50 No 76 D Sur 52 Km. 12
TEL: (57-4) 372 0303 / E-MAIL: info@westquimica.com
Línea nacional gratuita de servicio al cliente 01 8000 423693
A.A. 53179 Medellín
La Estrella, Antioquia

