

CÓDIGO: FR-Idi-ID-015

VERSIÓN: 02

FECHA DE REVISIÓN: 25/0ct/2018

QUÍMICA POR LA VIDA



FICHA DE SEGURIDAD SANIKLEEN WIPES

SECCIÓN 1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:	SANIKLEEN WIPES.	 <p>SEGUROS DE RECESOS LABORALES SURAMERICANA S.A. Línea de atención: 01 800 051 1414 www.arlsura.com</p>
OTROS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN:	PAÑOS HÚMEDOS PARA DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES.	
USO RECOMENDADO DEL PRODUCTO:	SANIKLEEN WIPES PERMITEN LIMPIAR Y DESINFECTAR SUPERFICIES EN UN SOLO PASO.	
IMPORTADOR:	ELECTROQUÍMICA WEST S.A. Carrera 50 76 DSUR-52 La Estrella - Antioquia (Autopista sur Km.12) Conmutador: (4) 372 0303, Fax: (4) 372 0317, Medellín - Colombia. (Lunes a Viernes 7:30 a.m. - 5:15 p.m.).	
ORGANISMOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS:	BOMBEROS: Medellín 123, Bogotá (1) 360 2896, 360 2861, Cali (2) 6680177 DEFENSA CIVIL: Medellín (4) 311 2571, Bogotá (1) 2122700, 2356755, Cali (2) 8895964 SISTEMA SURATEP 018000511414 - SERVICIO 24 HORAS - TODO EL PAÍS ATMI: (1) 257 6818, 01 8000 916818	

SECCIÓN 2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

VISIÓN GENERAL SOBRE LAS EMERGENCIAS		
<p>Pictogramas de producto: No requiere.</p> <p>Palabra de Advertencia: ¡Atención!</p> <p>Indicaciones de peligro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H316: Provoca una leve irritación cutánea. • H320: Provoca irritación ocular. <p>Consejos de prudencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Generales: <ul style="list-style-type: none"> • P101: Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. • P102: Mantener fuera del alcance de los niños. • P103: Leer la etiqueta antes del uso. - Prevención: <ul style="list-style-type: none"> • P264: Lavarse las manos y el cuerpo cuidadosamente después de la manipulación. - Intervención: <ul style="list-style-type: none"> • P332 + P313 En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. • P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. • P337+ P313 Si la irritación ocular persiste: consultar a un médico. <p>Otros peligros: No hay más datos disponibles.</p>		
POTENCIALES EFECTOS ADVERSOS PARA LA SALUD		
PIEL-OJOS:	El contacto prolongado con el producto puede causar irritación o resequedad en la piel.	
INHALACIÓN:	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.	
INGESTIÓN:	Puede causar irritación al tracto digestivo.	
SIGNOS Y SÍNTOMAS DE EXPOSICIÓN:	El contacto prolongado con el producto puede causar resequedad o alergias en la piel.	
CONDICIONES MÉDICAS AGRAVADAS POR EXPOSICIÓN:	Dermatitis.	
CANCERIGENIDAD:	NTP	IARC
	No Aplica	No Aplica

Lima - Perú: Av. República de Colombia 327
 San Isidro - Lima 27 / PBX (511) 441 1010
 Línea nacional de servicio al cliente 01 8000 423693
www.westquimica.com

CÓDIGO: FR-Idi-ID-015

VERSIÓN: 02

FECHA DE REVISIÓN: 25/Oct/2018

**SECCIÓN 3 COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES**

NOMBRE DE LOS COMPONENTES	CAS N°	COMPOSICIÓN (%)
Benzyl dimethyl tetradecyl ammonium chloride	139-08-2	0.2 %
N-(4-ethylbenzyl)-N,N-dimethyldodecan-1-aminium chloride	85409-23-0	0.2 %

SECCIÓN 4 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS	
OJOS:	En caso de contacto con los ojos mantenerlos abiertos y enjuagarlos con suficiente agua durante 15 o 20 minutos. En caso de usar lentes de contacto, deben retirarse 5 minutos luego de comenzar el lavado del ojo y se debe continuar enjuagando por el tiempo sugerido. Consultar al médico.
PIEL:	Si se observa hipersensibilidad con el producto, utilizar el equipo de protección personal descriptos en la Sección 8 de esta ficha. Si la irritación persiste consultar al médico.
INHALACIÓN:	No se requieren medidas especiales. Tratar sintomáticamente.
INGESTIÓN:	En caso de ingestión transportar a la persona afectada a un centro médico.

SECCIÓN 5 MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

PROPIEDADES DE INFLAMABILIDAD		
PUNTO DE CHISPA	LÍMITES DE INFLAMABILIDAD EN AIRE	
	SUPERIOR	INFERIOR
No Aplica	No Aplica	No Aplica
MEDIOS DE EXTINCIÓN		
No combustible. En caso de incendio en el entorno, usar el agente de extinción según el tipo de incendio alrededor. Polvo químico seco, espuma para alcohol, dióxido de carbono o agua en forma de rocío.		
INSTRUCCIONES PARA COMBATIR EL FUEGO		
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CONTRA INCENDIO:	Usar equipo de respiración autónomo (SCBA) y usar equipo de protección personal.	
PELIGROS DE EXPLOSIÓN E INCENDIOS USUALES:	No conocidos.	

SECCIÓN 6 MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

PASOS A SEGUIR EN CASO DE UN DERRAME:	Recoger el producto y depositarlo en contenedores de residuos para su posterior eliminación.
MÉTODO DE DISPOSICIÓN FINAL:	De acuerdo con las regulaciones gubernamentales.

SECCIÓN 7 MANEJO Y ALMACENAMIENTO

MANEJO DEL PRODUCTO:	Seguir las instrucciones de uso dadas por el fabricante. Conservar el producto en su recipiente original y mantenerlo cerrado mientras no se esté usando.
ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO:	No requiere condiciones especiales de almacenamiento. Mantener el producto en un lugar seco y fresco, alejado de oxidantes fuertes y fuera del alcance de los niños.

SECCIÓN 8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

CONTROLES DE INGENIERÍA	
En los sitios de trabajo se debe disponer de duchas y estaciones lavajos.	
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	
OJOS Y ROSTRO:	No se requiere ninguna protección si el producto es utilizado de acuerdo al manejo y uso recomendado.
PIEL:	No se requiere ninguna protección. Use guantes en caso de hipersensibilidad con el producto o suspender su aplicación.
RESPIRATORIO:	No se requiere ninguna protección respiratoria.
PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA:	El equipo mencionado anteriormente.

Medellín: Carrera 50 No. 76 D Sur 52
Autopista Sur Km. 12, La Estrella
PBX: (054) 372 0303 / FAX: (054) 372 0317

Lima - Perú: Av. República de Colombia 327
San Isidro - Lima 27 / PBX (511) 441 1010
Línea nacional de servicio al cliente 01 8000 423693
www.westquimica.com

CÓDIGO: FR-IDI-ID-015

VERSIÓN: 02

FECHA DE REVISIÓN: 25/Oct/2018



SECCIÓN 9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

APARIENCIA Y OLOR:	Paño blanco de tela no tejida con Olor a limón.	TAMAÑO:	25 X 23 cm
pH:	5.0 - 6.5	SOLUBILIDAD EN AGUA:	No es soluble en agua.

SECCIÓN 10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD QUÍMICA:	Estable bajo condiciones normales.
CONDICIONES A EVITAR:	No se conoce ninguna.
INCOMPATIBILIDAD CON OTROS MATERIALES:	No mezclar con agentes oxidantes fuertes.
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICIÓN:	No se conoce ninguno.
POLIMERIZACIÓN PELIGROSA:	No ocurrirá.

SECCIÓN 11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

TOXICIDAD AGUDA	
DL₅₀ VÍA ORAL (Rata):	No Disponible.
DL₅₀ VÍA DÉRMICA (Conejo):	No Disponible.
CL₅₀ POR INHALACIÓN (Rata):	No Disponible.
TOXICIDAD CRÓNICA	
El producto no es tóxico para los humanos. La irritación dérmica y ocular que puede causar el producto se considera reversible.	
CARCINOGENICIDAD	
El material no figura como carcinógeno según NTP, IARC o ACGIH, ni está reglamentado como carcinógeno por OSHA.	

SECCIÓN 12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA

ECOTOXICIDAD	
El producto tiene bajo impacto ambiental, no se tiene evidencia de que el producto sea nocivo para la vida acuática.	
DESTRUCCIÓN AMBIENTAL	
PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD:	No Disponible.
MOVILIDAD:	No Disponible.
BIOACUMULACIÓN:	No Disponible.

SECCIÓN 13 CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

MANEJO DE DESECHOS:	Los paños húmedos que ya fueron utilizados se deben disponer como residuos ordinario o peligroso, según el caso para lo que fueron utilizados.
MANEJO DE CONTENEDORES:	Los recipientes o empaques que han contenido el producto, se deben desechar como residuo ordinario.

SECCIÓN 14 INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

CLASIFICACIÓN ONU :	Clasificado como no peligroso según los criterios de naciones unidas.
Clasificación de envío:	Paños húmedos para desinfección de superficies. H316: provoca una leve irritación cutánea; H320: provoca irritación ocular.

Medellín: Carrera 50 No. 76 D Sur 52
Autopista Sur Km. 12, La Estrella
PBX: (054) 372 0303 / FAX: (054) 372 0317

Lima - Perú: Av. República de Colombia 327
San Isidro - Lima 27 / PBX (511) 441 1010
Línea nacional de servicio al cliente 01 8000 423693
www.westquimica.com

CÓDIGO: FR-IDI-ID-015

VERSIÓN: 02

FECHA DE REVISIÓN: 25/Oct/2018



SECCIÓN 15 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

REGLAMENTACIONES GUBERNAMENTALES EN COLOMBIA	
Este producto no se considera una mercancía peligrosa, por lo tanto, su transporte no se encuentra regulado por el decreto 1609 de 2002 y no requiere portar etiqueta ni rótulos especiales.	
REGLAMENTACIÓN INTERNACIONAL	
CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO CONFORME A LA DIRECTIVA 67/548/EEC (EUROPA):	Indicaciones de peligro: H316: Provoca una leve irritación cutánea; H320: Provoca irritación ocular. Consejos de prudencia: Generales: P101: Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto; P102: Mantener fuera del alcance de los niños; P103: Leer la etiqueta antes del uso; Prevención P264: Lavarse las manos y el cuerpo cuidadosamente después de la manipulación. Intervención: P332 + P313 En caso de irritación cutánea: consultar a un médico; P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado; P337+ P313 Si la irritación ocular persiste: consultar a un médico. Otros peligros: No hay más datos disponibles.

SECCIÓN 16 OTRAS INFORMACIONES

CÓDIGO NFPA	
SALUD:	1 (Puede ser irritante)
INFLAMABILIDAD:	0 (No inflamable)
REACTIVIDAD:	0 (Estable a cualquier temperatura)
RIESGO ESPECIAL:	No Aplica.

CLASIFICADO COMO NO PELIGROSO SEGÚN LOS CRITERIOS E NACIONES UNIDAS.	¡ATENCIÓN!	
---	-------------------	--

DECLARACIÓN DE LÍMITE DE RESPONSABILIDAD:

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA HOJA DE SEGURIDAD SE DA DE BUENA FE Y CREYENDO EN SU EXACTITUD, CON BASE EN EL CONOCIMIENTO QUE SE DISPONE SOBRE EL PRODUCTO EN EL MOMENTO DE SU PUBLICACIÓN. NO IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE NINGÚN COMPROMISO NI RESPONSABILIDAD LEGAL POR PARTE DE LA COMPAÑÍA POR LAS CONSECUENCIAS DE SU UTILIZACIÓN O SU MAL USO EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA PARTICULAR.

CONSIDERANDO QUE EL EMPLEO DE ESTA INFORMACIÓN Y DE LOS PRODUCTOS ESTÁ FUERA DEL CONTROL DEL FABRICANTE, LA EMPRESA NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ESTE CONCEPTO. DETERMINAR LAS CONDICIONES DE USO SEGURO DEL PRODUCTO ES OBLIGACIÓN DEL USUARIO.

Medellín: Carrera 50 No. 76 D Sur 52
Autopista Sur Km. 12, La Estrella
PBX: (054) 372 0303 / FAX: (054) 372 0317

Lima - Perú: Av. República de Colombia 327
San Isidro - Lima 27 / PBX (511) 441 1010
Línea nacional de servicio al cliente 01 8000 423693
www.westquimica.com