



Fecha de actualización: 18/06/2010
Versión: 1



MASTIDYNE

Protector a base de Yodo para el control de la mastitis

REGISTRO SANITARIO: ICA 1679 DB

DESCRIPCIÓN

MASTIDYNE es un protector a base de Yodo controlado conocido actualmente como una formulación eficaz para el control preventivo de la mastitis infecciosa en el ganado lechero. El complejo de Yodo va liberando el agente activo en proporción predeterminada, con una prolongada acción microbicida.

MASTIDYNE controla de manera no selectiva la mayoría de los microorganismos Gram+, Gram-, virus y hongos. Crea una capa en el orificio externo de pezón formando un sello removible antiséptico el cual no obstruye el canal galactóforo y se desprende fácilmente en cada ordeño sin alterar la leche producida.

MASTIDYNE forma una película protectora en cada pezón manteniéndolo desinfectado las 24 horas del día, la película permanece suave, continua y flexible.

MASTIDYNE es un producto listo para su uso y de secado rápido, con un sistema de protección contra los organismos causantes de la mastitis, combinada con acondicionamiento de la piel.

RECOMENDACIONES DE USO

- En vacas como antiséptico de los pezones.
- Uso veterinario.
- Se usa como coadyuvante en el control de la mastitis.

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS	
Yodo titlable -----	1.0 %
pH min.-----	4.5
Densidad min.-----	1.045 g

MODO DE APLICACIÓN

MASTIDYNE debe aplicarse diariamente a todas las vacas inmediatamente después de cada ordeño, sumergiendo cada pezón en un vaso con el producto de modo que cubra hasta la mitad del pezón.

Medellín: Carrera 50 No. 76 D Sur 52
Autopista Sur Km. 12, La Estrella
PBX: (054) 372 0303 / FAX: (054) 372 0317

Lima - Perú: Av. República de Colombia 327
San Isidro - Lima 27 / PBX (51 1) 441 1010
Línea nacional de servicio al cliente 01 8000 423693
www.westquimica.com

El contenido de un vaso de **MASTIDYNE** sirve para varias vacas. Deséchelo solamente cuando esté muy sucio o presente un color claro.

EL **MASTIDYNE** que queda en el vaso después del último ordeño del día, sirve para su uso al día siguiente. Bajo ninguna circunstancia diluya el **MASTIDYNE**, hacerlo implicaría bajo cubrimiento y riesgos de mastitis.

VACAS SECAS

Use el **MASTIDYNE** en la forma descrita, pero sólo una vez al día durante los primeros 4 días siguientes a la terminación de la lactancia.

MASTIDYNE destruye, entre otros, los siguientes microorganismos:

MICROORGANISMOS
Aerobacter aerógenes
Escherichia coli
Staphylococcus aureus
Streptococcus agalactiae
Streptococcus dysgalactiae
Streptococcus uberis
Streptococcus zooepidemicus
Streptococcus gyl de lancefield
Clostridium perfringens
Corynebacterium pyogenes
Pseudomonas aeruginosa
Nocardia asteroides
Cándida albicans
Levaduras y esporas

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
Cada 100 mL del producto contiene:
Complejo Yodo Polietoxi Polipropoxi Polietoxi Etanol Nonilfenoxi Polietilenoxi Etanol -----
----- 13 g (equivalente al 1% de yodo titulable)
Excipientes c.s.p-----
----- - 100 mL



CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS

- Antes de aplicarse el producto debe hacerse un buen aseo.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Consérvese en el recipiente original, cerrado y a temperatura ambiente.

ALMACENAMIENTO

- Condiciones normales de almacenamiento.
- No exponer a los rayos directos del sol o a temperaturas elevadas.
- Evite el congelamiento.

Medellín: Carrera 50 No. 76 D Sur 52
Autopista Sur Km. 12, La Estrella
PBX: (054) 372 0303 / FAX: (054) 372 0317

Lima - Perú: Av. República de Colombia 327
San Isidro - Lima 27 / PBX (51 1) 441 1010
Línea nacional de servicio al cliente 01 8000 423693
www.westquimica.com