



Protección anticaídas

HAA14EL

ARNÉS ANTICAÍDAS

Arnés dieléctrico anticaídas de 4 puntos de anclajes, reatas fabricadas en poliéster, certificado con norma ANSI Z359.11-2021..



Beneficios



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

- Correa con resistencia a la abrasión mejorada y certificada en bordes afilados



Facilidad de uso

- Correa bicolor para facilitar la colocación del arnés
- Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario
- Sistema NFC de trazabilidad



Durabilidad

- Alta tenacidad de la cincha gracias a su tejido y anchura

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Industria pesada
- Mantenimiento
- Petróleo y gas (extracción)
- Servicios públicos

Certificaciones y normas



HAA14EL

ARNÉS ANTICAÍDAS

Arnés dieléctrico anticaídas de 4 puntos de anclajes, reatas fabricadas en poliéster, certificado con norma ANSI Z359.11-2021..

Protección anticaídas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Arnés anticaídas dieléctrico:
Composición del soporte principal	poliéster
Cierre	Hebillas
Número de puntos de anclaje anticaídas	2
Número de puntos de anclaje de sujeción de trabajo	2
Hebillas	Hebilla manual
Punto de anclaje anticaídas	Dorsal, Esternal
Puntos de anclaje de sujeción de trabajo	laterales
Elementos incluidos	Bolsa de almacenamiento
Color	Negro-Amarillo
Tamaño	S/M/L, XL/XXL
Ventaja adicional	Indicador de caída
Peso (kg)	1,729 kg
Sternal	1
Dorsal	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Desplazamiento vertical, espacio confinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo



Protección anticaídas

HAA14EL

ARNÉS ANTICAÍDAS

Arnés dieléctrico anticaídas de 4 puntos de anclajes, reatas fabricadas en poliéster, certificado con norma ANSI Z359.11-2021..

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja	Caja completa	Mín. Vta. (múltiplo)	Peso
WCOHAA14ELGT	Negro-Amarillo	S/M/L	HAA14EL	0	0	8	1	14.9 kg
WCOHAA14ELXX	Negro-Amarillo	XL/XXL	HAA14EL	0	0	8	1	15.2 kg