Die Österreichische Hagelversicherung VVaG
Agro Zavarovalnica, podružnica v Sloveniji
Titova cesta 63, 2000 Maribor
Tel.: 02/3305560
info@agrozavarovalnica.si, www.agrozavarovalnica.s

AGRO ZAVAROVALNICA

DOPOLNILNI POGOJI ZA ZAVAROVANJE RASTLINJAKOV

(veljajo od 1.1.2026)

Vsebina

1. člen Obseg zavarovalnega kritja
2. člen Splošna določila
3. člen Trajanje zavarovanja
4. člen Premija
5. člen Obveznosti zavarovalca v primeru nastanka škode
6. člen Odškodnina in odbitna franšiza
7. člen Uporaba Splošnih pogojev proti toči

1. člen
Obseg zavarovalnega kritja

1. Toča:

Krite so škode, ki nastanejo kot posledica toče:

- na pokrivnih materialih rastlinjakov kot so steklo, PVC plošče in folije (od debeline 0,18 mm naprej in s 4-letno UV garancijo),
- na vseh kulturah, zaščitenih s pokrivnimi materiali rastlinjakov,
- na energijskih, senčilnih in zatemnilnih zavesah,
- na obratovalni opremi rastlinjaka kot je: namakalni sistem, vzgojne mize, ogrevalni sistem rastlinjaka, naprave za osvetljevanje, stroji in strojna oprema, napeljava in naprave informacijsko-komunikacijske tehnike, ostale električne in elektronske naprave in napeljave, vključno s podatkovnimi nosilci (podatkovni pomnilniki za strojno branje podatkov), v kolikor jih zavarovalec ne more nadomestiti (npr. trdi diski vseh vrst) ter ostala tehnična oprema, ki služi za vzgojo vrtnarskih produktov.

Nezavarovana je programska oprema in podatki, kakor tudi pomožni in potrošni material.

2. Vihar:

Vse naštete alineje pod točko 1., od pokrivnih materialov, rastlin in pridelkov, vseh vrst zaves zaves in opreme se lahko zavarujejo za riziko viharnega vetra, za katerega velja enaka višina zavarovalne vsote kot za riziko toče.

Samo za riziko viharnega vetra, v kolikor je predhodno sklenjeno zavarovanje pokrivnih materialov za riziko toče in viharnega vetra, se lahko zavarujejo še:

- konstrukcije rastlinjakov, v kolikor zadostijo minimalnim statičnim zahtevam (na zahtevo zavarovatelja je potrebno predložiti dokazilo o ustreznosti statike objekta). Na osnovi ločene zavarovalne ponudbe se lahko zavarujejo tudi temelji, zidni deli, trdna tla in poti, izvzeto je zavarovanje samo posameznih delov konstrukcije.

Zavarovatelj nadomesti škodo po viharnem vetru za tiste zavarovane predmete, za katere je nesporno dokazljivo, da jih je v rastlinjaku poškodoval vihar. Nezavarovane so škode, ki so nastale postopoma, kot posledica ponavljajočega se delovanja viharnega vetra v daljšem časovnem obdobju.

Vihar oz. viharni veter so vremensko pogojeni premiki zračnih mas s hitrostjo vsaj 62 km/h (17,2 m/s). Viharni veter mora biti potrjen z uradnimi meritvami na najbližji opazovalni postaji ARSO.

3. Teža snega

Skupaj z rizikom viharnega vetra velja kritje tudi za škodo, ki nastane zaradi teže snega ali teže ledu. Pri kritinah s folijo je kritje za težo snega vzpostavljeno samo, če je rastlinjak opremljen z fiksnim, dimenzijsko ustreznim in delujočim sistemom ogrevanja. Težo snega razumemo kot delujočo silo mirujoče teže zaradi naravno zapadlega snega ali ledu.

4. Poleg škod po toči, viharnem vetru in teži snega so v zavarovanje vključene tudi škode, ki nastanejo kot posledica omenjenih rizikov na vrtnarskih kulturah, energijskih, senčilnih in zatemnilnih zavesah in opremi. To so škode, ki nastanejo zaradi padanja delov pokrivnih materialov, zaradi podhladitve in zmrzovanja, kakor tudi zaradi vdora dežja, snega ali umazanije v rastlinjak.

Za škode, ki jih povzroči izpad obratovalne opreme kot posledica toče ali viharnega vetra, zavarovatelj ne jamči.

5. V kolikor je zaradi škode po toči, viharnem vetru ali po teži snega prišlo do zamika v načrtovanem sajenju in vzgajanju zavarovanih kultur v rastlinjaku in zavarovalec ta zamik lahko ustrezno dokaže, potem je škoda zaradi zamika sajenja oziroma izpad pridelka zaradi nepravočasno posajenih kultur ravno tako zavarovan.

Nadomesti se izpad pridelka za čas od nastanka škodnega dogodka do zaključka popravljalnih del v rastlinjaku, vendar najdlje za obdobje 6 mesecev. Škoda, ki nastopi po 6 mesečnem obdobju, ni več predmet odškodninskega zahtevka.

6. V kolikor se posamezno kmetijsko gospodarstvo, vrtnarija oziroma vrtni center odloči za zavarovanje rastlinjakov, potem mora zavarovati vse kritine, zavese, vso opremo in konstrukcijo na svojih rastlinjakih.

Pri zavarovanju plastenjakov je potrebno upoštevati tudi zavarovanje PVC plošč, ki so čelno pritrjene na stranice plastenjaka.

Od ene in iste vrste gojene rastline je potrebno zavarovati celotno količino. Zavarovan je vedno celotni letni pridelek gojene kulture, drugače se prizna odškodnina le v razmerju izbrane zavarovalne vsote do skupne letne vrednosti zavarovalne vsote za to kulturo.

7. V kolikor si v rastlinjaku sledi več kultur v zavarovalnem obdobju, se odškodnina za kulturo, ki je bila poškodovana, izplača ob upoštevanju odgovarjajočega deleža zavarovalne vsote za to kulturo do skupne zavarovalne vsote iz zavarovalne ponudbe. Pri več zaporednih škodnih dogodkih jamči zavarovatelj vedno do višine maksimalne zavarovalne vsote tekočega zavarovalnega obdobja.

8. Pri rastlinjakih, kjer so posamezne krovne plošče večje od 2,5 m², je možno skleniti zavarovanje le pri tistih, kjer je uporabljena kritina PVC material ali varnostno steklo.

9. Višino zavarovalne vsote določi zavarovalec, istočasno pa je potrebno upoštevati določila 2. člena, točke 1 Splošnih pogojev za zavarovanje proti toči (podzavarovanje in nadzavarovanje).

2. člen
Splošna določila

1. V kolikor se na kmetijskem gospodarstvu, vrtnariji oz. vrtnem centru nahajajo rastlinjaki pokriti s PVC kritino ali steklom, je mogoče dodatno skleniti zavarovanje še za plastenjake le, če so ostali rastlinjaki že zavarovani proti toči in viharnem vetru.
2. V kolikor se za riziko toče, viharnega vetra in teže snega zavarujejo že poškodovane kulture, se lahko zavarujejo le še za maksimalno višino preostale vrednosti letnega pridelka.
3. V kolikor nastane škoda na pokrivnih materialih, velja za čas popravila kritje za kulture pod kritino ob morebitnih novih škodnih dogodkih do trenutka, ko so popravila zaključena.

Zavarovatelj:
Österreichische Hagelversicherung - VVaG, Agro Zavarovalnica, podružnica v Sloveniji, Titova cesta 63, 2000 Maribor
info@agrozavarovalnica.si, www.agrozavarovalnica.si, pritozbe@agrozavarovalnica.si
davčna številka: 64507785, matična številka: 6588239000, št.vpisa v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru: 2014/8582
Transakcijski račun odprt pri Nova KBM d.d.: SI56 0451 5000 3236 040, BIC/SWIFT: KBMASI2X

3. člen
Trajanje zavarovanja

Veljajo določila za trajanje zavarovanja iz Splošnih pogojev za zavarovanje proti toči.

4. člen
Premija

Premija za zavarovanje toče in premija za zavarovanje viharja se obračunata ločeno. Pri izračunu letne premije se upošteva uvrstitev v premijski razred oz. desetinka glede na 10. člen Splošnih pogojev za zavarovanje proti toči. V kolikor je bila za objekt izplačana škoda po teži snega, se spremeni desetinka za zavarovanje rizika viharja.

5. člen
Obveznosti zavarovalca v primeru nastanka škode

1. Kadar nastopi škodni primer, ga je zavarovalec dolžan najkasneje v štirih dneh javiti zavarovatelju.
V kolikor je zrelost poškodovane kulture napredovala do te mere, da ni več možno čakati s spravilom pridelka, mora zavarovalec škodni primer sporočiti zavarovatelju v roku 24 ur od nastanka. Zavarovalec potem lahko prične s spravilom pridelka, hkrati pa mora glede na velikost površine in razpršenost škode pustiti zadosti nedotaknjenih vzorcev, na podlagi katerih bo lahko kasneje opravljena cenitev nastale škode na kulturi.
2. Dokler zavarovatelj izrecno ne dovoli, zavarovalec na poškodovanih predmetih ne sme izvajati posegov, ki bi lahko vplivali ali onemogočili določitev višine nastale škode. Izjemoma se lahko izvajajo posegi samo v primeru, ko bi brez njih na zavarovanih objektih nastala še večja škoda. Na kulturah mora zavarovalec na svoje stroške izvesti vse potrebne agrotehnične ukrepe za preprečitev oziroma zmanjšanje nastanka nadaljnje škode.
3. Zavarovalec je v postopku reševanja škodnega dogodka dolžan predložiti vso dokumentacijo in informacije, ki jih zahteva zavarovatelj. Zavarovatelj si pridržuje pravico, da od zavarovalca zahteva dokazila in informacije v pisni obliki in v dogovorjenem roku.
4. Rastlinjaki morajo glede na mesto postavitve izpolnjevati veljavne zakonske in gradbene zahteve. Zavarovalec je dolžan odpravljati sprotne napake na rastlinjakih in s tem poskrbeti, da je ta ves čas v ustreznem stanju. Pomanjkljivosti na rastlinjaku, ki nastanejo kot posledica škode, je potrebno takoj odpraviti.
Rastlinjaki se smatrajo kot ustrezni, v kolikor:
a) njihovi nosilni deli zadoščajo kriterijem gradbenega dovoljenja,
b) so njihovi strešni nosilci nepoškodovani in trdni, niso zviti ali upognjeni in prezračevalna oprema ravno tako ni poškodovana,
c) so pokrivni materiali v brezhibnem stanju in zadostno pritrjeni.
d) so odtočni žlebovi/cevi brez umazanije in ledu.
Zavarovalec je na zahtevo zavarovatelja dolžan priskrbeti vso veljavno zakonsko dokumentacijo in gradbene predpise oz. dovoljenja za zavarovani rastlinjak.
Med to dokumentacijo spada statično mnenje pooblaščenega inženirja, gradbeno dovoljenje in ustrezna uporabna dovoljenja. Stroške s pridobivanjem teh dokazil nosi zavarovalec. V kolikor zavarovalec ne more predložiti zahtevane dokumentacije ali če se izkaže, da je škoda nastala zaradi neupoštevanja veljavnih zakonskih in gradbenih predpisov, si zavarovatelj pridržuje pravico odstopiti od zavarovalne ponudbe s takojšnjo veljavnostjo.

6. člen
Odškodnina in odbitna franšiza

1. Ocenjena škoda po toči in viharnem vetru na pokrivnih materialih iz stekla ter kulturah, opremi in konstrukciji pod steklenimi pokrivnimi materiali se, razen v primeru 5. točke 1. člena, nadomesti brez upoštevanja odbitne franšize, v kolikor izplačilo škode preseže 500,00 EUR (škodni prag).

Pri škodah po toči in viharnem vetru na PVC pokrivnih materialih (polikarbonatne plošče), energijskih, senčilnih in zatemnilnih zavesah in na folijah sledi izplačilo odškodnine v višini, ki je določena glede na starost materiala/opreme v trenutku popravila oziroma menjave le-tega po ustrezni spodnji amortizacijski tabeli.

Pri škodah zaradi teže snega oziroma ledu se ob upoštevanju ustreznih vrednosti vsakokrat odšteje še odbitna franšiza.

Amortizacijska tabela za PVC plošče od 10 mm (varianta Standard)

Leto	1-10	11	12	13	14	15	16
Odškodnina v %*	100	95	90	85	80	75	70
Leto	17	18	19	20	21	od 22	
Odškodnina v %*	65	60	55	50	45	40	

Amortizacijska tabela za PVC plošče do 10 mm (varianta Standard)

Leto	1-5	6	7	8	9	10	od 11
Odškodnina v %*	100	90	80	70	60	50	40

Amortizacijska tabela za energijske, zatemnilne in senčilne zavese (varianta Standard)

Leto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	od 12
Odškodnina v %*	100	100	95	90	85	80	75	70	65	60	50	40

Zavarovalec ima možnost, da pri zavarovanju **PVC kritin do in nad 10 mm debeline ter zavarovanju energijskih, senčilnih in zatemnilnih zaves**, izbere **varianto Nova vrednost**. Zanjo je potrebno doplačilo premije za PVC kritine in zavese. Pri varianti Nova vrednost se ob nastanku škodnega dogodka ne uporabljajo zgornje amortizacijske tabele za določanje odškodnine, temveč se odškodnina izplača v celotni višini ugotovljene škode do višine izbrane zavarovalne vsote, razen v primeru kot je opisan v 6. členu, v točkah 5 in 6. Upoštevajo se veljavna določila glede odbitne franšize.
Menjava med variantama Standard in Nova vrednost je možna samo enkrat, in sicer s predhodno odobritvijo zavarovatelja

Pri **plastenjakih s folijo** se za določitev višine odškodnine uporabljata spodnji tabeli glede na to, ali gre za **enojno ali dvojno folijo:**

Amortizacijska tabela za enojno folijo

Leto	1	2	3	4	5	6	od 7
Odškodnina v %*	100	90	80	80	80	50	30

Amortizacijska tabela za dvojno folijo

Leto	1	2	3	4	5	6	7	8	od 9
Odškodnina v %*	100	90	80	80	80	60	50	40	30

2. Odškodnina za zavarovan vremenski riziko se izplača po ustreznem popravilu nastale škode oziroma po ponovni postavitvi poškodovanega dela objekta.
Obveznost zavarovalnice v skladu s 6. točko nastopi, ko zavarovalec na osnovi predloženih dokazil o sanaciji, popravilu oziroma nakupu materialov ali kultur dokaže zavarovatelju, da je rastlinjak zopet v stanju, kakor pred nastankom škode.

Zavarovatelj:
Österreichische Hagelversicherung - VVaG, Agro Zavarovalnica, podružnica v Sloveniji, Titova cesta 63, 2000 Maribor
info@agrozavarovalnica.si, www.agrozavarovalnica.si, pritozbe@agrozavarovalnica.si
davčna številka: 64507785, matična številka: 6588239000, št.vpisa v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru: 2014/8582
Transakcijski račun odprt pri Nova KBM d.d.: SI56 0451 5000 3236 040, BIC/SWIFT: KBMASI2X

3. **Teža snega**: soudeležba zavarovalca pri izplačilu odškodnine oz. odbitna franšiza znaša 50% od ocenjene zavarovalne vsote.
4. V primeru izpada pridelka kultur v rastlinjaku, kot je opisan v 1. členu, točki 4, prevzema zavarovalec 50% soudeležbo pri poškodovani zavarovalni vsoti. Dogovor o znižanju soudeležbe ni možen.
5. V kolikor popravilo oziroma sanacija škode ni možna ali se ne predvideva in ne izvede tudi v roku treh let po nastanku škodnega dogodka, se odškodnina omeji na amortizirano vrednost poškodovanih predmetov glede na njihovo starost. Izjema je v primeru, če zavarovalec zagotovi, da bo odškodnino porabil za ponovno vzpostavitev stanja na poškodovanem objektu, kakor pred nastankom škode.
V kolikor to na istem mestu ni zakonsko mogoče ali je gospodarsko neizvedljivo, zadostuje da se postavitev enakovrednega rastlinjaka izvede nekje na ozemlju Republike Slovenije. Za določitev prave vrednosti zavarovanih predmetov zavarovatelj upošteva starost in ohranjenost predmetov.
a) V kolikor zavarovalna vsota pri kritinah iz stekla presega 10 EUR/m², se odškodnina za kritino določi v skladu z amortizacijsko tabelo za nepopravljene- dotrajane rastlinjake pod točko d), pri čemer znaša odškodnina vsaj 10 EUR/m².
Pri zavarovalnih vsotah do 10 EUR/m² se pri izplačilu škode nadomesti celotna poškodovana zavarovalna vsota.
b) Pri pokrivnih folijah se za določitev višine odškodnine uporabi amortizacijska tabela glede na vrsto folije iz točke 1 tega člena.
c) Pri obratovalni opremi v rastlinjakih se odškodnina določi v skladu z amortizacijsko tabelo za nepopravljene-dotrajane rastlinjake pod točko d).
V kolikor zavarovalec dostavi dokazilo koncesionarskega podjetja, ki se ukvarja z odvozom in uničenjem odpadkov, o višini stroškov odvoza, razčlenjenih po materialu in teži, se zavarovalcu nadomestijo vsaj stroški odvoza do višine poškodovane zavarovalne vsote za opremo.
d) Pri škodah na konstrukciji se vedno uporablja spodnja odškodninska tabela:

Amortizacijska tabela za nepopravljene/dotrajane rastlinjake

Starost rastlinjaka v letih	1	2	3	4	5	6	7
Odškodnina v %*	100	96	92	88	84	80	76
Leto	8	9	10	11	12	13	14
Odškodnina v %*	72	68	64	61	57	53	49
Leto	15	16	17	18	19	od 20	
Odškodnina v %*	45	41	37	33	29	25	

* v % od poškodovane zavarovalne vsote

Odškodnina se vedno obračuna od poškodovane zavarovalne vsote.
6. V kolikor so poškodovani rastlinjaki in morda tudi oprema v času nastanka škodnega dogodka v dotrajanem stanju, predvideni za rušenje ali so že dokončno amortizirani, potem se določi odškodnina na osnovi trenutne tržne vrednosti. Odškodnina na osnovi preostale vrednosti se uporablja zlasti v primeru, ko zavarovalec tega objekta oz. poškodovanih delov objekta ne uporablja več za njihov prvotni namen. Tržna vrednost je za zavarovalca v tem primeru trenutna prodajna tržna vrednost posameznih poškodovanih predmetov oziroma odpadnega materiala.
7. Odškodnina je omejena na maksimalno dogovorjeno zavarovalno vsoto. Zavarovatelj lahko zahteva dokazila o dejansko nastalih stroških. Odškodnina za pokrivne materiale, zavese vseh vrst, dele konstrukcije in za obratovalno opremo se izplača samo v primeru, da so bili poškodovani deli po škodnem dogodku za zavarovani riziko, delno ali v celoti zamenjani. Zavarovatelj lahko tisti del vrednosti, za katerega ni bila potrebna sanacija, odbije od višine odškodnine.
8. Odškodnino ob izpolnitvi vseh kriterijev zavarovatelj izplača 50% po zaključku cenitve škode, preostalih 50% pa po prejetju in pregledu potrdila zavarovalca o obsegu in zaključku popravil na objektu.
Odškodnina za rastline in pridelke se ne izplača prej, kot pa bi leti bili primerni za prodajo, v kolikor ne bi prišlo do škode, oziroma najkasneje ob zaključku tekočega zavarovalnega obdobja.

7. člen

Uporaba Splošnih pogojev za zavarovanje proti toči

Dopolnilni pogoji za zavarovanje rastlinjakov se uporabljajo skupaj s Splošnimi pogoji za zavarovanje proti toči.
V kolikor so Splošni pogoji v nasprotju z Dopolnilnimi pogoji za zavarovanje rastlinjakov, se uporabljajo slednji.

Zavarovatelj:
Österreichische Hagelversicherung - VVaG, Agro Zavarovalnica, podružnica v Sloveniji, Titova cesta 63, 2000 Maribor
info@agrozavarovalnica.si, www.agrozavarovalnica.si, pritozbe@agrozavarovalnica.si
davčna številka: 64507785, matična številka: 6588239000, št.vpisa v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru: 2014/8582
Transakcijski račun odprt pri Nova KBM d.d.: SI56 0451 5000 3236 040, BIC/SWIFT: KBMASI2X