

Verano® MAKE THIS YOUR MOMENT



COLLECTIE ROLGORDIJNEN

LICHTREGULERING EN PRIVACY

Raamdecoratie wordt niet alleen decoratief, maar ook functioneel toegepast. Een van de belangrijkste eigenschappen van raamdecoratie is het weren van invallend zonlicht. Invallend zonlicht zorgt voor oververhitting en heeft een negatief effect op het zichtcomfort. De mate van licht- en warmtewering is afhankelijk van de kleur en het materiaal van de raamdecoratie.

Wist je dat raamdecoratie tevens een relatief onbekend wapen is om energie te besparen? De isolatiewaarde van ramen, dus hoe goed (of slecht) de ramen warmte in huis houden, wordt sterk verbeterd door de toevoeging van raamdecoratie doordat er met raamdecoratie een extra luchtspouw wordt gecreëerd. Raamdecoratie kan de isolatiewaarde van enkel glas tot wel 60% verhogen!


In deze brochure vind je alle kleuren en eigenschappen van de collectie rolgordijnen. Wil je meer informatie over onze raamdecoratie collectie? Bekijk dan onze raamdecoratie brochure.





GRATIS KLEURSTALEN

Op www.verano.nl/gratis-kleurstalen kun je gratis vijf kleurstalen aanvragen. Op deze manier kun je de materialen voelen en de kleuren 'matchen' met elementen uit jouw interieur.




Scan deze QR-code met de camera van je smartphone en vraag direct je gratis kleurstalen aan!

COLLECTIE LICHT- DOORLATEND EN VERDUISTEREND PLUS


De collectie lichtdoorlatend en verduisterend plus rolgordijnen bestaat uit 100% polyester (PES) stoffen. De verduisterend plus stoffen zijn voorzien van een coating aan de achterzijde, uitgevoerd in wit of meegekleurd met de stof. Typisch voor de collectie lichtdoorlatend en verduisterend plus is dat de collectie volledig uit unikleuren bestaat: dit betekent dat alle stoffen in één effen kleur beschikbaar zijn.




LICHTDOORLATEND



72.1408 PG: 0 
100% PES
 210  2500  0,30 TS: 19
RS: 67 AS: 14




72.1201 PG: 0 
100% PES
 180  2000  0,35 TS: 32
RS: 2 AS: 66







72.1202 PG: 0 
100% PES
 180  2000  0,35 TS: 75
RS: 5 AS: 20



72.1403 PG: 0 
100% PES
 210  2500  0,30 TS: 19
RS: 60 AS: 21







72.1437 PG: 0 
100% PES
 210  2000  0,30 TS: 17
RS: 58 AS: 25







72.1219 PG: 0 
100% PES
 180  2000  0,35 TS: 71
RS: 9 AS: 20







72.1220 PG: 0 
100% PES
 180  2000  0,35 TS: 8
RS: 63 AS: 29







72.1218 PG: 0 
100% PES
 180  2000  0,35 TS: 7
RS: 50 AS: 43







72.1210 PG: 0 
100% PES
 180  2000  0,35 TS: 28
RS: 59 AS: 13







72.1217 PG: 0 
100% PES
 180  2000  0,35 TS: 7
RS: 43 AS: 50



72.1431 PG: 0 
100% PES
 210  2000  0,30 TS: 12
RS: 42 AS: 46




72.1209 PG: 0 
100% PES
 180  2000  0,35 TS: 18
RS: 24 AS: 58


In het echt zijn onze kleuren nog mooier, vraag daarom altijd naar de kleurstalen bij jouw Verano® partner!


LICHTDOORLATEND

LICHTDOORLATEND





72.1203 PG: 0 
100% PES
g/m² 180 mm 2000 mm 0,35 TS: 31
RS: 55 AS: 14





72.1458 PG: 0 
100% PES
g/m² 210 mm 2000 mm 0,30 TS: 16
RS: 43 AS: 41




72.1478 PG: 0 
100% PES
g/m² 210 mm 2000 mm 0,30 TS: 17
RS: 46 AS: 37




72.1422 PG: 0 
100% PES
g/m² 210 mm 2000 mm 0,30 TS: 14
RS: 39 AS: 47




72.1233 PG: 0 
100% PES
g/m² 210 mm 2000 mm 0,30 TS: 14
RS: 46 AS: 40




72.1216 PG: 0 
100% PES
g/m² 180 mm 2000 mm 0,35 TS: 1
RS: 11 AS: 88




72.1215 PG: 0 
100% PES
g/m² 180 mm 2000 mm 0,35 TS: 3
RS: 12 AS: 85

LICHTDOORLATEND





72.1417 PG: 0 
100% PES
g/m² 210 mm 2000 mm 0,30 TS: 12
RS: 31 AS: 57




72.1206 PG: 0 
100% PES
g/m² 180 mm 2000 mm 0,35 TS: 3
RS: 15 AS: 82







72.1205 PG: 0 
100% PES
g/m² 180 mm 2000 mm 0,35 TS: 1
RS: 3 AS: 96







72.1402 PG: 0 
100% PES
g/m² 210 mm 2000 mm 0,30 TS: 3
RS: 11 AS: 86

LICHTDOORLATEND







72.1204 PG: 0 
100% PES
 180  2000  0,35 TS: 11
RS: 30 AS: 59







72.1435 PG: 0 
100% PES
 210  2000  0,30 TS: 18
RS: 50 AS: 32







72.1448 PG: 0 
100% PES
 210  2000  0,30 TS: 12
RS: 51 AS: 37







72.1207 PG: 0 
100% PES
 180  2000  0,35 TS: 11
RS: 30 AS: 59







72.1482 PG: 0 
100% PES
 210  2000  0,30 TS: 14
RS: 40 AS: 46







72.1208 PG: 0 
100% PES
 180  2000  0,35 TS: 8
RS: 36 AS: 56






72.1452 PG: 0 
100% PES
 210  2000  0,30 TS: 14
RS: 41 AS: 45







72.1231 PG: 0 
100% PES
 210  2000  0,30 TS: 11
RS: 33 AS: 56







72.1230 PG: 0 
100% PES
 210  2000  0,30 TS: 4
RS: 22 AS: 74



72.1229 PG: 0 
100% PES
 210  2000  0,30 TS: 4
RS: 21 AS: 75



72.1404 PG: 0 
100% PES
 210  2000  0,30 TS: 9
RS: 22 AS: 69

LICHTDOORLATEND

LICHTDOORLATEND



72.1472 PG: 0 
100% PES
g/m² 210 mm 2000 mm 0,30 TS: 19
RS: 52 AS: 29



72.1400 PG: 0 
100% PES
g/m² 210 mm 2000 mm 0,30 TS: 11
RS: 44 AS: 45



72.1454 PG: 0 
100% PES
g/m² 210 mm 2000 mm 0,30 TS: 11
RS: 21 AS: 68



72.1427 PG: 0 
100% PES
g/m² 210 mm 2000 mm 0,30 TS: 9
RS: 28 AS: 63




72.1228 PG: 0 
100% PES
g/m² 210 mm 2000 mm 0,30 TS: 3
RS: 22 AS: 75




72.1212 PG: 0 
100% PES
g/m² 180 mm 2000 mm 0,35 TS: 2
RS: 15 AS: 83




72.1227 PG: 0 
100% PES
g/m² 210 mm 2000 mm 0,30 TS: 4
RS: 25 AS: 71

LICHTDOORLATEND




72.1440 PG: 0 
100% PES
g/m² 210 mm 2000 mm 0,30 TS: 14
RS: 40 AS: 46




72.1446 PG: 0 
100% PES
g/m² 210 mm 2000 mm 0,30 TS: 17
RS: 32 AS: 51




72.1447 PG: 0 
100% PES
g/m² 210 mm 2000 mm 0,30 TS: 15
RS: 19 AS: 66



72.1441 PG: 0 
100% PES
g/m² 210 mm 2000 mm 0,30 TS: 15
RS: 33 AS: 52







72.1461 PG: 0 
100% PES
g/m² 210 mm 2000 mm 0,30 TS: 9
RS: 27 AS: 64

LICHTDOORLATEND







72.1221 PG: 0 
100% PES
 210  2000  0,30 TS: 13
RS: 32 AS: 55



72.1443 PG: 0 
100% PES
 210  2000  0,30 TS: 15
RS: 44 AS: 41







72.1223 PG: 0 
100% PES
 210  2000  0,30 TS: 18
RS: 49 AS: 33







72.1222 PG: 0 
100% PES
 210  2000  0,30 TS: 17
RS: 33 AS: 50







72.1460 PG: 0 
100% PES
 210  2000  0,30 TS: 12
RS: 30 AS: 58







72.1436 PG: 0 
100% PES
 210  2000  0,30 TS: 8
RS: 31 AS: 61







72.1213 PG: 0 
100% PES
 180  2000  0,35 TS: 8
RS: 35 AS: 57

LICHTDOORLATEND



72.1225 PG: 0 
100% PES
 210  2000  0,30 TS: 21
RS: 57 AS: 22




72.1226 PG: 0 
100% PES
 210  2000  0,30 TS: 15
RS: 45 AS: 40



Kleur 72.1225


VERDUISTEREND PLUS




72.1543	PG: 2	
100% PES		
330 g/m ²	2000 mm	0,45 mm
TS: 0		RS: 82
		AS: 18




72.1307	PG: 2	
100% PES		
320 g/m ²	2000 mm	0,35 mm
TS: 0		RS: 84
		AS: 16




72.1507	PG: 2	
100% PES		
330 g/m ²	2500 mm	0,45 mm
TS: 0		RS: 80
		AS: 20




72.1306	PG: 2	
100% PES		
320 g/m ²	2000 mm	0,35 mm
TS: 0		RS: 80
		AS: 20



72.1503	PG: 2	
100% PES		
330 g/m ²	2500 mm	0,45 mm
TS: 0		RS: 80
		AS: 20



72.1521	PG: 2	
100% PES		
330 g/m ²	2000 mm	0,45 mm
TS: 0		RS: 65
		AS: 35




72.1544	PG: 2	
100% PES		
330 g/m ²	2000 mm	0,45 mm
TS: 0		RS: 57
		AS: 43


VERDUISTEREND PLUS



72.1542	PG: 2	
100% PES		
330 g/m ²	2000 mm	0,45 mm
TS: 0		RS: 55
		AS: 45



72.1532	PG: 2	
100% PES		
330 g/m ²	2000 mm	0,45 mm
TS: 0		RS: 55
		AS: 45



72.1512	PG: 2	
100% PES		
330 g/m ²	2000 mm	0,45 mm
TS: 0		RS: 53
		AS: 47



72.1309	PG: 2	
100% PES		
320 g/m ²	2000 mm	0,35 mm
TS: 0		RS: 84
		AS: 16

VERDUISTEREND PLUS



72.1305 PG: 2

100% PES


320 2000 0,35 TS: 0
RS: 84
AS: 16



72.1588 PG: 2

100% PES

330 2000 0,45 TS: 0
RS: 68
AS: 32



72.1546 PG: 2

100% PES


330 2000 0,45 TS: 0
RS: 69
AS: 31



72.1310 PG: 2

100% PES

320 2000 0,35 TS: 0
RS: 80
AS: 20



72.1517 PG: 2

100% PES

330 2000 0,45 TS: 0
RS: 19
AS: 81

VERDUISTEREND PLUS



72.1516 PG: 2

100% PES

330 2000 0,45 TS: 0
RS: 62
AS: 38



72.1513 PG: 2

100% PES

330 2000 0,45 TS: 0
RS: 42
AS: 58



72.1587 PG: 2

100% PES

330 2000 0,45 TS: 0
RS: 61
AS: 39



72.1509 PG: 2

100% PES

330 2000 0,45 TS: 0
RS: 21
AS: 79



72.1311 PG: 2

100% PES

320 2000 0,35 TS: 0
RS: 84
AS: 16



72.1511 PG: 2

100% PES

330 2000 0,45 TS: 0
RS: 19
AS: 81



72.1586 PG: 2

100% PES

330 2000 0,45 TS: 0
RS: 45
AS: 55

VERDUISTEREND PLUS



72.1304 PG: 2

100% PES

320 2000 0,35 TS: 0
RS: 51
AS: 49



72.1526 PG: 2

100% PES

330 2500 0,45 TS: 0
RS: 36
AS: 64



72.1303 PG: 2

100% PES

320 2000 0,35 TS: 0
RS: 84
AS: 16



72.1302 PG: 2

100% PES

320 2000 0,35 TS: 0
RS: 80
AS: 20



72.1522 PG: 2

100% PES

330 2500 0,45 TS: 0
RS: 16
AS: 84



72.1545 PG: 2

100% PES


330 2000 0,45 TS: 0
RS: 45
AS: 55



72.1301 PG: 2

100% PES

320 2000 0,35 TS: 0
RS: 84
AS: 16




72.1502 PG: 2

100% PES

330 2000 0,45 TS: 0
RS: 3
AS: 97


VERDUISTEREND PLUS



72.1539 PG: 2

100% PES

330 2000 0,45 TS: 0
RS: 41
AS: 59



72.1500 PG: 2

100% PES

330 2500 0,45 TS: 0
RS: 38
AS: 62



72.1537 PG: 2

100% PES

330 2000 0,45 TS: 0
RS: 27
AS: 73



72.1313 PG: 2

100% PES

320 2000 0,35 TS: 0
RS: 80
AS: 20



72.1515 PG: 2

100% PES

330 2000 0,45 TS: 0
RS: 18
AS: 82



72.1541 PG: 2

100% PES

330 2000 0,45 TS: 0
RS: 13
AS: 87




72.1505 PG: 2

100% PES




330 2000 0,45 TS: 0
RS: 16
AS: 84


VERDUISTEREND PLUS




72.1535 PG: 2 




100% PES

 330  2000  0,45 TS: 0
RS: 16 AS: 84




72.1524 PG: 2 




100% PES

 330  2000  0,45 TS: 0
RS: 37 AS: 63




72.1525 PG: 2 




100% PES

 330  2000  0,45 TS: 0
RS: 23 AS: 77




72.1530 PG: 2 




100% PES

 330  2000  0,45 TS: 0
RS: 44 AS: 56




72.1518 PG: 2 




100% PES

 330  2000  0,45 TS: 0
RS: 9 AS: 91




72.1504 PG: 2 

100% PES




 330  2000  0,45 TS: 0
RS: 12 AS: 88

VERDUISTEREND PLUS




72.1501 PG: 2 




100% PES

 330  2000  0,45 TS: 0
RS: 15 AS: 85




72.1584 PG: 2 




100% PES

 330  2000  0,45 TS: 0
RS: 45 AS: 55




72.1534 PG: 2 




100% PES

 330  2000  0,45 TS: 0
RS: 44 AS: 56




72.1514 PG: 2 




100% PES

 330  2000  0,45 TS: 0
RS: 51 AS: 49




72.1585 PG: 2 




100% PES

 330  2000  0,45 TS: 0
RS: 35 AS: 65



72.1536 PG: 2 

100% PES

 330  2000  0,45 TS: 0
RS: 18 AS: 82



COLLECTION DELUXE

De collection deluxe bevat een verscheidenheid aan materialen en stofkleuren, onder andere polyester en viscose. De stoffen in de collection deluxe zijn daarnaast verkrijgbaar in vier verschillende transparanties: transparant, semi-transparant, lichtdoorlatend en verduisterend plus. Typisch voor de collection deluxe is dat de collectie ook enkele stoffen in het luxe segment bevat, deze stoffen geven een unieke sfeer en zijn in sommige gevallen zelfs vlamvertragend.



COLLECTION DELUXE




72.1485 PG: 3 
100% PES Trevira CS
g/m² 145 mm 2400 mm 0,25 TS: 43 RS: 50 AS: 7 




72.1674 PG: 3 
100% PES
g/m² 160 mm 2800 mm 0,55




72.1622 PG: 3 
100% PES
g/m² 245 mm 2100 mm 0,55 TS: 33 RS: 67 AS: 0




72.1487 PG: 3 
100% PES Trevira CS
g/m² 145 mm 2400 mm 0,25 TS: 37 RS: 51 AS: 12 






72.1600 PG: 1 
100% PES
g/m² 125 mm 2800 mm 0,39 TS: 66 RS: 31 AS: 3





72.1601 PG: 1 
100% PES
g/m² 125 mm 2800 mm 0,39 TS: 65 RS: 32 AS: 3





72.1486 PG: 3 
100% PES Trevira CS
g/m² 145 mm 2400 mm 0,25 TS: 42 RS: 52 AS: 6 




72.1637 PG: 3 
100% PES
g/m² 365 mm 2800 mm 0,40 TS: 0 RS: 81 AS: 19 





72.1638 PG: 3 
100% PES
g/m² 365 mm 2800 mm 0,40 TS: 0 RS: 82 AS: 18 




72.1692 PG: 1 
89% PES + 11% linnen
g/m² 140 mm 2800 mm 0,26






72.1684 PG: 3 
100% Trevira CS
g/m² 180 mm 3000 mm 0,55 TS: 37 RS: 49 AS: 14 





72.1489 PG: 3 
100% PES Trevira CS
g/m² 145 mm 2400 mm 0,25 TS: 36 RS: 39 AS: 25 




72.1683 PG: 3 
100% Trevira CS
g/m² 180 mm 3000 mm 0,55 TS: 47 RS: 53 AS: 0 





72.1639 PG: 3 
100% PES
g/m² 365 mm 2800 mm 0,40 TS: 0 RS: 82 AS: 18 




72.1673 PG: 3 
100% PES
g/m² 160 mm 2800 mm 0,55



72.1684 PG: 3 
100% Trevira CS
g/m² 180 mm 3000 mm 0,55 TS: 37 RS: 49 AS: 14 



72.1489 PG: 3 
100% PES Trevira CS
g/m² 145 mm 2400 mm 0,25 TS: 36 RS: 39 AS: 25 

COLLECTION DELUXE

COLLECTION DELUXE



72.1625 PG: 4

100% PES

170 2300 0,35 TS: 24
RS: 36
AS: 40



72.1640 PG: 3

100% PES

365 2800 0,40 TS: 0
RS: 83
AS: 17



72.1661 PG: 2

100% PES

200 3000 0,35



72.1628 PG: 4

100% PES

170 2300 0,35 TS: 23
RS: 35
AS: 42



72.1602 PG: 1

100% PES

125 2800 0,39 TS: 67
RS: 27
AS: 6



72.1642 PG: 3

100% PES

365 2800 0,40 TS: 0
RS: 82
AS: 18



72.1667 PG: 3

100% PES

380 3000 0,55



72.1627 PG: 4

100% PES

170 2300 0,35 TS: 28
RS: 43
AS: 29



72.1490 PG: 3

100% PES Trevira CS

145 2400 0,25 TS: 36
RS: 42
AS: 22



72.1615 PG: 2

65% PES + 35% viscose

110 2800 0,25 TS: 38
RS: 31
AS: 31



72.1641 PG: 3

100% PES

365 2800 0,40 TS: 0
RS: 82
AS: 18



72.1624 PG: 4

100% PES

170 2300 0,35 TS: 18
RS: 27
AS: 55



72.1654 PG: 4

100% PES

450 2800 0,50 TS: 0
RS: 80
AS: 20



72.1691 PG: 3

89% PES + 11% linnen

310 2800 0,39



72.1649 PG: 3

100% PES

250 2800 0,60



72.1649 PG: 3

100% PES

250 2800 0,60




72.1649 PG: 3


100% PES

250 2800 0,60

COLLECTION DELUXE

COLLECTION DELUXE




72.1675 PG: 3 
100% PES
g/m² 160 mm 2800 mm 0,55




72.1493 PG: 3 
100% PES Trevira CS
g/m² 145 mm 2400 mm 0,25 TS: 35
RS: 34 AS: 31 




72.1646 PG: 4 
100% PES
g/m² 380 mm 3000 mm 0,48 TS: 0
RS: 33 AS: 67




72.1494 PG: 3 
100% PES Trevira CS
g/m² 145 mm 2400 mm 0,25 TS: 42
RS: 14 AS: 44 





72.1666 PG: 2 
100% PES
g/m² 200 mm 3000 mm 0,35




72.1672 PG: 3 
100% PES
g/m² 380 mm 3000 mm 0,55




72.1657 PG: 4 
100% PES
g/m² 450 mm 2800 mm 0,50 TS: 0
RS: 81 AS: 19 




72.1688 PG: 3 
100% Trevira CS + PES
g/m² 180 mm 3000 mm 0,55 TS: 14
RS: 14 AS: 72 





72.1677 PG: 3 
100% PES
g/m² 160 mm 2800 mm 0,55





72.1603 PG: 1 
100% PES
g/m² 125 mm 2800 mm 0,39 TS: 68
RS: 24 AS: 8




72.1686 PG: 3 
100% PES Trevira CS
g/m² 180 mm 3000 mm 0,55 TS: 18
RS: 24 AS: 59 





72.1636 PG: 5 
100% PES
g/m² 305 mm 2400 mm 0,61 TS: 0
RS: 65 AS: 35





72.1650 PG: 3 
100% PES
g/m² 250 mm 2800 mm 0,60



72.1658 PG: 4 
100% PES
g/m² 450 mm 2800 mm 0,50 TS: 0
RS: 80 AS: 20 



72.1491 PG: 3 
100% PES Trevira CS
g/m² 145 mm 2400 mm 0,25 TS: 31
RS: 39 AS: 30 








72.1632 PG: 3 
100% PES
g/m² 186 mm 2450 mm 0,61 TS: 9
RS: 14 AS: 14




COLLECTION DELUXE

COLLECTION DELUXE







72.1633 PG: 5 
 100% PES
 305  2400  0,61 TS: 1
 RS: 66 AS: 33







72.1498 PG: 3 
 100% PES Trevira CS
 145  2400  0,25 TS: 38
 RS: 40 AS: 22 








72.1663 PG: 2 
 100% PES
 200  3000  0,35








72.1626 PG: 4 
 100% PES
 170  2300  0,35 TS: 27
 RS: 41 AS: 32







72.1634 PG: 5 
 100% PES
 305  2400  0,61 TS: 0
 RS: 66 AS: 34








72.1648 PG: 4 
 100% PES
 380  3000  0,48 TS: 0
 RS: 41 AS: 59







72.1669 PG: 3 
 100% PES
 380  3000  0,55







72.1643 PG: 3 
 100% PES
 365  2800  0,40 TS: 0
 RS: 81 AS: 19 







72.1614 PG: 2 
 65% PES + 35% viscose
 110  2800  0,25 TS: 41
 RS: 31 AS: 28








72.1630 PG: 3 
 100% PES
 186  2450  0,61 TS: 19
 RS: 31 AS: 50







72.1652 PG: 3 
 100% PES
 250  2800  0,60







72.1690 PG: 3 
 100% PES Trevira CS
 180  3000  0,55 TS: 20
 RS: 29 AS: 51 








72.1629 PG: 3 
 100% PES
 186  2450  0,61 TS: 33
 RS: 49 AS: 18







72.1662 PG: 2 
 100% PES
 200  3000  0,35







72.1668 PG: 3 
 100% PES
 380  3000  0,55



72.1678 PG: 3 
 100% PES
 160  2800  0,55








72.1604 PG: 1 
 100% PES
 125  2800  0,39 TS: 63
 RS: 20 AS: 17


COLLECTION DELUXE

COLLECTION DELUXE








72.1659 PG: **4** 
 100% PES
 450  2800  0,50 TS: 0
 RS: 80 AS: 20 








72.1497 PG: **3** 
 100% PES Trevira CS
 145  2400  0,25 TS: 24
 RS: 35 AS: 41 









72.1689 PG: **3** 
 100% Trevira CS
 180  3000  0,55 TS: 13
 RS: 12 AS: 75 









72.1495 PG: **3** 
 100% PES Trevira CS
 145  2400  0,25 TS: 22
 RS: 13 AS: 65 






72.1635 PG: **5** 
 100% PES
 305  2400  0,61 TS: 0
 RS: 64 AS: 36 








72.1679 PG: **3** 
 100% PES
 160  2800  0,55 








72.1492 PG: **3** 
 100% PES Trevira CS
 145  2400  0,25 TS: 31
 RS: 28 AS: 41 








72.1651 PG: **3** 
 100% PES
 250  2800  0,60 








72.1665 PG: **2** 
 100% PES
 200  3000  0,35 








72.1605 PG: **1** 
 100% PES
 125  2800  0,39 TS: 20
 RS: 10 AS: 70 








72.1621 PG: **2** 
 65% PES + 35% viscose
 110  2800  0,25 TS: 21
 RS: 12 AS: 67 








72.1620 PG: **2** 
 65% PES + 35% viscose
 110  2800  0,25 TS: 31
 RS: 20 AS: 49 








72.1631 PG: **3** 
 100% PES
 186  2450  0,61 TS: 4
 RS: 6 AS: 90 









72.1671 PG: **3** 
 100% PES
 380  3000  0,55 








72.1606 PG: **1** 
 100% PES
 125  2800  0,39 TS: 60
 RS: 22 AS: 18 








72.1607 PG: **1** 
 100% PES
 125  2800  0,39 TS: 66
 RS: 26 AS: 8 



72.1670 PG: **3** 
 100% PES
 380  3000  0,55 







72.1664 PG: **2** 
 100% PES
 200  3000  0,35 





COLLECTION DELUXE

COLLECTION DELUXE








72.1496 PG: 3 
 100% PES Trevira CS
 145  2400  0,25 TS: 26
 RS: 16 AS: 58 







72.1680 PG: 3 
 100% PES
 160  2800  0,55







72.1660 PG: 4 
 100% PES
 450  2800  0,50 TS: 0
 RS: 80 AS: 20 







72.1645 PG: 4 
 100% PES
 380  3000  0,48 TS: 0
 RS: 33 AS: 67







72.1617 PG: 2 
 65% PES + 35% viscose
 110  2800  0,25 TS: 21
 RS: 14 AS: 65







72.1613 PG: 1 
 100% PES
 125  2800  0,39

COLLECTION DELUXE







72.1676 PG: 3 
 100% PES
 160  2800  0,55







72.1618 PG: 2 
 65% PES + 35% viscose
 110  2800  0,25 TS: 35
 RS: 25 AS: 40







72.1619 PG: 2 
 65% PES + 35% viscose
 110  2800  0,25 TS: 24
 RS: 17 AS: 59







72.1681 PG: 3 
 100% PES
 160  2800  0,55



72.1682 PG: 3 
 100% PES
 160  2800  0,55






72.1616 PG: 2 
 65% PES + 35% viscose
 110  2800  0,25 TS: 30
 RS: 21 AS: 49


COMFORT COLLECTIE



De comfort collectie bevat screendoeken. Deze screendoeken zijn uitsluitend geschikt voor binnen. Screendoeken kennen een bepaalde openheidsfactor en kunnen uitgevoerd worden met of zonder aluminium achterzijde. Met de openheidsfactor bedoelen wij de mate van doorkijk van een bepaalde stof. Typisch voor de comfort collectie is dat de stoffen antibacterieel en afwasbaar zijn. Dit maakt de comfort collectie zeer geschikt voor toepassing in kantoren en/of openbare ruimtes.








72.1701 PG: 3 
 35% PES + 65% PVC
 g/m² 320 mm 3000 mm 0,45 
 OF: 3 TV: 18 TS: 22 RS: 65 AS: 13





72.1702 PG: 3 
 35% PES + 65% PVC
 g/m² 320 mm 3000 mm 0,45 
 OF: 3% TV: 19 TS: 21 RS: 59 AS: 20





72.1703 PG: 3 
 35% PES + 65% PVC
 g/m² 320 mm 3000 mm 0,45 
 OF: 3% TV: 17 TS: 19 RS: 55 AS: 26





72.1704 PG: 3 
 35% PES + 65% PVC
 g/m² 320 mm 3000 mm 0,45 
 OF: 3% TV: 16 TS: 17 RS: 51 AS: 32





72.1721 PG: 3 
 35% PES + 65% PVC
 g/m² 320 mm 3000 mm 0,45 
 OF: 3% TV: 8 TS: 10 RS: 35 AS: 55





72.1723 PG: 3 
 35% PES + 65% PVC
 g/m² 320 mm 3000 mm 0,45 
 OF: 3% TV: 7 TS: 9 RS: 37 AS: 54





72.1711 PG: 3 
 35% PES + 65% PVC
 g/m² 320 mm 3000 mm 0,45 
 OF: 3% TV: 4 TS: 4 RS: 5 AS: 91






72.1712 PG: 3 
 35% PES + 65% PVC
 g/m² 320 mm 3000 mm 0,45 
 OF: 3% TV: 4 TS: 4 RS: 4 AS: 92






72.1713 PG: 3 
 35% PES + 65% PVC
 g/m² 320 mm 3000 mm 0,45 
 OF: 3% TV: 3 TS: 4 RS: 6 AS: 89






72.1722 PG: 3 
 35% PES + 65% PVC
 g/m² 320 mm 3000 mm 0,45 
 OF: 3% TV: 3 TS: 3 RS: 6 AS: 91





72.1801 PG: 3 
 25% PES + 75% PVC
 g/m² 300 mm 3000 mm 0,40 
 OF: 3% TV: 17 TS: 22 RS: 67 AS: 11





72.1803 PG: 3 
 25% PES + 75% PVC
 g/m² 300 mm 3000 mm 0,40 
 OF: 3% TV: 10 TS: 15 RS: 47 AS: 39






72.1805 PG: 3 
 25% PES + 75% PVC
 g/m² 300 mm 3000 mm 0,40 
 OF: 3% TV: 16 TS: 21 RS: 57 AS: 22





72.1813 PG: 3 
 25% PES + 75% PVC
 g/m² 300 mm 3000 mm 0,40 
 OF: 3% TV: 2 TS: 3 RS: 21 AS: 76








72.1814 PG: 3 
 25% PES + 75% PVC
 g/m² 300 mm 3000 mm 0,40 
 OF: 3% TV: 2 TS: 3 RS: 12 AS: 85








72.1812 PG: 3 
 25% PES + 75% PVC
 g/m² 300 mm 3000 mm 0,40 
 OF: 3% TV: 4 TS: 7 RS: 12 AS: 81

COMFORT COLLECTIE








72.1903 PG: **5** 
 35% PES + 65% PV + alu backing
 320  2350  0,45 
 OF: 3% TV: 4 TS: 3 RS: 72 AS: 25








72.1922 PG: **5** 
 35% PES + 65% PV + alu backing
 320  2350  0,45 
 OF: 3% TV: 5 TS: 4 RS: 70 AS: 26








72.1923 PG: **5** 
 35% PES + 65% PV + alu backing
 320  2350  0,45 
 OF: 3% TV: 4 TS: 4 RS: 72 AS: 24








72.1913 PG: **5** 
 35% PES + 65% PV + alu backing
 320  2350  0,45 
 OF: 3% TV: 4 TS: 3 RS: 72 AS: 25



72.1921 PG: **5** 
 35% PES + 65% PV + alu backing
 320  2350  0,45 
 OF: 3% TV: 4 TS: 4 RS: 70 AS: 26



72.1912 PG: **5** 
 35% PES + 65% PV + alu backing
 320  2350  0,45 
 OF: 3% TV: 4 TS: 4 RS: 72 AS: 24

MATERIAAL- EIGENSCHAPPEN

MATERIAAL


De stoffen in de collectie rolgordijnen bestaan uit polyester (PES), viscose en PVC. Polyester is een synthetische vezel (kunstvezel) met een hoge slijtweerstand, een goede stabiliteit en een hoge lichtechtheid. Polyester krimpt en kreukt vrijwel niet, is goed te reinigen en goed bestand tegen zonlicht. Viscose is een kunstvezel gemaakt van een natuurlijke grondstof. Viscose is een vriendelijke stof die zacht en soepel aanvoelt. PES Trevira CS is een permanent vlamvertragende vorm van polyester. PVC staat voor polyvinylchloride en is een thermoplast kunststof. PVC heeft als voordelen dat het goed verwerkbaar is, weinig brandbaar en zelfdovend is en dat het niet doordringbaar is voor zeer veel stoffen waaronder oliën. Tevens bevatten de collecties enkele polyester stoffen die gecombineerd zijn met linnen.



Rol gordijnen | Kleur 72.1704

TRANSPARANTIES

De stoffen in de collectie rolgordijnen bevatten stoffen in diverse transparanties: van transparant tot verduisterend plus. Een transparante stof zorgt voor een diffuse lichtinval en de kleur van de transparante stof bepaalt de mate van lichtinval. Lichte kleuren laten immers meer licht door dan donkere kleuren. Een verduisterend plus stof zorgt voor een hoge mate van verduistering, maar 100% is nooit te realiseren door de kier die ontstaat aan de zijkanten van de raamdecoratie.

-  **Transparant**
-  **Lichtdoorlatend**
-  **Semi-transparant**
-  **Verduisterend plus**

LET OP: in het geval van een lichtdoorlatende stof kan de doekkleur afwijken bij hevige inval van zonlicht. Sommige donkere lichtdoorlatende stoffen laten weinig tot geen licht door. Wij adviseren jou daarom altijd de kleurstalen te bekijken bij jouw Verano® partner.

ENERGIEWAARDEN

Daarnaast kennen de rolgordijnstoffen nog een viertal eigenschappen: de transmissie van licht (TV), de transmissie van energie (TS), de reflectie van energie (RS) en de absorptie van energie (AS). De kenmerken transmissie van energie, reflectie van energie en de absorptie van energie hebben samen altijd een waarde van 100%.

DE TRANSMISSIE VAN LICHT (TV)

De hoeveelheid licht die doorgelaten wordt door de stof. Hoe lager dit percentage, hoe beter het zichtcomfort door de wering van de stof.

DE TRANSMISSIE VAN ENERGIE (TS)

De hoeveelheid zonne-energie die doorgelaten wordt door de stof. Hoe hoger het percentage, hoe meer energie wordt doorgelaten door de stof.

DE REFLECTIE VAN ENERGIE (RS)

De hoeveelheid zonne-energie die weerkaatst wordt door de stof. Hoe hoger het percentage, hoe meer energie wordt gereflecteerd door de stof.

DE ABSORPTIE VAN ENERGIE (AS)

De hoeveelheid zonne-energie die geabsorbeerd wordt door de stof. Hoe hoger het percentage, hoe meer energie wordt geabsorbeerd door de stof. Donkere stofkleuren absorberen bijvoorbeeld meer energie en geven meer warmte af.



STOFWIJZER

Onder de diverse stoffen vind je symbolen die de eigenschappen van de stof weergeven. Met behulp van de stofwijzer hieronder kun je bepalen welke stof het beste bij jouw wensen past. Heb je vragen over specifieke stoffeigenschappen? Ga dan langs bij de Verano® partner. Je vindt de dichtstbijzijnde partner snel en eenvoudig op www.verano.nl.

72.1404 Kleurnummer

PG: **3** Prijsgroep

 Transparant

 Semi-transparant

 Lichtdoorlatend

 Verduisterend plus

25% PES + 75% PVC Samenstelling materiaal

 Gewicht (g/m²)

 Stofbreedte (mm)

 Stofdikte (mm)

 Vlamvertragend



Rolgordijnen | Kleur 72.1408

OF	Openheidsfactor	(%)
TV	Zichtbare lichttransmissie	(%)
TS	Transmissie van energie	(%)
RS	Reflectie van energie	(%)
AS	Absorptie van energie	(%)
	De stofkleuren met dit symbool zijn ook verkrijgbaar in verticale stoffen lamellen.	

Kleurnummer rolgordijn	Kleurnummer lamel	Kleurnummer rolgordijnen	Kleurnummer lamel
72.1402	76.0028	72.1588	76.0039
72.1448	76.0030	72.1526	76.0040
72.1443	76.0033	72.1532	76.0041
72.1403	76.0035	72.1503	76.0042
72.1482	76.0036	72.1507	76.0043
72.1502	76.0037	72.1546	76.0044
72.1522	76.0038	72.1545	76.0045



Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
22055419-230711

