


UX



ZF 3-12x56 FI



EN 01 Diopter compensation
02 Battery compartment
03 Magnification
04 Lug screw
05 Windage adjustment
06 Elevation adjustment
07 Reticle TacDot




DE 01 Dioptrienausgleich
02 Batteriefach
03 Vergrößerung
04 Fixierschraube
05 Seitenverstellung
06 Höhenverstellung
07 Absehen TacDot




FR 01 Compensation dioptrique
02 Compartiment à pile
03 Grossissement
04 Vis de fixation
05 Réglage latéral
06 Réglage en hauteur
07 Réticule TacDot

ES 01 Compensación de dioptríase
02 Compartimento para la pila
03 Ampliación
04 Tornillo de fijación
05 Ajuste en deriva
04 Ajuste en altura
07 Reticula TacDot

2

MOUNTING • MONTAGE
MONTAJE • MONTAGE






3


CHANGING THE BATTERIES • BATTERIE WECHSELN
CHANGER LA PILE • CAMBIO DE BATERÍAS




**4**

DIOPTER COMPENSATION • DIOPTRIENAUSGLEICH
COMPENSATION DIOPTRIQUE • COMPENSACIÓN DE DIOPTRÍASE


**5**

MAGNIFICATION • VERGRÖßERUNG
AGRANDISSEMENT • AGRANDIMIENTO





1 CLICK 7 mm / 100 m (0.25 inch / 100 yards)



1 CLICK 7 mm / 100 m (0.25 inch / 100 yards)

Objective lens diameter • Objektivdurchmesser Diamètre de la lentille de l'objectif • Diámetro del objetivo	56 mm
Tube diameter • Rohrdurchmesser Diamètre du canon • Diámetro tubular	25,4 mm
Illumination • Beleuchtung • Éclairage • Iluminación	red/green • rot/grün • rouge/vert • rojo/verde
Brightness Level • Beleuchtungsstufen Niveau de luminosité • Nivel de luminosidad	5
Parallax adjustable • Parallaxe einstellbar Parallaxe variable • Paralaje variable	25 m – ∞
Mount • Montage • Montage • Montaje	11 mm
Length • Länge • Longueur • Longitud	315 mm
Weight • Gewicht • Poids • Peso	615 g
Magnification • Vergrößerung • Grossissement • Ampliación	3 – 12
Reticle • Absehen • Réticule • Reticula	Tac Dot
Battery • Batterie • Pile • Pilla	CR 2032



© 07/21

RIFLESCOPE

EN We reserve the right to make color and design changes and technical improvements. No responsibility is accepted for printing errors or incorrect information. **DE** Änderungen in Farbe und Design sowie technische Verbesserungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. **FR** Sauf modifications de la couleur et du design ainsi que des améliorations techniques, erreurs d'impression et erreur. Toutes les données sont fournies sans garantie. **ES** Salvo modificaciones de color y de diseño así como mejoramientos técnicos, erratas y error. Todos los datos sin garantía.

UMAREX GmbH & Co. KG • Donnerfeld 2 • 59757 Arnsberg • Germany • service@umarex.de

Covers models:

2.1546

WWW.UMAREX.COM

